
Bibliotheek

№ 38.

Landbouw Hogeschool WAGENINGEN


1903



для акклиматизацій плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ лвтнихъ растеній

на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не до Новой Лабораторіи.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.



Bhasaine gopost la Monoresusechin engr.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграмиъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завъдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При инсьменных заказахъ достаточно привести названія или соотв'ятствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отд'яла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, н'ямецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ почтеннъйшихъ гг. покупателей съ точпостью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтъ или по какой желъзной дорогъ, или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннъе  $1^1/_2$  арш. не могутъ быть отправляемы по почтъ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или паложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку производится особая плата. При письменномъ заказъ покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертви) и разстоянію.

Желъзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по доставкъ ихъ.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояній отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя \* или †, вишин, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылна деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы советуемъ твмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребъ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послъднемъ случаѣ слъдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ несчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цены каталога действительны лишь тогда, когда выборъ экземиляровъ предоставленъ заведенію; при выборъ-же экземпляровъ покупателями лично, цьны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизитель-

ная стоимость указана на обложкв).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

Вследствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имьются также однольтнія красивоцвытущія и декоративныя растенія (лытники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

1 + — v лоевесныхъ растеній — требуетъ зимней

Заказы принимаются также въ съмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппихъ (Садовая, д. 24), Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголъ 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера (Малая Конюшенная, д. № 5), А. А. Маслова (Маріинскій рынокъ, д. 33), Н. М. Овчарова (Фонтанка, д. 53) и И. И. Сима (Нараванная, д. № 14) въ С.-Петербургѣ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги и получать каталоги Иомологическаго Сада.

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Lauber, A. Masloff, N. Owtscharoff und J. Siem,

а. — альшиское растение.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе.

F. — цвътетъ весною.

п. - низкорослое растеніе.

т. - средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

## 1, ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1-11/4 аршина и съ кроною. Всв сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безъ прикрытія. по выбору покупателя отпускается:

Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.

100 » » 25 » » 50 » » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—11/4 Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 45-50 Rbl.

Сорта, означенные \*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «II. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1½ до 2 р. за штуку.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten

erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. - Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 11/2-2 R.

Stamm zu  $1^{1/2}$ —2 К. ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климать плодовыхъ деревьевъ въ общирныхъ размърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкъ 1878 г. наша колленція многольтнихъ, красивоцвътущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкъ въ С. Петербургъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 году премію городя С. Петербурга.

С.-Петербурга.
За колленцію хвойныхъ, деноративныхъ деревьевъ и нустарниновъ для открытаго воздуха помологиче-сному саду присуждена на всероссійсной выставнѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ завологія

особая плата. При письменномъ заказѣ покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмѣстѣ съ тѣмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвѣтственно вѣсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных посылокъ съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по доставкѣ ихъ.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя \* или †, вишии, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усичино, то мы советуемъ тёмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребъ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послъднемъ случаѣ слъдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ несчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

# КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Пъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземиляровъ предоставленъ заведенію; при выборь-же экземпляровь покупателями лично, цёны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизитель-

ная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

Вслъдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имѣются также однолътнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

- щ. щепотка съмянъ. \* - у плодовыхъ деревьевъ - отпускаются уже съ марта.
- \* у сортовъ земляники годенъ для выгонки. \* у сортовъ флокса изъ сортовъ «Phlox
- maculata.» \* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum -12 шт. отпускаются за 1 рубль.
- \*\* требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.
- † у древесныхъ растеній требуетъ зимней покрышки.
- у плодовыхъ деревьевъ имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.
- II. с. сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.
- Кат. нашъ каталогъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

- 1. дуковичное или клубневое растеніе.
- а. альпійское растеніе.
- b. бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
- d. декоративное растеніе.
- о. дремликовое растеніе.
- F. цвътетъ весною.

- S. цвътетъ лътомъ.
- H. » осенью.
- п. низкорослое растеніе.
- т. средняго роста.
- h. высокорослое растеніе.

### 1. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1-11/4 аршина и съ кроною. Всъ сорта этого отдъла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія. по выбору покупателя отпускается:

Одинъ экземи. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р. 100 » » 25 » » 50 » » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und  $1-1^1/4$  Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 45-50 Rbl.

Сорта, означенные \*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1½ до 2 р. за штуку.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten

erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. - Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

mtt † Dezeienneten Soften sind vom магх ап апдеобаг, ипо ктопей или 1/2—12 км магх ап апдеобаг, ипо ктопей или 1/2—12 км магх ап апдеобаг, ипо ктопей или 1/2—12 км магх ап апдеобаг, априсудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климать плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставнь 1878 г. наша коллекція многольтнихъ, красивоцвътущихъ и деноративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставнь въ С.Потербургь въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарииковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставнь садоводства въ 1890 году премію городя С.-Петеобурга.

С.-Петербурга. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

No 185. \* † Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ 1230. Воронежское наливное. Крупное осеннее пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. \*Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. \*+Антоновка. Извъстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. \*Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое слегка краснобокое яблоко.

252. \* † Апортъ. Превосходное осенн. и зимн. ябл.

166. Апортъ лътній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. \*Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. \*Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

257. \*Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

647. Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. \*Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. \*Арнадъ. Отличное лѣтнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. \*Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко. 1. Астраханское красное. Хорошее лътнее

столовое яблоко. 270. \*Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. \*Борновское. Сладкое лѣтнее яблоко. 245.\*+Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

873. Боровинна длинная. Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

278. \*Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

313. \*Борсдорфъ льтній. Лътнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. \*Борсдорфъ ревельскій. (Revaler Borsdorfer) Столовое осеннее яблоко.

329. \*Бурловна. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое, съ слабымъ пріятнымъ прянымъ вкусомъ.

1421. Бълая лебедна. П. с. Лътнее яблоко пріятно - кисловатаго вкуса.

248. Бъль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.

267. Бъль грушевка. Столовое лътнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157.+\*Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее стодовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

1370. Винное. Хорошее осеннее яблоко.

10. \*Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Стодовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

343. \*Винное красное осеннее. (Rother Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

No

столовое наливное сладкое яблоко.

408. \*Генералъ Грейгъ. Столовое осен, яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. \*Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. \*Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокисдаго вкуса.

Желтая снвознина (Gelber Klarapfel). Столовое осеннее яблоко.

Желтое сладное. Осеннее сладное яблоко, сохраняющееся до декабря. 458. Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое

яблоко.

202. \*Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. \*Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. \*Зеленна. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. \*Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.

275. \*Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. \*Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. \*Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. \*Карабовка. Лътнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. \*Норичное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріят-

нымъ коричнымъ вкусомъ. 375. \*Коричное ананасное. Осеннее яблоко,

сладкаго виннаго прянаго вкуса. 208. \*Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. \*Королевское крупное. П.с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

Красная сивознина (Roter Klarapfel). Осеннее столовое яблоко.

176. \*Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

Кремерское. Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.

Кривоспицое. Столовое яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

161. \*Лангерфельдское. Столовое зимнее ябл., виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнъ.

159. \*Лимонное. Раннее лътнее яблоко, особаго освѣжающаго прянаго и виннокисловатаго вкуса.

№ 1044. Лътній рамбурь. Крупное лѣтнее столовое яблоко.

340. Малиновна. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая ароматная.

 Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

1043. \*Метла. Хорошее льтнее яблоко, пріятнаго винно-кисловатаго вкуса.

368. \*Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.

234. \*Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и для кухни, на вкусъ виннокисловатое и ароматное.

1465. Мускательное ароматное. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго

BRyca.

180. \*Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

371. \*Нѣмецній скрутъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго слабо-виннокислаго вкуса.

128. \*Овечій носъ (Schafsnase). Отличное стодовое осеннее яблоко.

1295. Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. \*Петербургское красное. П. с. Зимнее кислое яблоко.

321. Пипна. Сладкое осеннее яблоко.

459. Пипка шампанская (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.

246.†\*Плодовитна. Зимнее яблоковиннокислаго вкуса.

332. \*Плодовитна ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ козяйствѣ, кисловатаго вкуса.

367. \*Полосатов. Большое осеннее виннокисловатое яблоко.

164. \*Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

330. Полосатое наливное. Дессертное яблоко.

266. \*Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

557. Полосатое ревельсное (Revaler Streifling).

964. Полосатое ринское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. \*Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. \*Полосатое сахарное. Сладкое осен, яблоко. 196. \*Полосатое сладкое. Сладкое осеннее

198. \*Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ. Сортъ плодородный.

123. \*Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисло-

ватаго вкуса.

287. \*Римская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное явтнее столовое наливное яблоко, сладкаго винно-кисловатаго вкуса.

274. Розовое. Отличное столовое осеннее яблоко.

No

226. \*Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. \*Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кислова-

тымъ вкусомъ.

502. Русскій рамбуровый ренеть (Russische Rambour - Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. \*Ръпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

323. Рѣповна. Зимнее столовое яблоко, съ винносладкимъ вкусомъ.

220. \*Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

362. Свинцовна. Кислое яблоко, годное для варенья.

366. Снвозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. Снороспълна ранняя. Хорошее лътнее столовое яблоко.

1210. \*Снороспълна сладная. Столовое осеннее и зимнее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1332. Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. \*Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.

213. \*Степановское. Сладкое лътнее яблоко.

187. Стилянка зеленая. Осеннее и зимнее кислое яблоко.

284. \*Стилянна Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. \*Стклянна ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. \*Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

337. \*Стрянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. \*Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230. † \*Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. \*Титовна зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. \*Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко. 206. \*Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья

1395. Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

393. Цитронное царское. Большое осеннее яблоко, кисловатаго вкуса.

1227. \*Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

438. Частое. Сладкое осеннее яблоко.

272. Шапочна. Сладкое прочное осеннее яблоко.

No 342. Шарлоттентальское желтое. Превосходн. столовое осеннее ябл., кислов. прян. вкуса.

No 242. Широколичико. Большое осеннее яблоко для употребленія на кухнъ.

- В. Шиалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.
- В. Низко развътвленныя яблони для пирамидь, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкъ по почтв. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные \*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послъ оттаянія почвы. (Die mit \* bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Aufthauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз. — 25 экз. въ 25 сортахъ 8 р. — 100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз. — 25 экз. въ 25 сортахъ 7 р. — 100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

No.	No.	No.
960. *Åkerö (Окерэ).	408. Генералъ Грейгъ.	259. *Малиновка красная.
60. Ананасное красное.	123. *Голубиное ревельское.	340. — лифляндская.
185. *Анисовка.	105. *Графенштейнское рус-	1043. *Метла.
311. — петербургская.	ское.	368. *Миронъ сахарный.
236. *Антоновка.	380. Грушевка московская.	363. Московск. царск. шипъ.
701. — каменичка.	15. *- наливная.	234. Мускательное.
1231. — красная.	379. — ревельская.	1465. — ароматное.
1449. — петербургская.	334. *Желтая сквознина.	180. *Нееловское.
252. *Апортъ.	(Gelber Klarapfel).	128. *Овечій носъ(Schafsnase).
166. *— лѣтній.	CHANGE SE CONTRACTOR OF THE	1295. Петербургск. овальное.
355. — осенній.	167. Желтое сладкое.	1221. — сладкое.
269. *— розовый.	458. Желтый наливъ.	321. Пипка.
261. *— рѣпчатый.	202. *Заячья пипка.	179. — алебастровка.
257. *Арабское.	626. Званское.	265. — горькая.
647. *- петербургское.	335. Зеленая сквознина.	459. — шампанская.
229. *— полосатое.	239. Зеленка.	246. *Плодовитка.
203. *Аркадъ.	169. — сладкая.	332. — ранняя.
188. — желтый.	275. Золотаревка.	367. Полосатое.
231. — золотой.	1034. Кальвиль желтый лът-	164. — Гейдорча.
1. *Астраханское красное.	ній.	127. — лифляндское.
178. Барловское.	182. * — красный лѣтній.	330. — наливное.
270. Березинское.	205. Карабовка.	266. — новгородское.
212. *Борковское.	457. Клюевское.	964. — осеннее.
245. *Боровинка.	322. *Коричневое.	61. *— розовое.
278. — красная.	375. — ананасное.	992. *— сахарное.
1390. — лифляндская.	208. Королевское.	196. *- сладкое.
874. — сладкая.	1400. *- крупное.	247. Поповка полосатая.
313. *Борсдоров автній.	333. Красная сквознина.	198. *Полумиронъ.
122. *- ревельскій.	176. *Краснобокое.	285. Ребристое наливное.
329. *Бурловка.	1280. Красный воронежскій.	282. Ренетъ воронежскій.
1421. Бълая лебедка.	ренетъ.	287. Рижская сквознина.
157. *Бълый наливъ.	286. Кремерское.	210. Рубецъ виноградный.
248. Бѣль.	197. Кривоспицое.	502. *Русск. рамбур. ренетъ.
267. — грушевка.	228. Крымское Вохина.	200. *Рѣпка розовая.
1370. Винное.	161. *Лангерфельдское.	323. Рѣповка.
10. *— зеленое.	240. Лежанка.	220. Саблуки.
343. *- красное осеннее.	159. *Лимонное.	217. Сахарное.
1230. *Воронежское наливное.	1044. Лътній рамбуръ.	1 366. Сквозной наливъ.

N	No.	No.
173. Скоросивлка.	170. Стилянка ревельская.	1395. Царское.
1210. *— сладкая.	698. Струмиловка.	393. Цитронное царское.
805. Скрутъ зеленый.	207. Ступка.	1227. *Цыганка.
371. — нѣмецкій.	337. *Сърянка или сърое.	1303. Шампанское сладкое.
413. Скрыжапель.	190. *Тизенгаузенское.	272. Шапочка.
1332. *Слава Петербурга.	230. *Титовка.	342. Шарлоттентальское
158. *Сладкое юрьевское.	1334. — зимняя.	желтое.
213. *Степановка.	290. Украинское.	1396. Шелковка.
187. Стклянка зеленая.	258. Харламовское.	242. Широколичико.
284. — Кремера.	206. Царскій шипъ.	Alanmo - 281

- Д. Яблони самыхъ лучшихъ и ивжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).
- 1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

651.	Alantapfel. Bismarckapfel.	113.		511.	Prinzenapfel. Reinette, Dietzer-Gold-
36.	Bohnapfel, grosser rhei- nischer. Calvill, roter Herbst- Cardinal Cellini.	1134. 120.	Mecklenburger. Kurzstiel, grüner.     königlicher. Lord Suffield.	114. 146.	— engl. Spital- — grosse Casseler. — graue. — von Orléans.
845.	Cousinot, purpurroter. Gelber Richard. Grafensteiner.	623.	Parmaine, scharlachrote. Pepping, deutscher Gold- Ribston-		Stirling castle. VirginischerRosenapfel.

- 2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivirte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).
- a) Экземиляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivirte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).
- б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivirte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

# II. ГРУШИ. (Birnen).

**А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха** (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта. (Dieselben können schon im März versandt werden).

No		No	MANUAL OF SERVICE STATE STATE OF SERVICE STATE STATE OF SERVICE STATE ST	No	
508.	Безсъмянка.	392.	Глива курская.	419.	Масличная воронежск.
520.	Бергамотъ запѣганка	121.	— медовая.	538.	— польская.
479.	— лаковка.	583.	- харьковская.	513.	Тонковътка.
122.	— осенній.	345.	Долгохвостка морозов-	570.	Финляндская желтая
	— плоскій.		ская.		ранняя.
418.	— ранній.	516.	Лимонная.	514.	Швейцарская.
534.	Винная зеленая.				THE PARTY OF THE P

Б. Груши, деревья съ кроною и низкою штамбою для открытаго воздуха (Kronen-exemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ  $3^{1}/_{2}$ — $5^{1}/_{a}$  р.

Могутъ быть отпускаемы уже съ марта.

No		I No	Designation of the second	l No	
	Безсъмянка.	396.	Бергамотъ плоскій.	538.	Масличная польская.
520.	Бергамотъ запѣганка.		— ранній.	388.	Сахарная.
395.	— красный.	392.	Глива курская.	513.	Тонковътка.
479.	— даковка.	345.	Долгохвостка морозов-	514.	Швейцарская.
122.	— осенній.		ская.		20,58000 - 20,

В. Шиалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land) По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ.

(Ругатіden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болъе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нёжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 коп. за экземпляръ. — За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ 3 руб. 50 коп.

2) Трехгодовалые привитые экземпляры, выдержанные въ горшкахъ, по 1—2 рубл. (Dreijährige im Topf erzogene Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

3) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (Einige Jahre in Kübeln cultivirte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

# III. ВИШНИ. (Kirschen).

A. Превосходные сорта вишни (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухь. (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтъ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Boate взрослыя растенія, разв'ятвленныя отъ основанія (von unten an verästelte

Exemplare), отъ 75 коп. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 6 сортахъ отъ  $4^{1}/_{2}$  до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  арш. вышины, за экземплярь отъ  $1^{1}/_{2}$  до 2 руб. — За 6 экземпл. въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.

4) Владимірская вишня, непривитая (Wladimir-Kirsche in wurzelächten Exemplaren), за штуку 30 коп.; привитые экземпляры за штуку отъ 50 до 75 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтъ, за экземпляръ отъ 50 до 75 к.

2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  арш. вышины, за экземпл. отъ  $1^{1}/_{2}$  до 2 руб., смотря по величинѣ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 16 до 22 руб. 3) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), по 4 руб. за экземпляръ.

## IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтъ, за экземплярь отъ 50 до 75 коп.

2) Болье взрослые экземпляры, развытвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экз., смотря по величины. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

Сливы (прод.). Pflaumen.

3) Высокоствольные экземиляры (Hochstämme), отъ 2 до  $2^{1}/_{2}$  ариг. вышины, за экземпляръ отъ 1 до  $1^{1}/_{2}$  руб. — За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ  $5^{1}/_{2}$  до 8 руб. 4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по вели-

чинъ растенія.

5) Русскія сливы для открытаго грунта. Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 к. до 1 руб. за экз. въ следующихъ сортахъ:

№ 116. Бълая никольская. № 58. — очаковская. № 56. Озимая красная.

№ 57. Скороспълка красная. № 117. Черная венгерская.

### V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ наднахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren, in Kübeln).

Персики за экземпляръ...... 4 до 6 р. ..... по 4 руб. Абрикосы

## VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сортахъ отъ  $1^{1/2}$  до 2 руб.; — 25 энз. въ 25 сорт. отъ 3 до 4 руб.; (12 Stück Johannisheeren in 12 Sorten nach unserer Wahl  $1^{1/2}$  — 2 Rbl.; — 25 Stück dito 3-4 Rbl.).

Экземпляры смородины съ штамбою въ  $1-1^{1}/_{4}$  арш. вышины и съ кроною по 1 р. 4) Совта ст увасными яголями. Совта ст увасными яголями (прод.)

л	) nobite on the cuming an official			pobla on ubacumum medama (-bodi).	
Ne	(Rotfrüchtige). За шт.	. к.	Ne	За шт.	K.
699.	Admirable rouge. (Прекрасная красная).	20	621,	Palluau's volltragende. (Плодородная	
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-			Паддіо)	20
	савица)	20	604.	Prince Albert. (Принцъ Альбертъ)	20
653.	Belle de StGilles. (Красивая С. Жиля).	20	688.	Roem van Haarlem. (Слава Гарлема)	20
642.	Buddeus hellrote. (Свътло-красная		666.	Rosenrote. (Розовая)	20
	Буддеуса)	20	603.	Rote Kirsch. (Красная вишневая)	20
598.	Chenonceaux. (III енонсо)	20	660.	Rouge d'Angers. (Красная анжерская).	20
697.	Eyatt's nova. (Эйата новая)	20	609.	Rubra macrocarpa. (Красная крупно-	
<b>6</b> 93.	Fay's new prolific. Новая плодородная.	25		плодная)	20
601.	Fertile. (Плодородная)	20	680.	Ruby castle. (Руби кестль)	20
674.	Fleischfarbige Champagner. (Тълесная		645.	Süsse beste. (Сладкая лучшая)	20
	шампанская)	20	704.	Verrières rouge. (Красная Верріера).	20
675.	Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная	0.0	646.	Victoria rote. (Красная Викторія)	20
	перемънная)	20			
617.	Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).	20		2) Сорта съ бълыми ягодами.	
669.	Grosse rote frühe. (Большая красная	00			
OFO	ранняя)	20		(Weissfrüchtige).	
656.	Grosse rote vom Caucasus. (Большая	00	612.	Attractor. (Атракторъ)	20
650.	красная кавказская) Hochrote frühe. (Свътло-красная	20	673.	Blanc d'Espéren. (Бълая Эсперена)	20
090*		20	695.	Blanc de cristal. (Бълая хрустальная).	20
614.	ранняя)		707.	De Bar. (де Баръ)	20
Ora.	свътло-красная)	20	639.	De la Rocheposé. (Pomnose)	20
625.	Holländische rote. (Красная голланд-	20	618.	Gondouin's weisse. (Бълая Гондуэна).	20
020.	ская)	20	611.	Impérial blanc. (Императорск. бълая).	20
620.	Impérial rouge. (Императорск. красн.).	20	619.	Impérial jaune. (Императорск. желтая).	20
694.	Knight's grosse späte. (Большая позд-		663.	Improved large white. (Крупная бълая).	20
	няя Найта)	20	631.	Holländische weisse. (Бълая голландск.).	20
701.	Красная брусковая	20	627.	Обыкновенная бълая. (Gewöhnliche	
690.	La hâtive. (Ранняя)	20		weisse)	20
623.	La Versaillaise. (Версальская)	20	696.	Perle blanche. (Жемчугъ бѣлый)	20
622.	Merveille. (Чудо)	20	667.	Transparent white. (Прозрачная бълая).	20
689.	Neue grosse Kirsch. (Новая большая		685.	Weisse Kirsch. (Бълая вишневая)	20
000	вишневая)	20	672.	White Napoleon. (Бълая Наполеона)	20
626.	Обыкновенная красная. (Gewöhnl. rote)	15	708.	Verrières blanc. (Бълая Верріера)	20

Смородина	(прод.),	крыжовникъ,
	малина.	

	Смородина (прод.).	
3)	Сорта съ полосатыми ягодами.	
No	(Gestreiftfrüchtige). 3a mr.	K.
665.	Gestreifte russische. (Русская поло-	
	сатая)	20
616.	Gestreifte von Sablons. (Полосатая са-	
		20
	4) Сорта съ черными ягодами.	
	(Schwarzfrüchtige).	
655.		20
719.	Gloire de StPétersbourg. (Слава Пе-	
678.	Grassa sahwanya Kirash (Farrayana	20
010.	Grosse schwarze Kirsch. (Большая черная вишневая)	26
717.	Lee's prolific black. (Плодородн. черная)	20
662.	Merveille de la Gironde. (Чудо жи-	
	рондское)	20
706.	Ogdens black. (Черная Огдена)	20
664.		26
679.	Royal de Naples. (Кородевская неапо-	20
628.		15
630.	Schwarze grossfriichtige. (Черная круп-	10
		15
VII	I. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren	(1
	боръ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ:	.,,
23	12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб.; 25 шт.	RT.
25 cor	отахъ 6 руб. (Auswahl der besten gros	38-
rücht	igen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 3 Rbl.;	
	ck in 25 Sorten 6 Rbl.).	
	D San Jan San San San San San San San San San S	



#### Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren.

Крыжовникъ (прод.). Экземиляры крыжовника съ штамбою въ  $1-1^{1}/_{4}$  арш. вышины и съ кроною. Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ  $1^{1}/_{2}$  до  $2^{1}/_{2}$  руб. Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit  $1-1^1/_4$  Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar  $1^1/_2-2^1/_2$  Rbl.

# VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

#### 1) Малина съ красными ягодами.

30	(Rotfrüchtige). За шт.	
№		
706.	Allens red prolific. (Плодородн. Аллена).	25
744.	Antwerpener rote. (Антверценская	15
FOF	красная) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	15
704	савица) 12 шт. 1 р. 50 к	15
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица).	15
727.	Carter's prolific. (Плодородная Картера).	20 20
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя)	20
737. 736.	Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
701.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій). Fastoli's rote. (Красная Фастольфа)	15
738.	Fill basket. (Полная корзина)	25
726.		20
828.	Französische rote. (Французск. красн.). Hansel. (Американская)	40
756.	Hative de Romainville. (Ранняя изъ Ро-	40
100.		25
748.	мэнвиля)	MU
1 =0.	длинная красная)	25
733.	Hollandische rote. (Голландск. красн.).	15
708.	Hornet. (Горнетъ)	25
832.	Immertragende vom Feldbrunnen. (Ремон-	
	тантная отъ Фельдбруннена)	40
749.	Lemercier. (Лемерсье)	20
806.	Mariborough. (Американская)	25
781.	Mac Laren's prolific. (Макъ Ларенъ)	25
713.	Neue Allen. (Новая Аллена)	15
714.	Neue magnum bonum. (Нов.больш. хор.).	20
715.	Neue Massons Trauben. (Новая кисте-	~ ~
= 4.0	видная Массона)	20
716.	Neue Queen Victoria. (Новая Викторія).	15
746.	Non pareil. (Безподобная)	25
704.	Paragon. (Парагонъ)	20
789.	Perfection de Fastolf. (Улучшеніе Фа-	25
731.	стольфа) Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная	20
191.	Бильяра)	20
741.	Pilate. (Пилатъ)	25
742.	Rose française. (Розовая французская).	20
724.	Rote Riesen. (Великанская красная).	20
760.	Seelig's dunkelrote. (Темно-красная Зе-	
	дига) за 12 шт. 1 р. 50 к	20
782.	Seelig's runde Riesen. (Великанская	
	круглая Зелига)	25
827.	Shaffer's colossal. (Американская)	30
<b>7</b> 55.	Summit of perfection. (Высшее совер-	
	mенство) за 12 mr. 1 р. 50 к	20
747.	Superbed'Angleterre.(Превосходная ан-	0.11
	глійская)	25
725.	Soucheti. (Сушета)	20
722.	Türk's. (Tiopka)	25

Himbeeren, Brombeeren, Mamura, Schellbeere, Moosbeere Vaccinium, Erdbeeren.

№ Малина (прод.). За шт. к.	№ . Ежевика (прод.). За шт. к.
784. Vicepräsident. (Вицепрезидентъ) 25	794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-крас-
703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-	ными ягодами) 30
рехъ временъ года)	793. Kirtland. (Съ красными ягодами) 30
2) Малина съ желтыми ягодами.	803. Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума). 30
	792. Philadelphia. Съфіологовыми ягодами). 30
(Gelbfrüchtige).	791. Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами). 30
709. Barnet's weisse. (Бълая Барнета) 25	799. Оръшниколистная. (R. corylifolius) 30
750. Brinckle's orange. (Оринька вая Бринкая). 25	801. Seneca black (Tephan Ceneka 30
805. Caroline. (Американская) 25	833. Желтоплодная нитайская. (Rubus xan-
729. Chili blanche. (Чилійская бълая) 20	thocarpus)
720. Couleur de chair. (Thaechas) 20	809. Черная крупноплодная. (Rubus fruti-
743. Gelbe Riesen. (Желтая великанская) 25	cosus)
702. Geibe von Malta. Жилтая малитійская. 20 718. Jaune et blanche. (Желто-бълая) 25	834. Черноплодная туркестанская. (Rubus
718. Jaune et blanche. (Желто-бълая) 25 711. La fertile. (Плодородная) 20	caesius turkestanicus)
730. Orange d'automne. (Оранжевая осенняя). 25	Всѣ эти сорта чрезвычайно плодовиты.
776. Seelig's weisse. (Bhaan Beauta). Or	4) Manypa. (Rubus arcticus.
личный сортъ 25	
778. Sucrée de Metz. (Caxapuas nas Mena) 25	Nordische Himbeere, Mamura).
769. Surpasse Merveille. (Превосходящая	Ягоды имфють вкусь ананаса. (Beeren
чудо четырехъ временъ года) 25	mit ananasartigem Geschmacke).
775. Surprise d'automne. Chopupus a осени) 25	Улучшенный, очень плодовитый сортъ, выра-
Кром в того отпускаются по нашему выбору:	щенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ.
(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):	(Verbesserte sehr velltragende neue Sorte,
12 шт. въ 12 сортахъ отъ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> до 2 р.	im Pomologischen Garten aus Samen erzo-
25 » » 25 » » 3 » 4 p.	gen.). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.
100 » » 10 » » 7 <sup>1</sup> <sub>2</sub> » 12 p.	T) Management (T)-land Classicania
100 » безъ названій въ разныхъ хоро-	5) Mopemaa. (Rubus Chamaemorus.
шихъ сортахъ 6 р.	Schellbeere). 3a mtyky 30 k
3) Ежевика. (Brombeeren).	(Мамура и морошка требуютъ влажной ли-
№№ 794, 793, 803, 792, 791 и 801 аме-	стовой или торфяной земли, смъщанной съ
риканскіе сорта, похожіе на малину.	глинистою).

# IX. Разные карликовые плодовые кустарники, требующіе торфяной земли, (Fruchtsträucher für Torfgrund).

№ 3а шт. к. № 3а шт. к. Vaccinium. Ванциніумъ.

Охусоссов. Клюнва. Moosbeere. 2. Myrtillus L. Черника. Schwarzbeere . 80
3. uliginosum L. Голубика. Blaubeere . . 40
4. Vitis idaea L. Брусника. Preisselbeere. 30

# X. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только т'є сорта, которые испытаны нами по доброт'є и выносливости; они вс'є безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздух'є.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ на большія раземоянія особенно благопріятнымъ является періодъ времени от начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отта засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разетоянія необходимо выписывать землянику по почть, потому что отъ болье продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Frühjahr, unmittelbar nach Aufthauen des Bodens, feruer im Herbst Anfang August, für weitere Entfermungen September und October.

Въ прежнихъ каталогахъ, которые мы высылаемъ нашимъ заказчикамъ, по желанію, безплатно, находятся описанія всёхъ, здёсь не описанныхъ, сортовъ. — In unseren früheren Katalogen, welche wir unseren Abnehmern auf Wunsch unentgeltlich zusenden, finden sich die Beschreibungen der hier nicht beschriebenen Sorten.

Плоды крупнѣе чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Мајаше или Bargemon (помѣсь лѣсн. земл. и полевницы). 12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

#### Б. Мъсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды насколько круппае ласной земляники, вкусома хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лато до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren. По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

	me maneral percept (maner			p	
N		No.		ľ No	
894.	Alexander.	1132.	Duru.	873.	Обыкновенная бълая.
1133.	Belle de Montrouge.	879.	Gloire de Saint-Denis.	801.	Обыкновенная красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	923.	Gloire du Nord.	887.	Perpétuelle de Poitou.
898.	Deutscher Schütz.	1074.	Janus.	877.	Reine des 4 saisons.
870.	De Versailles.	889.	Non plus ultra.	782.	Schöne Meissnerin.
1030.	Double perpétuelle.				

#### В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполвѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Илоды средней величины или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слъдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобрътеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.
По выбору понупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 н.; — 100 шт. 2 р. 50 н.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885.	Belle Bordelaise.	859.	Capron royal.	1 869.	Monstrueuse hautbois.
864.	Black hautbois.	883.	Improved hauthois.	899.	Royal hautbois.
890.	Capron framboise.	776.	Large flat hauthois.	1057.	Surpasse royal hautbois.


#### Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren).

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями равьше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

		,		
	За 12 шт. 30 к.; — 100	шт. въ 5 сортахъ 2 руб.		
969.	Aigtburth's seedling.	912. Jenny Lind.	84	3. Unique scarlet.
971.	A. Van Geert.	1103. Roseberry.	83	8. Virginiana.
833.	Beehive.			

Л. Крупноплодныя помъси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всѣ безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и от-



личаются, кром'є величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ екусомъ. Сорта, означенные\*, годятся для пристановки къранней выгонкѣ.

Zu dieser Abtheilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

a) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размърахъ въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р. 100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »

1006. Alexander von Humboldt (Goeschke).
12 mr. 50 k.
1118. Americanische volltragende. 12 mr. 50 k.—
100 mr. 3 p.

781. Avenir (Dr. Nicaise). 12 шт. 50 к. 1106. Baumeister Limburger. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaîse (Nardy). 12 mr. 50 k.
70. Cardinal (Laxton). 12 mr. 50 k.—100 mr. 3p.

950. Charybdis (G. Goeschke). 12 шт. 50 к. 758. Comet (Goeschke). 12 шт. 50 к.

62. Competitor (Laxton). 12 mt. 50 k. — 100 mt. 3 p.

998. Deutsche Kaiserin (G. Goeschke), 12 mr. 50 k.

1056. Deutsche Kronprinzessin. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1024. Deutscher Held (G. Goeschke). 12 шт. 50 к. 760. Deutscher Kronprinz (Goeschke). 12 шт.

760. Deutscher Kronprinz (Goeschke). 12 mm
50 k. — 100 mm 3 p.

110. Dr. Karl Koch (De Jonghe). 12 шт. 50 к. 944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 шт. 50 к.

849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

847. Duchesse de Nemours. 12 mt. 50 k.

1044. Duchesse de Tréviso. 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.

7. Erlkönig (*Goeschke*). Плоды больпие, широкіе, темно-кармазинные. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р.

1128. Ferdinande (Lorio). 12 шт. 50 к.

1037. Freiherr von Stein. (G. Goeschke). 12 шт. 75к. 9. \*Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе,

свътло-красные. Очень плодородная и ранняя. 12 шт. 75 к.

981. Graf Moltke (Goeschke). 12 mr. 50 x.

766. Gräfin Festetits Schaffgotsch (Goeschke). 12 mx. 50 k.

8. Gräfin Hoyos (Goeschke). Плодородный сортъ съ крупными блестище-карминными плодами. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.

1145. Great american (Durand). 12 mr. 50 k.

787. Grosse Schottische. 12 mr. 50 k.—100 mr. 8 p.

14. Jeanne d'Arc (*Lefort*). Р'ємонтантная. Плодъ крупный, темно-красный, отличнаго вкуса. 12 шт. 75 к.

1011. Jucunda (Salter), 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 64. Kaiser's Sämling, 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 75 K.

952. \*König Albert von Sachsen. 12 mr. 50 k.

No

1036. \*Königin Marie Henriette (L. Haeck). 12 mt.

5. Louis Gauthier (*Letellier*). Илоды очень крупные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к.

1123. \*Louis Vilmorin. 12 пт. 50 к.— 100 пт. 3 р. 1084. Lucida perfecta. Крупноплодный поздній

сортъ. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 1125. Mac Mahon (Mulié). 12 шт. 50 к. 1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 шт. 50 к. —

1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

935. \*Marguerite (*Lebreton*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

770. Marlitt (Goeschke). 12 шт. 75 к.

961. Marquise de la Tour Maubourg (Jamin et Durand). 12 mr. 50 k.

60. Miner's grosse volltragende. 12 mr. 50 k.

085. Modèle (De Jonghe). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1028. \*Noble (Laxton). Плоды очень крупные, кругловатые, блостяще карминные; иякоть плотная, пріятнаго виннаго вкуса. Богато - плодящанся, ранняя. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.

67. Nummer Eins (Laxton). 12 mr. 50 k.

818. Olivier de Serres (Lebeuf). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.

977. Pêche de juin (Lebeuf). 12 mr. 50 k. — 100 mr. 3 p.

815. Perle de Rastède. 12 mr. 50 K.

1072. \*Précoce. 12 mт. 50 к.—100 mт. 3 р. 1064. \*Président (Green). 12 mт. 50 к. —

1064. \*President (Green). 12 mr. 50 k. — 100 mr. 3 p.

785. Président Wilder (De Jonghe). 12 шт. 50 к.

814. Prince impérial (*Ġraindorge*). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.

875. Professeur Ed. Pynaert (Ch. Deluhouse). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1012. Professor Dr. Liebig (G. Goeschke). 12 mr. 75 K.

802. Pulchra (Lebeuf). 12 mr. 50 k.

774. Rita (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р. 66. \*Royal Sovereign (*Laxton*). 12 шт. 75 к.—

100 mr. 4 p.

752. \*Roseberry maxima. 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р. 1035. Rudolph Goethe (G. Goeschke). 12 шт. 50 к.

1109. Scarlet non pareil (Patterson). 12 mr. 50 k.

69. Scarlet Queen (Laxton). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.

957. \*Sécrétaire Em. Rodigas (Mulié). 12 mт. 50 к.

68. Sensation (Laxton). Плоды крупные, свътло-красные. 12 шт. 75 к.

KDVI	пионлодная земляника (прод.),	12	Crassfrüchtiga Erdhaaran Spargain
with 3 c	спаржа. Разбивка садовъ.		Anlaga von Canton
N		v 3.0	Anlage von Gärten.
	Chambles (Chambers) 10 FO	1/6	* ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1010.	Sharpless (Sharpless). 12 mr. 50 k. — 100 mr. 3 p.	910.	Triomphe de Liège (Lorio), 12 int. 50 k.
777	Souvenir de Juillet (Lebeuf). 12 mr. 50 k.—	706	Trouvaille (Krelage). 12 mr. 50 k.
	100 шт. 3 р.	1120	White pine apple (White Albion). 12 mr.
1007.	Superintendent Oberdieck (Goeschke). 12 mr.	1120.	50 K.
	50 к.		Wunder von Giessen (Küchler). 12 mr.
1091.	Teutonia (Goeschke). 12 mr. 50 k. — 100	0001	50 к. — 100 шт. 3 р.
	шт. 3 р.		To an in the second sec
780.	Théodore Mulié (Roemer). 12 шт. 50 к.—		
	100 шт. 3 р.		
	6) ()		
	6) Старые хорошіе сорта, испы		
	По нашему выбору отпускаются изъ этого	отдъла	: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р.
	по выпору попупателя: за 12 шт. нажд. о	TA. COD	та 40 к.: - 100 инт. въ 10 соотяхъ 3 о
	tille aftere Sorten. Nach unserer Wahl werd	en abgei	geben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rhi
	Nach Wahr des Käuters, jede Sorte zu 12 Ex	cemplai	cen 40 K 100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.
756.	Abricotée (G. Lebeuf).		Jubilée.
1102.	Ananas perpétuelle (Gloede).		L'Africaine (Lebeuf).
837.	Augusta (Lebeuf).		Le Titien (Henderson).
200	Auguste Retemeier (De Jonghe).	1023.	Mademoiselle Rachelle Lagast (Mulié).
11/19	Bayard (Lebeuf).  Boule d'or (Boisselot).	1029.	Myatt's pine apple.
845	Brighton pine.		— prolific.
805	Ceylon (Lebeuf).	016	N. J. Shelesnow. H. И. Желѣзновъ (П. с.). Non such.
	*Eliza (Myatt's).		Perpétuelle (Prince). Походитъ на Ananas
1005.	Eliza's seedling (Rivers).	0000	perpétuelle.
786.	Elton.	800.	Phoebus (Lebeuf).
904.	*Emma (De Jonghe).		Prince George.
795.	Espérance (Dr. Nicaise).		- Oldenbourg. Принцъ Ольденбургсній
47.	Fürst N. A. Orlow. Князь Н. А. Орловъ (П. с.).		(II. c.).
1139.	- Pückler.	880.	Professeur Fr. Burvenich (Ch. Delahouse).
	Garibaldi.	852.	Roem von Zuidwijk.
021	General S. Greig. C. A. Грейгъ (П. с.).	1111.	Ruhm von Coethen.
951.	Geraldine (Prince).	779.	The Captain.
	Golden Queen. Graf Bismarck (Goethe).	990.	Wilson's Albany.
	Graff I Heiden Fracht II II Fod nour (TI a)	945.	Wilson's improved.

# XI. CПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Коннове	ера, одногодовалая	100	шт.	3	p.,	2 годовалая	4	p.
пржантельская »	39	100	39	4	))	>>	5	20
Большая нѣмецкая	10	100	» .	2	)))	30	3	10
Гигантская	<b>x</b>	100	30	3	30	))	4	)))

# XII. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга, а въ 1899 году — большую золотую медаль.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями высылаются и сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ изъ родовъ Abies, Pinus, Thuja, Picea—въ апрълъ,

58. Graf L. L. Heiden. Графъ Л. Л. Гейденъ (П. с.).

мав, іюль и августь. Laubabwerfende Sträucher und Bäume werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aus den Gattungen Abies, Picea, Pinus, Thuja können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случав присылки плановъ местностей съ масштабомъ, нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обывновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинв его и пр.

Заведеніе береть на себя также разбивку и устройство саловь, но только съ посалкою свенхъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwurfe zur Anlage neuer Gärien angefertigt und dafür gewoehnlich 10 his 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.


Виды или сорга, у которыхъ выставлены колеблющияся въ извъстныхъ предълахъ цъны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цънамъ. Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. = щепотна съмянъ, собранныхъ въ 1902 году въ помологическомъ саду. Щепотна по 15 к. w. = Prise Samen, gesammelt 1902 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требують у насъ защищеннаго мъстоположенія. Болье подробныя указанія см. въ сочиненіяхъ Э. Регеля: «Общія правила разбивки садовъ», изд. 2-е и «Русская дендрологія» вып. І—IV изд. 2-е, вып. V—VI изд. 1-е.

Выборъ видовъ и сортовъ древесныхъ породъ по ихъ росту и вышинъ для посадки группами или одиночными экземплярами см. въ напихъ каталогахъ за 1893, 1894, 1895 или 1896 годъ, которые могутъ быть высланы, по желанію, нашимъ заказчикамь безплатно.



Планъ домашняго салика.

# A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

	anomice).
Abies. Huxta. Tanne.	№ Рісеа (прод.). За шт. к.
№ За шт. к.	38. excelsa compacta. Густая. отъ 100 до 200
1. balsamea Mill. Бальзамическая. Изъ	39 — nyramidalia Trans a marana 200
сѣверн. Америкиотъ 25 до 50	39. — pyramidalis. Густая пирами.
2. — globosa. Шаровидная » 50 » 75	дальная отъ 50 » 200 40. — Cranstoni. Кранстона 50
3. — hudsonica. Гудсонская » 50 » 100	41. — elegans. Изящная » 50 » 200
4. †brachyphylla Maxim. Японская 100	
5. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	
Калифорнскаяотъ 50 до 75	
6. †Fraseri Lindi, Ppasepa » 25 » 50	
7. †pectinata DC. (Pinus Picea L.). Espo-	46. — Maxwelli. Максвелля. отъ 100 до 300
пенская пихта 50	47. — monstrosa. Уродливая 50
8. щ. sibirica Ledb. (Pinus Pichta Fisch.)	48. — mucronata. Колючая пизкая 50
Сибирская пихта отъ 75 по 600	49. — папа. Карликовая отъ 100 до 200
9. Tveitchi Carr. Buya 100	50. — parviformis. Низкая » 100 » 150
10. † — sachalinensis. Сахалинская 100	51. — procumbens. Лежачая 50
Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	52. — pumila. Маленькая отъ 150 до 200
Совикъ.	53. — — glauca. Мален. сизая. » 50 » 75
	54. — — nigra. Мален. черн. » 50 » 200
11. †nutkaënsis Spach. Сѣверный 50	ээ. — рудтаеа. Низкорослая, » 100 » 200
12. †obtusa S. & Z. Тупойотъ 100 до 150	56. nigra Lk. Черная » 50 » 100
13. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод-	от. — pumila, Черная низкая 50
ный 75 до 100	58. obovata Ledeb. Сибирская, отъ 50 по 200
Juniperus. Можжевельникъ.	59. Umorica Panc. Оморика » 50 » 200
Wachholder.	60. †orientalis Lk. Восточная 50
14. communis L. Обыкновенный 25	61. pungens Engelm. Колючая. » 50 » 400
15. nana Willd. Карликовыйотъ 50 до 100	62. — argentea (l'arryana argentea). Bb-
16. prostrata Pers. Лежачій » 50 » 150	лосизая 200 до 500
17. Sabina L. Казацкій » 50 » 150 !	Самое красивое выносливое хвойное;
18. — glauca. Сизый	образуетъ правильное пирамидальное
19. — prostrata. Лежачій 50	дерево съ почти серебристыми ли-
20. — tamariscifolia. Тонколистный 50	СТЬЯМИ.
	63. — glauca. Сизая отъ 50 до 400
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ ona-	64. rubra Lk. Красная » 100 » 200
дающими хвоями).	65. †Schrencklana Fisch. Шренка. Съ Тьян-
21. dahurica Turez. Даурскаяотъ 25 до 150	шанскаго хребтаотъ 50 до 75
22. europaea DC. Erponeuckar. » 25 » 200	Pinus. Cocна. Föhre.
23. kurilensis Mayr. Курильская 50	66. Cembra L. Недръ сибирскій отъ 30 до 500
24. Tieptolepis Gord. Huohckas otb 25 no 100	67. contorta Dougl. Свернутая. » 50 » 100
25. microcarpa Bedf. Мелкоплодн. » 50 » 150	68. Peuce Griseb. Pymeлiйская. » 200 » 600
26. — nigra. Черная	69. Pumilio Hänke. Кардиковая отъ 50 » 75
27. щ. sibirica Ledb. Сибирская » 25 » 200	70. Strobus L. Веймутова » 50 » 100
Picea. Ель. Fichte.	71. uncinata Ram. Закрученная 50
28. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 50 до 100	Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.
29. alba Lk. Американская бълая.	72. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 300 до 400
30. — coerulea. Синяя » 50 » 250	73. †glauca Mayr (Douglasi glauca). Cu-
31. Alcockiana Lindl. Алькока 100	зая 200 до 300
32. Engelmanni Englm.Энгельмана » 50 » 200	Taxus. Tucz. Eibenbaum.
33. — glauca. Энгельмана сизая » 50 » 200	74 Abassala T. Wastington I. D.
Picea Engelmanni принадлежить къ самымъ	
красивымъ выносливымъ хвойнымъ. Eine der	75. †canadensis Willd. aurea. Канадскій
schönsten Fichten. Dauert ohne Deckung im	золотистый 50
freien Lande aus.	
	Thuja. Туя или негніючка. Lebens-
34. excelsa Lk. (Pinus Abies L.). Обыкно-	baum.
веннаяотъ 20 до 200	77. occidentalis L. Жизненное дерево,
35. — argentea spica. Бѣлый колосъ 50	отъ 50 по 800
36. — Clanbrasiliana. Шотланд. отъ 50 до 300 37. — columnaris. Пирамидальная 50	78. — alba spica. Бъл. колосъ. »100 » 300
от. — согиннатів. пирамидальная 50	79. — Водмера 50

Nadelhoelzer, Laubhoelzer.

Хвойныя	(прод.),	лиственныя	де-
DAI	DEGI III IV N	ичинието	

	ревья и кустарники.			
No	Thuja (прод.). За шт. к.	No	Thuja (прод.).	За шт. к.
80.	occidentalis Boothi. Буса отъ 75 до 200	91.	occidentalis lutea. Желтая	50
81.	— compacta. Плотная » 75 » 300		— pumila. Низкаяотъ	
82.	- erecta. Пряморослая 50	93.	- recurva nana. Отвороченн. »	50 » 300
83.	t — ericoides (Tom Thumb). Карлико-	94.	- recurvata. Закривленная »	50 » 300
	вая 50 до 100	95.	— Riversiana. Риверса »	50 » 300
84.	— fastigiata. Пирамидальная 50	96.	- umbraculifera. Темнозелен. пл	оская. 50
85.	— Fröbeli. Фребеля отъ 50 до 150	97.	- Vervaeneana. Вервена»	50 » 500
86.	— globosa. Шаровидная. » 50 » 150	98.	— Wagneri. Barнера	50
87.	— — compacta. Шаровидн. плотная 75	99.	- Warreana. Американск отъ	50 до 300
88.	— globularis. Ярко-зеленая 50	100.	— — globosa Шарообразн. »	50 » 100
89.	— Hannemanni. Ганнемана отъ 100 до 250	101.	plicata Don. Складчатая»	50 » 300
90.	— Hoveyi. Густая » 75 » 300	102.	— nana. Карликовая»	75 » 200

# Б. Лиственныя деревья и кустарники (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму. \*\* Требуетъ торфяной или вересковой земли.

# ш — шепотна съмянъ по 15 к наждая Prise Samen 15 Кол

щ. = щепотка съмянъ по то н	к. каждая, Prise Samen 15 мер.
Acanthopanax. Акантопанаксъ.	Andromeda. Андромеда.
№ 3а шт. к. 103. † ricinifolium Seem. Клещевинолист- ныйотъ 50 до 100 Асег. Кленъ. Ahorn.	№ За шт. к. 125. †** axillaris Lam. Пазушная 50 126. ** calyculata L. Обыкновенная 50 127. †** — vaccinioides. Брусничная 50
104. † circinatum Pursh. Калифорнскій 50 105. † dasycarpum Ehrh. Разсівченнолист- ный. Листья снизу бёлые. (Кат. 84 рис. 57)отъ 25 до 50	128. †** Catesbaei Walt. Катесбея 50 129. †** ligustrina Mühl. Жестолистная . 50 130. †** paniculata Ait. Метелковидная . 50 131. ** polifolia L. Розовая 50 (Кат. 90, рис. 89).
106. † — Wieri laciniatum. Разрѣзн. » 50 » 75 107. щ. Ginnala <i>Maxim</i> . Гинала » 25 » 50 (Кат. 95. рис. 87).	132. †** racemosa L. Кистевая 50 133. †** Rollinsoni hort. Роллинсона 50
108. Negundo L. Ясенелистн. Вынослив.	Aralia. Apazia. Aralie.
разновидностьотъ 50 до 100 109. nigrum Mchx. Черный 50 110. platanoides L.Обыкновенн. отъ 25 до 200	134. † chinensis L. Китайская. (Dimorphanthus mandschuricus). отъ 50до100
111. + — laciniatum. Разсъченнолистный. 50	Aronia. Aponia. Apfelbeere.
112. † — Schwedleri. Разновидность съ	135. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30
красными листьями отъ 50 до 150 113. rubrum L. Красн. америк. » 25 » 75	136. — erythrocarpa. Красноплодная 30
114. † saccharinum Wangh. Сахарный.	Atraphaxis. Атрафаксисъ.
отъ 25 до 40	137. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50
115. † spicatum Lam. Колосоцвътный 50 116 ш. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50	Azalea. Азалія.
116. щ. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 117. — Штамбовые экземил. » 100 » 300 (Кат. 96. рис. 92).	Требуютъ торфяной или вересковой земли съ примъсью <sup>1</sup> / <sub>3</sub> глинистой, на зиму защищаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху
Aesculus. Некаштанъ. Kastanie.	прикрываются еловыми вътками или рого-
118. lutea Wangh. Желтыйотъ 50 до 150	жами.
119. † Hippocastanum L. Конскій » 25 » 50 120. — Штамбов. экземпл » 150 » 300	138. **arborescens Pursh. Древесная 50
	139. **pontica L. Кавказская, отъ 50 до 100 140. **procumbens L. Лежачая альпій-
Alnus. Олька. Erle. 121. incana Willd. laciniata. Paschyenno-	ская отъ 50 до 100
листная отъ 50 до 100	141. ** viscosa L. Липкая » 50 » 75
Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.	142.щ. **sinensis Lodd. (mollis). Китайская, (съ цвъточн. почками) отъ 50 до 75
122. щ. Botryapium L. Американск. отъ 25 до 40	10 шт. (съ цвъточн. почк.). » 400 » 600
(Кат. 94. рис. 100). 123.щ. — тасгосагра. Крупноплодная 30	(Кат. 01, рис. 133).
Amygdalus. Миндаль. Mandel.	Очень красивый видъ. Цвътеть обильно
124. папа L. Калмыцкій карликовый.	позднею весною въ многоцевтных букетахъ. Родоначальный видъ имбетъ крупные оран-
Цвъты карминные 30	жевые цваты; въ настоящее время выращенъ
(Кат. 93. рис. 99).	нами цълый рядъ сортовъ съ цвътами раз-

Azalea (прод.).	№ Веtula (прод.). За шт. к.
ныхъ оттънковъ оранжеваго и краснаго цвъ-	109 Famouri (7, D.
говъ, полученныхъЭдуардомъ Людвиговичемъ	(Кат. 90, рис. 127).
Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinen-	
вів съ разными сортами Azalea pontica и Azalea	184.щ. excelsa Ait. Высокая » 25 » 50
ndica.	185.щ. humilis Schrank. Европейск. низкая 30
№ 3а шт. к.	186. lenta L. Граболистная отъ 25 до 50
143: Карминно-желтоватая 75	187. — lutea. Желтая американская 50
144. Карминно-киноварная 75	188. nana L. Карликовая 50
145. Карминно-красная 75	189. nigra L. (rubra Michx.). Черная 50
146. Карминно-розовая 75	190. раругасеа Ait. Бумажная американ-
147. Киноварная съ желтоватымъ от-	ская отъ 25 до 100
тънкомъ 75	191. щ. populifolia Ait. Тополелистная.
148. Киноварная съ слегка кармин-	отъ 25 до 50
нымъ оттънкомъ 75	192.щ. pumila L. Grayi. Низкая. » 25 » 75
149. Нъжно-карминная 75	193.щ. ulmifolia S. & Z. Ильмолистная.
150. Оранжево-красноватая 75	отъ 25 до 100
151. Оранжево-розовая съ краснымъ	Buddleia. Будлея.
оттънкомъ 75	
152. Прекрасно-нъжно-розовая 75	194. †variabilis Hemsl. Китайская 75
153. Розовая съ желтоват. оттънкомъ 75	Calluna. Bepecks. Heidekraut.
154. Розовая съ слегка карминнымъ	195. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
оттънкомъ 75	196. **— fl. albo. Бѣлый 50
155. Свътло-желт., оранжпятнистая. 75	197. ** — nana. Карликовый густой 30
156. Свътло-оранжевая съ краснова-	
тымъ оттънкомъ 75	Caragana. Чапыжникъ (Желтая акація).
157. Свътло-розовая съ слегка свътло-	Gelbe Akazie.
карминнымъ оттънкомъ 75	198.щ. arborescens Lam. Обыкновенный,
158. Темно-киноварно-красная 75	COLUMN ALDO COLONS LAW. COMENOBERHAM,
159. Темно-оранжево-красная 75	годный для живыхъ изгородей. 15
160. Темно-розовая съ свътло-кармин-	100 шт. отъ 400 до 800 к.
нымъ оттънкомъ 75	199. — albescens. Бѣловатый 40 200. — ПІтамбовые экзаминалу.
Berberis. Барбарисъ. Berberitze.	The state of the s
161 m Aquifolium Dunch (Mohania) Di	201. — папа. Карликовый отъ 50 до 200
161.щ. Aquifolium Pursh (Mahonia). Въчно-	202. — pendula. Плакучій, штамбовый
зеленыйотъ 25 до 75	экземплотъ 100 до 200
162, щ. caroliniana Sw. Каролинскій	203.щ. frutescens DC. Кустарный 25
	204. щ. — grandiflora. Крупноцвътный 25
ный. Изъ Туркестана. Съ крупн. синими съъдобными ягодами 40	205. jubata Poir. Сибирскій 100
ICA Colobalini W-2	(Кат. 94. рис. 170). 206. руджава DC. Карликовый
165. ц. герепь Lindl. (Mahonia). Ползучій.	
. 04	207. щ. — aurantiaca erecta. Пряморастущ. 40
166. sibirica L. Сибирскій 30	20
	(Кат. 95. рис. 171).
	209. tragacanthoides Poir. Трагакантовый. 50
169. <b>щ.</b> — angustifolia. Узколистный 40	Carninus Trops Heinbuch
170.щ. Thunbergi DC. Японскій, отъ 20 до 30	Carpinus. Грабъ. Hainbuche.
171.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды	210. † americana Michx. Американскій. 30
для варенья отъ 15 до 25	211. †Betulus L. Европейскій 30
72.щ. — amurensis. Амурскій. Годень осо-	
OF TO THE OFFICE	Ceanothus. Краснокоренникъ.
173.щ. — integerrima. Цъльнолистный 30	212. †americanus L. Американскій 30
тани, — пастосагра, крупноплодный 301	213. †Fendleri A. Gray. Лежачій 50
75. — ригригеа. Краснолистный 30	
.76. — spathulata. Лопатчатый 30	Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.
.77. <b>щ.</b> — sulcata. Бороздчатый 30	214. † cruenta Ait. Кавказскій 40
Betula. Bepesa. Birke.	215. † — рудтаеа. Карликовый 50
78. <b>щ. alba</b> L. Обыкновеннаяотъ 25 до 100	Cornus. Деренъ. Hartriegel.
79. — laciniata. Разсѣченнолистная.	
	216.щ. alba L. sibirica. Сибирскій съ крас-
80. — pendula. Висячая 150	ными вътвями. (Кат. 87. рис. 143). 25
81. Bhojapattra Wall. Гималайск. отъ 25 до 100	217. — fol. variegatis. Пестролистн 50
82. corylifolia Rgl. & Maxim. Лещино-	218. — — Штамбов. экземпл. отъ 100 до 150
	219. — <b>Hessei</b> . Темнолистный 40
листная 501	220. foemina Mill. Женскій 30

№ . Cornus (прод.). За шт. к.	№ Cytisus (прод.). За шт. к.
221. щ. glabrata Benth. Калифорнскій 30	263.щ. nigricans L. Черноватый пахучій 30
222.щ. pubescens Nutt. Пушистый 30	264. purpureus Scop. Пурпуровый 30
223. Purpusi Koehne. Hypnyca 30	265. ratisbonensis Schäff. Регенсбургскій. 30
224. sericea L. Американскій 40	
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	Daphne. Дафна.
	266. ** altaica Pall. Алтайская. (Съ бъ-
225. Avellana L. Обыкновенная 30	лыми душистыми цвѣтами) 75
Cotoneaster. Mpra. Felsenmispel.	267. ** Mezereum L. Волчье-Лыко 25
226.щ. acutifolia Turez. Остролистная 30	268.щ. ** — аlpina. Альпійская 50
227.щ. nigra Wahlenb. Черная 30	269.щ. ** — fl. albo. Съ бѣлыми цвѣтами. 50
228. w. tomentosa Lindl. Wepcructas 40	Deutzia. Дейція.
229.щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	
(Kar. 87. puc. 153).	270. †Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).
	Лемоана
Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.	271. parviflora Bge. Мелкоцвътная 50
230. соссіпеа Д. Американскій отъ 25 до 40	Diervilla. Вейгелія.
231. — Штамбовые экземил. » 100 » 200	272. canadensis Willd. Канадская (Кат.
232. — macracantha. Крупноколючій 25	97. рис. 223) 30
233. — mollis. Мягкій 25	273.щ. † florida S. & Z. Богатопвътущая 50
234. Crus galli L. Блестящій 30	
235. — — splendens. Красивый 30	
236. Douglasi Lindl. Дугласа. отъ 25 до 50	The state of the s
237. glandulosa Mönch. Железистый 25	A STATE OF THE STA
238. — Штамбов. экземил отъ 100 » 150	The House
239.щ. — rotundifolia. Круглодистный.	The state of the s
отъ 25 до 40	
Образуетъ красивые широкіе кустарники.	
240. Korolkowi Carr. Королькова 40	
241. leucophleos Mönch. Яблонелистный	T. "" " " " " " " " " " " " " " " " " "
отъ 40 до 75	- Carrier Comments
242.щ. nigra W. & K. Черный » 25 » 40	
243. — Штамбовые экземпляры съ ша-	as 801 Toll 1 1/4
ровидными кронами, отъ 100 до 200	The state of the s
244. †Oxyacantha $L$ . fl. albo pleno. Бѣло-	The state of the s
махровыйотъ 50 до 100	
245. †—fl. roseo pleno. Розово-махровый.	
оть 50 до 100	in the state of th
246. †—fl. rubro pleno. Красно-махровый.	· /
оть 50 до 100 $247$ . pinnatifida $Bge$ . Перисто-надръзн. 50	№ 273. Diervilla florida.
247. pinnatifida Bge. Перисто-надръзн. 50 248. punctata Jacq. Точечный 50	
249. щ. rivularis Nutt. Пиловидно-зубчатый 50	274.щ. Middendorffiana Carr. Миддендорфа.
250. — Штамбовые экземпляры 200	отъ 25 до 50
251.щ. sanguinea Pall. Сибирскій. (Кат. 90,	275. sessilifolia Buckl. Каролинская 30
рис. 181)	Elaeagnus. Joxz. Oelweide.
252. — Штамбовые экз. съ шаровид-	276. argentea Pursh. Серебристый 40
ными кронамиотъ 100 до 300	(Кат. 90. рис. 196).
253. — fructu luteo. Желтоплодный 50	277. † longipes A. Gray (edulis). Японскій 50
254. — — Штамбовые экземпляры 200	
255. щ. — Schröderi. Пирамидальный (Cr.	Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.
chlorosarca Maxim.)отъ 25 до 50	278. senticosus Maxim. Тернистый 100
256. — Штамбовые экземпл. » 100 » 300	
257. — turkestanica. Туркестанскій 25	Empetrum. Водяника. Rauschbeere.
258.щ. tanacetifolia Pers. orientalis. Пахучій 50	279. **nigrum L. Черная 30
Cydonia. Айва. Quitte.	Evonymus. Бересклеть. Pfaffenkappe.
	280. <b>щ. alata</b> <i>Rupr</i> . Крыдатый
	281.щ. еигораеа L. Обыкновенн. отъ 20 до 40
(Кат. 89. рис. 187). 260. † — Maulei, Альпійская	(Кат. 88. рис. 198.)
	282. †— fol. variegatis. Пестролистный 30
Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.	283.щ. — latifolia. Широколистн. отъ 25 до 40
261.щ. capitatus Jacq. Головчатый 30	284.щ. Maacki Rupr. Маака. Изъ Манджурін 40
262.щ. elongatus W. & K. Удлиненный 30	285. nana M. Bieb. Koopmanni. Коп-
(Кат. 90. рис. 188).	мана

	(прод.).		
Ne	Evonymus (прод.). За шт. к.	I № Lonicera (прод.). За шт	. K.
286.	obovata Nutt. Американскій 30	315.щ. alpigena L. Альшійскаяотъ 25 то	50
287.	verrucosa Scop. Бородавчатый 25	316. Allmanni Ral. & Schmalh. Aльтмана	50
	Fallugia. Фаллугія.	317. щ. chrysantha <i>Turcz</i> . Золотист, отъ 25 до	40
288.	†paradoxa Endl. Скалистая карди-	318.щ. — turkestanica. Туркестанская	40
	ковая 75	оть 25 до 319. <b>щ. coe</b> rulea <i>L.</i> Годубая » 25 »	40
	Forsythia. Popcaria.	320.щ. — dependens. Дугообразная » 25 »	40
289.	†intermedia Zabel. Промежуточная. 50	321.щ. — kamtschatica. Камчатская	40
2000		322.щ. flavescens Dippel. Желтоватая	
	Fraxinus, Ясень. Esche.	отъ 40 до	75
	americana hort. cm. pubescens Lam.	323. hispida Pall. Щетинистая	50
290.	†Bungeana DC. Китайскій 50	324. Involucrata Banks. Американская	50
291.	excelsior L. Обыкновенн. отъ 25 до 200	325.щ. Kesselringi Rgl. Кессельринга	50
292.	mandschurica Rupr. Манджурскій. 50	326. Ledebouri Eschsch. Ледебура 327.щ. Maximowiczi Maxim. Максимовича.	50 40
293.	pubescens Lam. (americana hort.). Пушистый. Красивое дерево;	328. microphylla Willd. Мелколистная.	50
	выносливъе всъхъ другихъ ясе-	329.щ. nigra L. Черная	40
	ней отъ 25 до 300	330.щ. — pyrenaica. Пиренейская	40
294.	- fol. argenteo-marginatis. Серебри-	331. orientalis Lam. Восточная	40
	сто-окаймленныйотъ 50 до 150	332.щ. Regeliana Petz. Регеля	40
295.	viridis Michx. Зеленый 100	333.щ. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта (Катал.	4.0
	Genista. Дрокъ. Ginster.	92. рис. 244) отъ 25 до	40
296.	pilosa L. Волосистый 40	334. — salicifolia. Иволистная 335.щ. segreziensis Lavall. Лаваля	40 30
297.	sagittalis L. Отороченный 30	336.щ. tatarica L. Татарскаяотъ 20 до	40
298.ш	. tinctoria L. Обыкновенный (Кат. 87.	337. —Louis Leroy. Jepya	40
000	рис. 201)	338. — micrantha. Мелкоцвѣтная	40
299.	— fl. pleno. Махровый карликовый. 50	339. †tibetica Bur. & Franch. Тибетская	75
Hi	ippophaë. Облишка. Sanddorn.	340. †utahensis S. Wats. Утагензисъ	75
300.	rhamnoides L.Обыкновенная отъ 25 до 40	341.щ. Xylosteum L. Обыкновенная	<b>3</b> 0
	Штамбовые экземил отъ 50 до 75	Lycium. Дереза.	
	(Кат. 93. рис. 236).	342. †vulgare Dun. Обыкновенная	30
H	ydrangea. Гортензія. Hortensie.	Мугіса. Болотная мирта.	
301.	†paniculata Sieb. grandiflora. Метель-	343. Gale L. Душистая	50
	чатая крупноцвътная отъ 75 до 100	Ostrya. Грабинникъ.	00
000	(Kar. 1900. puc. 268).		40
302. 303.	†radiata Walt. Лучистая 50 †scandens Maxim. Ползучая 50	344. † carpinifolia Scop. Грабодистный	40
	$\dagger$ scandens $Maxim$ . Ползучая 50 , vestita $Wall$ . Китайская, отъ 50 до 100	Paeonia. Піонъ.	
		345. †arborea Don. fl. pleno. Древесный	
	ericum. Bešpodoň. Johanniskraut.	кахровый отъ 100 до	150
305.	†hircinum L. Козлиный 25	Panax. Цёлебникъ.	
	Juglans. Opžxz. Nussbaum.	346.щ. sessiliflorum Maxim. Головкоцвът-	
306.	†cinerea L. Американскій сѣрый.	ный (Кат. 87. рис. 221) отъ 30 до 3	300
00=	(Кат. 92. рис. 228) отъ 50 до 150	Phellodendron. Пробковое дерево.	
307.	†cordiformis Maxim. Сердцевидный. 75	347. †amurense Rupr. Амурское отъ 25 до	
308.	mandschurica Maxim. Манджурскій. 100		
	Kalmia. Кальмія.	Philadelphus. Tyбушникъ. Pfeifen- strauch.	
309.щ	. †**glauca Ait. Сизая 50		
	Ledum. Багульникъ.	348. cordifolius Lange. Сердцевидный.	50
310.щ	. **latifolium Ait. groenlandicum. Грен-	349. coronarius L. Воздушный жасминъ.	00
	ландскій 50	(Кат. 88. рис. 233) отъ 25 до 1	100
I	igustrum. Жесть. Rainweide.	350. — deutziflorus. Дейціецвътный	50
	†lbota S. & Z. Ибота 30		75
312.	vulgare L. Обыкновенный 20	352. — fol. aureis. Золотистый » 25 »	75
	(Кат. 91. рис. 220).	353. — myrtifolius. Muртолистн. » 25 »	75
313.	— glaucescens. Сизоватый 25	354. — nanus. Карликовый » 25 » 355. — nivalis. Бълый » 25 »	50 50
L	onicera. Жимолость. Gaisblatt.	356. — primuliflorus. Низкій » 25 »	75
314.	Alberti Rgl. Альберта. (Кат. 01,		75
	рис. 302) 30		100

	Philadelphus (upon.). За шт. к	Prunus. Вишни. Слива. Черемуха.
*/5		№ Тернъ. За шт. к.
359.	coronarius Souvenir de Billard. Память	
	Бильяра	397. baldschuanica Rgl. Бальджуанская
360.	- tenuifolius. Тонколистн. отъ 25 до 75	слива. Нов. кустарникъ изъ Тур-
361.	— Zeyheri. Цейгера » 25 » 75	кестана съ красн. цвътами 50
36.	Falconeri 1/n 1rb. Фальконера . 50	398. † cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pis-
360.	Gordonianus Lenell. Poptona ort. 25 10 75	sardi. Hypnyposonucrnas consa. 50
		399. Cerasus I. fi. pl. Махровая виния.
364.		
365.	grandiflorus Willd. Крупноцв.» 25 » 75	отъ 50 до 100
366.	— speciosus, Красивый» 25 » 75	400. <b>щ. Ма</b> аскі <i>Rupr</i> . Черем. маака. » 40 » 75
367.	— undulatus. Волнистый » 25 » 75	401. Mahaleb $L$ . Душистая вишня 30
368.	hirsutus Mill. Шершавый » 25 » 75	402. nigra Ait. Канадская слива 50
369.	inodorus L Humaxyuin » 25 » 75	403. щ. Padus I. Черему ха обыкн. отъ 25 до 50
370.	Keteleeri Carr. fl. pleno. Кетелера	404. — Штамбов. экземпл » 75 » 300
510.		405. — aucubifolia. Пестролистная 40
Oma	ALL COMPANY OF THE PROPERTY OF	
371,	latifolius Schrad, Широколистный.	
	отъ 25 до 75	407. — Штамбов, экземил. » 75 » 300
372.	— floribundus. Многоцвѣтн. » 25 » 75	408. — heterophylla. Разнолистная 50
373.	— pubescens. Пушистый » 25 » 75	409. — nana monstrosa. Низкая 40
374.	Lemoinei Dipp. (coronarius X mi-	410. — rotundifolia. Круглолистная 50
	crophyllus) Avalanche. Boraro-	411. — Штамб. экземпл отъ 100 до 300
	цвътущій. Вътви гнутся дугою	412. щ. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская
	подъ тяжестью цвътовъ 50	вишняотъ 30 до 200
OFF		440 H T TT
3 <b>75</b> .	- erectus. Пряморослый. Низкій	And a second of the second of
	сильно- и пріятно душистый	414. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40
	кустарникъ отъ 30 до 50	415. — cartilaginea. Хрящев. » » 25 » 40
376.	— Manteau d'hermine. Махровый 50	416. †spinosa L. Тернъ 30
377.	- Mont - Blanc, Былый лушистый.	417. щ. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 » 40
	Очень крупноцвътн. разновид-	418. — Штамбовые экземил » 75 »200
	ностьотъ 30 до 50	
378.	pendulifolius ('arr. Пониклый 50	Pyrus. Пирусъ.
37:1.	tomentosus Wall. Косматый, отъ 25 до 50	a) Malus. Яблоня. Apfelbaum.
01.16	tomentosus ty and Trocata inition 620 40 00	419.щ. baccata L. Ягодная отъ 30 до 300
	Phyllodoce. Филодока.	420. — cerasiformis. Китайская. (Плоды
	_	
380.щ	_	для консервовъ)отъ 30 до 75
380.щ	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Кар-	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd. Сливолисти. » 30 » 300
380.щ	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Кар-	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са-
380.щ	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Кар-	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ) 75  Рориlus. Тополь. Рарреі.	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са-
381.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Кар- ликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150
	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ пвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).
381. 382.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Кар- ликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150
381.	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282). b) Ругорногит. Груша. Birnbaum.
381. 382. 383.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ прётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігльаит. 423. salicifolia L. ftl. Иволистная 50
381. 382. 383. 384.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ двётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50
381. 382. 383.	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ прётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. ftl. Иволистная 50
381. 382. 383. 384. 385.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche.
381. 382. 383. 384. 385.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ двътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40
381. 382. 383. 384. 385.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігиваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † тасгосагра Michx. Крунноплодн. 40
381. 382. 383. 384. 385.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігпваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный
381. 382. 383. 384. 385.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИНведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michae. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са- мымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus, Дубъ. Еісhе. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн.
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387.	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 424. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн.
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387.	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са- мымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus, Дубъ. Еісhе. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн.
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са- мымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИНведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китаъская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † coccinea Wangenh. ИПарлаховый. 40 426. † macrocarpa Micha. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387.	** taxifolia Salisb. Тисолистн. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ са- мымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИНведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Вігнваит. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісhе. 425. † coccinea Wangenh. ИНарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крушноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. 0тъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігнваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Еісне. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Еісне. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругаміdаlів. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гивга L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігнваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Еісне. 424. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † гивга L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. Pote	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Вігнваим. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Еісне. 424. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн.  отъ 100 до 150 429. † гивга L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ прётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИПведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. ИПарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідаів. Пирамидальн.  отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. Pote 392. 393.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругаміdаlіз. Пирамидальн. 0тъ 100 до 150 429. † гибга L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. Pote	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ прётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИПведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. ИПарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — ругатідаів. Пирамидальн.  отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. Pote 392. 393.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн.  отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. Pote 392. 393.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. 0тъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 888. 389. 390. 391. Pote 392. 393.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самынъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. ИНведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Инарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michæ. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный
381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 888. 389. 390. 391. Pote 392. 393.	** taxifolia Salisb. Тисолисти. (Карликовый кустарникъ)	для консервовъ)отъ 30 до 75 421. prunifolia Willd.Сливолистн. » 30 » 300 (Р. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ). 422. spuria DC. Шведскаяотъ 50 до 150 (Кат. 90. рис. 282).  b) Ругорногим. Груша. Birnbaum. 423. salicifolia L. fil. Иволистная 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 424. sinensis Lindl. Китайская 50 Quercus. Дубъ. Eiche. 425. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 40 426. † macrocarpa Michx. Крупноплодн. 40 427. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 30 до 300 428. † — pyramidalis. Пирамидальн. 0тъ 100 до 150 429. † rubra L. Красный

№ Ribes (прод.). За шт. к.
ACO to Baridon accessor to
462. muitinorum W. & К. Многоциваная. 25 463. nigrum L. Черная
464. — aconitifolium. Черная разръзная 25
465. — aureo-variegatum. Пестролистная 25
466. pinetorum Greene. Новомехиканская 75
467. rotundifolium Micha. Круглодистная 25
468. rubrum L. acerifolium. Кленолистная 25
469.щ. saxatile Pall. Скалистая 30
ł
Rosa. Шиповникъ иди дикая роза.
Махровыя грунтовыя розы см. стр. 24 и 25.
Die gefülltblumigen Landrosen s.S.24-25.
470. acicularis Lindl. Карельская 20
471. Alberti Rgl. Альберта. (Цвъты бъ-
лые; изъ Туркестана) 40
472.щ. alpina L. Альпійская 20
473. — fl. pleno. Альпійск. махровая 40
474. Andreae Lange. Андрея 30
475. Beggeriana Schrenck. Berrepa 40
476. blanda Ait. Американская 30
477. canina L. caucasica. Шиповникъ.
кавказскій 20
478. caroliniana Michx. Каролинская 30
479. — inermis. Съ немног. шицами 30
480. сіппатотва І. Обыкновенная 20
481. — dahurica. Даурская 30
1 482.Щ. — охуодоп. Оксіодонъ 30
483.щ. ferox М. В. Суровая 30
484. gallica L. grandiflora. Французская
крупноцвътная
485. kamtschatica Vent. Kamyarckas 30
486. lucida Ehrh. Блестящая 30
487. nitida Willd. Глянцевитая 30
488. nutkana Presl. Hytkuhckas 30
489. pimpinellifolia L. Мелколистная 20
490. — alba vulgaris. Бѣлая 30
491. Pissardi Carr. Kacninckan 50
492. †rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая
(съ пахучими листьями) 50
(Кат. 88, рис. 325).
493.щ. rubrifolia Vill. Краснолистная 30
494.щ. rugosa Thbrg. Японская крупно-
цвътная. Плоды для варенья 40
(Кат. 96, рис. 396).
495. — fl. albo. Японская бълая 40
496. tomentosa Sm. Сѣро-зеленая 30
497. щ. villosa $L$ . pomifera. Крупноплодная. 40
Плоды годны для варенья.
498.щ. Woodsi Lindl. Вудза 30
Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch.
499. arcticus L. foecundus (cm. crp. 9) 25
500. caesius L. Куманика 30
501. — turkestanicus Rgl. Туркестан-
ckas 40
502. † crataegifolius Bge. Манджурская 80
503. deliciosus Torr. (Roezli). Превос-
ходная. Плоды съёдобные 50
504. fraxinifolius Poir. Ясенелистная 40
505. fruticosus L. Кустовая 30
506. laciniatus Willd. Разръзная 40
507. melanolasius Focke. Буроватая 30

	(прод.	)•				
Ne	Rubus (n	род.). За шт. к.	Ne	Salix	(mnon).	
	,	T	1			
508.		Шелковицелистная 40	003.	Jacquini Host.	572.	nigricans X re-
509.	nobilis $Rgl$ . Kpa	сивая 40		(за шт. 50 к.).		pens.
510.	nutkanus Moc. E	Бълая 25	554.	lanata $L$ . (за шт.	573.	pentandra L.
511.		Срасная душистая	-	50 н.).	574.	phylicifolia L.
011.		350) 25	555	lapponum L.		
F10					570.	- ovata.
512.		orylifolius. Лещино-		— X viminalis.	576.	polaris Wahlbrg
	листная Кат.	88, puc. 341) 30	557.	lucida Mühlb.		(за шт. 50 к.).
513.	xanthocarpus $Bu$	ır. & Franch. Жел-	558.	Mielichhoferi	577.	
	,	30		Tausch.		- Helix.
	romacommon,		550	mollissima Ehrh.		
	Soliv Wr	sa. Weide.				— Kerksi.
	SOLIA. ELI	sa. w cido.		moschata hort.	580.	— pendula.
9) [	HTAMOORNS OTT 3	до 4 арш. вышины.	561.	nigricans L.		- uralensis.
		Arschin hoch.	562.	-Ammanniana.	582.	- X repens.
	Daume, 5-4	AISCHIII HOCH.		-borealis.	500	X Topons.
514.	acutifolia Willd.	. Шелюга (вътви				— X viminalis.
011			304.	-cotinifolia.	584.	pyrenaica Gouan.
07 KE 07	many and	отъ 50 до 100	565.	-eriocarpa.	585.	repens L. rosma-
515.	aina .L. spiend	lens. Серебристая,	566.	lanceolata.		rinifolia.
		отъ 50 до 200		-livida.	586	- X viminalis.
(Trans	a oa obkuva	amonorus aonoforusameno		-menthifolia.	E07	~ VIIIIIIIIIIII
		сторонъ серебристые.				retusa L.
		чшихъ декоративныхъ	3	-mollissima.	588.	undulata Ehrh.
деревь	евъ. Silberblätt:	rige, die schönste aller	570.	-Schraderiana.	589.	viminalis L.
-	Wei	den.)	571.	-X cordata.		violacea Willd.
440		′			7	
516.	amygdalina L. Al	омашникъ отъ 75 до 150		Sambucus. By	зина.	Flieder.
517.	fragilis X alba.	Гибридная » 50 » 100	No	2		За шт. к.
518.		рноталъ или давро-	593.	canadensis $L$ . $K$	0770 7074	oa mi. n.
0_0,				danauchsis L. It	анадска	ая 30
	moinan nba.	отъ 50 до 75	594.	† nigra L. Черна	ан	20
	6) Hall Wygrapus	Straughmaidan	595.	† - fol. aureo-	variegat	tis. Hecrpo-
	O) MBDI NYCTOBDIA	. Strauchweiden.		листная		25
Нижес	ельдующія красі	ивыя формы рода Salix	596.	† fol.laciniatis	Разсѣч	енно-листи. 25
		берегамъ ръчекъ и пру-	597.	† — fol. luteis. Э	Commons	commo anorm, 20
				- ioi. iuteis. 71	rearons	истная 25
AUB D,	a tanke Ala nait	родей, за исключеніемъ	598.	+ — heterophylla	. Разно	листная 30
ползуч	ихъ альпійских	ъ ивъ, какъ-то: Salix	599.	+ - virescens. 3	еленова	тая 25
ползуч	ихъ альпійских	ъ ивъ, какъ-то: Salix		+ - virescens. 3	еленова	тая 25
ползуч herbac	нихъ альпійских ea, Jacquini, pola	ъ ивъ, какъ-то: Salix ris, pyrenaica, и retusa,	599. 600.	† — virescens. 30 pubescens <i>Micha</i>	ел <mark>ен</mark> ова с. Пуши	тая 25 истая 25
нолзуч herbac годных	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Каждая	599. 600.	† — virescens. 30 pubescens <i>Micha</i> 4. racemosa <i>L</i> . Kp	еленова с. Пуши аснопло	тая 25 істая 25 одная (Кат.
ползуч herbac годных форма	ихъ альпійских еа, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das	599. 600. 601.	† — virescens. 30 pubescens <i>Micha</i> 4. racemosa <i>L</i> . Kp 90, puc. 420	еленова с. Пуши аснопло	тая 25 ютая 25 одная (Кат. 20
ползуч herbac годных форма Stück	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Каждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und	599. 600. 601. 602.	† — virescens. 30 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 420 † — plumosa. Me	еленова с. Пуши аснопло ))	тая 25 одная (Кат. 20 оистая 30
ползуч herbac годных форма Stück	ихъ альнійских ea, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 K., zum Be fern, auch als scl	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Каждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken,	599. 600. 601.	† — virescens. 30 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 420 † — plumosa. Me	еленова с. Пуши аснопло ))	тая 25 одная (Кат. 20 оистая 30
ползуч herbac годных форма Stück	ихъ альнійских ea, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 K., zum Be fern, auch als scl	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Каждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und	599. 600. 601. 602. 603.	† — virescens. 3 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia.	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови	тая 25 дстая 25 ддная (Кат. 20 дистая 30 ддно-зубчат. 30
ползуч herbac годных форма Stück	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист. no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als scl ommen die aben	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыкъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kreechenden	599. 600. 601. 602. 603.	† — virescens. За pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia. orbus. Рабина.	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel	тая 25 детая 25 деная (Кат. 20 дистая 30 дено-зубчат. 30 beerbaum.
ползуч herbac годных форма Stück Teichu	ихъ альнійских ea, Jacquini, pola къ для каменист no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclonmen die ben Alpen	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыкъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und nnellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).	599. 600. 601. 602. 603.	† — virescens. За pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia. prbus. Рабина.	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel	тая 25 детая 25 деная (Кат. 20 дистая 30 дено-зубчат. 30 beerbaum.
ползуч herbac годных форма Stück Teichu ausgen 519.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pole къ для каменист. no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als schommen die sben Alpenacuminata Ehrh.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыкъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kreechenden	599. 600. 601. 602. 603. Sc 604.	† — virescens. За pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia. orbus. Рабина. alpina hort. Аль.	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel uiйская	тая 25 дстая 25 ддная (Кат. 30 ддно-зубчат. 30 beerbaum.
ползуч herbac годных форма Stück Teichu ausgen 519.	ихъ альнійских ea, Jacquini, pola къ для каменист no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclonmen die ben Alpen	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыкъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und nnellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).	599. 600. 601. 602. 603. Sc 604. 605.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia. orbus. Рябина. alpina hort. Аль — compacta. Пл	еленова с. Пуши аснопло ) лко-пер Пилови Vogel иійская отная	тая
ползуч herbac годных форма Stück Teichu ausgen 519.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 K., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd.	ть ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.	599. 600. 601.µ 602. 603. Sc 604. 605. 606.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd.	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel иійская отная Амери	тая
ползуч herbac годных форма Stück: Teichu ausgen 519. 520. 521.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист no 20 к. за шту zu 20 K., zum Be fern, auch als sclonmen die shen Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл аmericana Willd. — папа. Низкая	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel иійская отная Амери	тая
ползуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту gu 20 K., zum Be fern, auch als sclommen die ben Alpen acuminata Ehrh. autifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genanten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл americana Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. My	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel шійская отная Амери	тая
ползуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист: no 20 к., zum Be fern, auch als se ommen die ben Alpenacuminata Ehrhacutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und inellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл americana Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. My	еленова с. Пуши аснопло )) лко-пер Пилови Vogel шійская отная Амери	тая
ползуч herbac годныг форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист. no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genanten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u	† — virescens. 3 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia. orbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пла атегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. My 4. — quercifolia. Д.	еленова  Пуши аснопло Обра  Пилови  Vogel  шійская отная  Амери  чинстая уболист	тая
ползуч herbac годныг форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист: no 20 к., zum Be fern, auch als se ommen die ben Alpenacuminata Ehrhacutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und inellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610.	† — virescens. 36 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia. orbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пла americana Willa. — nana. Низкая Aria Crantz. My 4. — quercifolia. Д — tomentosa. Пу	ezenoba  . Hymu achouze ))IKO-nep Huzobu Vogel uifickas othas Amepu	тая
толзуч herbac годныг форма Stück: Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525.	ихъ альпійских ea, Jacquini, pola къ для каменист. no 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и retusa, ыхъ участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und inellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Аль — compacta. Пл americana Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — X aucuparia (	ezenoba  . Hymu achouze )IKO-пер Пилови Vogel uiffekas othas Aмери	тая
ползуч herbac годных форма Stück ч лиsgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526.	ихъ альпійских еа, Јасquini, pola къ для каменист: по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea x nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.  540. — X viminalis.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Me † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Аль — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. My 4. — querciolia. Д, — tomentosa. Пу — X aucuparia ( Гибридная.	еленова  Луши  Луши  Луши  Луши  Луши  Луши  Луши  Муоде  Муоде	тая
ползуч herbac годных форма Stück ч лиsgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526.	ихъ альпійских еа, Јасquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 K., zum Be fern, auch als sclommen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula × phy-	Б ИВБ, КАКЪ-ТО: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten krechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muehlenb. angustata.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная 4. auсирагіа L. Обі	еленова  Луши асновае  Пуши асновае  Пуши асновае  Пилови  Vogel  иійская отная  Амери  жубоанет шистая пеціпую	тая
ползуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 к., zum Be fern, auch als sclommen die shen Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia.	Б ИВБ, КАКЪ-ТО: Salix uris, pyrenaica, и гетиза, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten krechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная 4. auсирагіа L. Обі	еленова  Луши асновае  Пуши асновае  Пуши асновае  Пилови  Vogel  иійская отная  Амери  жубоанет шистая пеціпую	тая
ползуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 к., zum Be fern, auch als sclommen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — splendens. — vitellina. — aurea amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylici-	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und inellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная 4. auсирагіа L. Обі — pendula. План	еленова  Луши асновае Пуши асновае Пуши асновае Пилови Vogel ин пиновае Амери нистая убовиет шистая печину куная. ()	тая
толзуч herbac годных форма Stück: Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula x phylicifolia. aurita x phylicifolia.	Б ИВБ, КАКЪ-ТО: Salix uris, pyrenaica, и гетиза, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten krechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 611. 612.u 613.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Me † — serratifolia.  brbus. Рябина. alpina hort. Алы. — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. My 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — х аисирагіа ( Гибридная, 4. аисирагіа L. Обі — ренфиа. Плав до 3 арш. вы	еленова  Луши аснова Пуши аснова Пуши аснова Пилови Vogel пийская отная Амери чинистая уболист шистая пеціпу ыкнове кучая. (1	тая
толзуч herbac годных форма Stück: Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula x phylicifolia. aurita x phylicifolia.	ъ ивъ, какъ-то: Salix uris, pyrenaica, и геtusa, ыхъ участковъ. Каждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und inellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 611. 612.u 613.	† — virescens. 3 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. аlpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Ді — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плав до 3 арш. вы glabrata hort. Гля glabrata hort. Гля до ді при предоставля на предоставл	еленова  Луши аснопла  Луши аснопла  Лио-пер Пилови  Vogel  ційская отная Амери  чнистая уболист шистая пеціпую кнове кучая. (1 шины)	тая
толзуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula x phylicifolia. aurita x phylicifolia. — X repens.	Бивъ, какъ-то: Salix ris, pyrenaica, и гетиза, ытъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muehlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  Drbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Ду — tomentosa. Пу — хаисирагіа ( Гибридная 4. аисирагіа L. Обі — pendula. План до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Koch. Б	еленова . Пуши а Пуши а Пуши	тая
толзуч herbac годных форма Stück : Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. то 20 к. за шту zu 20 к., zum Be fern, auch als schommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis,	тия, ругепаіса, и гетиза, кіхь участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muehlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 611. 612.u 613.	† — virescens. 3 pubescens Micha 4. racemosa L. Kp 90, puc. 426 † — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. аlpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Ді — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плав до 3 арш. вы glabrata hort. Гля glabrata hort. Гля до ді при предоставля на предоставл	еленова . Пуши а Пуши а Пуши	тая
толзуч herbac годных форма Stück ч ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 526. 527. 528.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист: по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sbeu Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula × phylicifolia. aurita × phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіхь участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Аль — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д — tomentosa. Пу — хаисирагіа (Гибридная 4. аисирагіа С. Обі — pendula. Плая до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Koch. Б intermedia C. Ko	еленова  "Пуши астопаси "По-пер Пилови Vogel нійская отная Амери  — министая уболист шистая печіпу быкнове кучая. (і шины) "Дколис огемека осh. Пе	тая
толзуч herbac годных форма Stück ч ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 526. 527. 528.	ижъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als scionmen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. mon-	Б ИВБ, КАКЪ-ТО: Salix tris, pyrenaica, и гетиза, ыткъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten krechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 426 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — x aucuparia ( Гибридная 4. aucuparia L. Обп — pendula. Плав до 3 арпп. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Ко	еленова  Луши аснова Пуши аснова Пуши аснова по п	тая
толзуч herbac годных форма 5tick: Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменисті по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die aben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіхь участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 426 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — x aucuparia ( Гибридная 4. aucuparia L. Обп — pendula. Плав до 3 арил. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Ко  — subintegerrima.	еленова  Луши аснова Пуши аснова Пуши аснова Пуши аснова Пуши аснова Пилови Vogel нійская отная  Амери  Амери  Кинова Кучая  Дколис отемска ось. Пе	тая
толзуч herbac годных форма 5tick: Teichu ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменисті по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die aben Alpenacuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana.	Б ИВБ, КАКЪ-ТО: Salix uris, pyrenaica, и гетиза, ыть участковъ. Наждая ку. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten krechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweileri	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 618.	† — virescens. 3. pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420. † — plumosa. Ме † — serratifolia. Огом. Рябина. аlpina hort. Алы — compacta. Пл амегісапа Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му — ценсібоlia. Д. — tomentosa. Пу — х аисирагіа С. Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. План до 3 аріп. вы glabrata hort. Гля ноstі С. Косh. В intermedia С. Костая — subintegerrima. sambucifolia Roe	еленова  Луши аснова  Луши аснова  Луши аснова  Муши аснова  Муши Муба  Муба	тая
толзуч herbac годных форма 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die aben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans.	Бивъ, какъ-то: Salix ris, ругепаіса, и гетиза, кліхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweilerl Heer.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Micha 4. racemosa L. Кр 90, рис. 426 † — plumosa. Ме † — serratifolia.  orbus. Рябина. alpina hort. Алы — compacta. Пл americana Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му 4. — quercifolia. Д; — tomentosa. Пу — x aucuparia ( Гибридная 4. aucuparia L. Обп — pendula. Плав до 3 арил. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Ко  — subintegerrima.	еленова  Луши аснова  Луши аснова  Луши аснова  Муши аснова  Муши Муба  Муба	тая
толзуч herbac годных форма Stück теісhu лизден 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580. 581. 582. 583.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als sclommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea.	тия, ругепаіса, и гетиза, кіхь участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweileri Heer. 549. herbacea L.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 618.	† — virescens. 3. pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420. † — plumosa. Ме † — serratifolia. Огом. Рябина. аlpina hort. Алы — compacta. Пл амегісапа Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Му — ценсібоlia. Д. — tomentosa. Пу — х аисирагіа С. Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. План до 3 аріп. вы glabrata hort. Гля ноstі С. Косh. В intermedia С. Костая — subintegerrima. sambucifolia Roe	еленова  Луши аснова  Луши аснова  Луши аснова  Муши аснова  Муши Муба  Муба	тая
толзуч herbac годных форма Stück теісhu лизден 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580. 581. 582. 583.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. то 20 к. за шту zu 20 к., zum Be fern, auch als schommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea. — X y vimi-	тия, ругепаіса, и гетива, кіхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis. 541. cordata Muehlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweileri Heer. 549. herbacea L. 550. hippophaĕfolia	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420; — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Му — у аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плак до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Костная — subintegerrima. sambucifolia Roe thianshanica Ru	еленова . Пуши а Пуши а Пуши . Пуши о Пуши	тая
толзуч herbac годных форма Stück и ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580.	имъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als scionmen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea. — X — X viminalis.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.  540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata.  42. daphnoides Vill.  543. depressa L.  544. elegantissima C.  Koch.  545. fragilis X alba.  546. — X pentandra.  547. glabra Scop.  548. Hegetschweileri  Heer.  549. herbacea L.  550. hippophaëfolia  Thuill.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420; — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Муу. — quercifolia. Д. — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плак до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Костная — subintegerrima. sambucifolia Roe thianshanica Ru	еленова . Пуши	тая
толзуч herbac годных форма Stück и ausgen 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 580.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pole къ для каменист. то 20 к. за шту zu 20 к., zum Be fern, auch als schommen die sben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea. — X y vimi-	тия, ругепаіса, и гетива, кіхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis. 541. cordata Muehlenb. angustata. 542. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweileri Heer. 549. herbacea L. 550. hippophaĕfolia	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. 3: pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420; — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Муу. — quercifolia. Д. — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плак до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Костная — subintegerrima. sambucifolia Roe thianshanica Ru	еленова . Пуши	тая
толзуч herbac годных форма Stück и ausgen 519. 520. 521. 522. 525. 526. 527. 528. 529. 580. 531. 532. 533. 534.	имъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист. по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als scionmen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea. — X — X viminalis.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіть участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans. 537. — X repens. 538. — X triandra. 539. — X undulata. 540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata. 42. daphnoides Vill. 543. depressa L. 544. elegantissima C. Koch. 545. fragilis X alba. 546. — X pentandra. 547. glabra Scop. 548. Hegetschweileri Heer. 549. herbacea L. 550. hippophaefolia Thuill. 551. holosericea	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 605. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613. 614. 615. 616.	† — virescens. За pubescens Michau. 4. racemosa L. Кр 90, рис. 420; — plumosa. Ме † — serratifolia. Огона. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Платегісана Willd. — nana. Низкая Aria Crantz. Муч. — quercifolia. Пу — tomentosa. Пу — хаисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа 1. Обі — pendula. Платело заріп. вы glabrata hort. Гля ноstі С. Косh. Біпtегтедіа С. Костная — subintegerrima. sambucifolia Roethianshanica Rupiraea. Волжан.	еленова . Пуши а Пуши а Пуши у Станова Обративной обративной обрати и при при при при при при при при при пр	тая
толзуч herbac годных форма Stück и ausgen 519. 520. 521. 522. 525. 526. 527. 528. 529. 580. 531. 532. 533. 534.	ихъ альпійских еа, Jасquini, pola къ для каменист по 20 к. за шту zu 20 К., zum Be fern, auch als scionmen die ben Alpen acuminata Ehrh. acutifolia Willd. alba L. aurea. — coerulea. — splendens. — vitellina. — aurea. amygdalina L. arbuscula X phylicifolia. aurita X phylicifolia. — X repens. — X viminalis, form. glabra. Caprea L. montana. — X nigricans. — X purpurea. — X - X viminalis. — X repens.	тиз, ругепаіса, и гетиза, кіхъ участковъ. Наждая ну. (Strauchweiden, das pflanzen von Fluss- und mellwüchsig zu Hecken, genannten kriechenden weiden).  536. cinerea X nigricans.  537. — X repens.  538. — X triandra.  539. — X undulata.  540. — X viminalis.  541. cordata Muchlenb. angustata.  42. daphnoides Vill.  543. depressa L.  544. elegantissima C.  Koch.  545. fragilis X alba.  546. — X pentandra.  547. glabra Scop.  548. Hegetschweileri  Heer.  549. herbacea L.  550. hippophaëfolia  Thuill.	599. 600. 601.u 602. 603. Sc 604. 606. 607. 608. 609.u 610. 611. 612.u 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619.	† — virescens. 3: pubescens Michau, racemosa L. Кр 90, рис. 420; — plumosa. Ме † — serratifolia. Drbus. Рябина. alpina hort. Аль. — compacta. Пл амегісапа Willd. — папа. Низкая Aria Crantz. Муу. — quercifolia. Д. — tomentosa. Пу — х аисирагіа (Гибридная ц. аисирагіа L. Обі — pendula. Плак до 3 арш. вы glabrata hort. Гля Hosti C. Косh. Б intermedia C. Костная — subintegerrima. sambucifolia Roe thianshanica Ru	еленова  "Пуши  "Пуши	тая

(-F)	
№ Spiraea (прод.). За шт. к	Stephanandra. Стефанандра.
623.щ. cana Waldst. & Rit. Серебристая. 25	7.0
	За шт. к.
624. w. savranica. Behrepckas 25	671. †flexuosa Sieb. & Zucc. Разръзная 50
625.щ. chamaedryfolia L. Извилистая 25	672. †Tanakae Franch. & Sav. Танаки 50
626.щ. — ulmifolia. Крупнолистная 25	
627. crenata L. Зазубренная 30	Symphoricarpus. Сиѣжникъ. Schneebeere.
628. decumbens C. Koch. Карликовая 40	673. acutus Dipp. Стелящійся 40
629.щ. Douglasi Koch. Дугласова 25	$674$ . Heyeri $D\widehat{ipp}$ . Гейера $\dots$ 40
(Кат. 89. рис. 430).	675.щ. mollis Nutt. Пушистый 30
630. — X japonica Nobleana. Дугласова	676. oreophilus A. Gray. Горный 40
F 19	
японская	677.щ. racemosus Micha. Кистевой (Кат. 78.
631. — X — раснуваснув. Толстоколосн. 25	рис. 455)
632. — X latifolia. Красивая 25	Comings Company Window
633. — X tomentosa(eximia). Преизящная 30	Syringa. Сирень. Flieder.
634. Hacqueti Fenzl. Крайнская карлик. 75	678. amurensis Rupr. Амурская, отъ 50 до 75
635. hypericifolia L. Звёробоелистная	679. Emodi Wall. rosea. Гималайская.
(Кат. 92. рис. 451)	отъ 25 до 40
636.щ. japonica L. (callosa). Японская 25	680.щ. — hybrida (Emodi X Josikaea). Ги-
(Ham 90 nue 427)	
(Кат. 89. рис. 437).	мадайск. гибридн. отъ 25 до 300
637.щ. — сагнеа. Тълесная 30	681. — — Штамбов. экземпл » 150 » 200
638.щ. — Fröbeli. Фребеля 40	682. japonica Dene. Японская » 50 » 150
639. — ruberrima. Красная 40	683. Josikaea Jacq. Венгерская. » 25 » 300
640. †— rubra Barb. Низкая красная 40	684. — Штамбовые экземпя » 100 » 300
641. — X albiflora Anthony Waterer. Tem-	685. vulgaris L. alba. Бълая » 25 » 75
но-красная 40	686. — Andenken an Ludwig Spath. IIIпета. 100
642. — X bella (Foxi). Фокса 25	687. — Bertha Dammann. Берты Дамманъ. 100
643. — X corymbosa (notha). Гибридн 40	
644. — X Hookeri. Гукера 30	689. — Charles X. Карла X » 50 » 200
645. щ. laevigata L. Алтайская 30	690. — coerulea. Лиловая » 25 » 300
(Кат. 90. рис. 445).	691. — colmariensis. Кольмарская » 25 » 200
646.щ. latifolia Borkh. alba (carpinifolia).	692. — Dr. E. Regel. Др. Э. Регеля 100
Американская бълая 25	693. — Dr. Lindley. Др. Линдлея отъ 75 до 100
647. — carnea. Американск. тълесная 25	694. — Duc d'Orléans. Герцога Орлеан-
648. — grandiflora. Крупноцвътная 25	скаго отъ 50 до 200
649.щ. — X Douglasi bethlehemensis. Вис-	695. — Duchesse de Nemours. Герцогини
леемская	77
	Немурскойотъ 50 до 150 696. — Ekenholm. Экенгольма » 50 » 100
	697. — Géant des batailles. Красивая.
652. longigemmis Maxim. Длиннопочечн. 50	отъ50до150
653. <b>щ.</b> media Schmidt. Сибирская 25	698. — grandiflora. Крупноцвѣтн. » 25 » 200
654. — mollis. Markaa 25	699. — — rubra. Крупноцв. красн. » 25 » 100
655. Menziesi Hook. Menuiesa 30	700. — Madame Casimir Pérler. Бълая
656. monogyna Torrey. Орегонская 40	махровая 50
657.щ. oblongifolia W. & R. Продолговат. 30	701. — — Jules Finger. Г-жи Фингеръ 100
658.щ. opulifolia L. Лопастелистная отъ 25 до 40	702. — Lemoine. Г-жи Лемоанъ 150
659. — heterophylla aureo-marginata. He-	702. Maria Lagrana Manie Tormos 100
055. — neterophyria aureo-marymata. 11e-	703. — Marie Legraye. Маріи Легрей 100
стро-окаймленная	704. — marlyensis. Марлинская отъ 25 до 200
660. — lutea. Желтолистная 40	705. — Mathieu de Dombasie. Лилов. махр. 100
661. pikowiensis Bess. Подольская 30	706. — Mich. Buchner. Михаила Бухнера. 100
662.щ. salicifolia $L$ . Иволистная 20	707. — nigra. Темная отъ 50 до 100
663. — alba. Бълая 25	708. — Président Carnot. Президента Карно.
664. — X bella. Красивая 30	Махровая 50
665. — X Douglasi (Billardieri hort.).	709. — — Grévy. Президента Греви 100
Биллардієра 30	710. — Mayforth. Президента Мей-
	Форса 100
(Кат. 90. рис. 464).	711. — Prince de Rohan. Принца роган-
667. tomentosa L. Пушистая тѣлесная. 30	скаго отъ 50 до 150
668. trilobata L. Трехлопастная 30	712. — — Nottger. Принца Нотгера.
669. — X cantoniensis (Van Houttei Briot.) 30	отъ 75 до 250
Волжанки принадлежать къ самымъ благо-	713. — rouge de Trianon. Красноватая
царнымъ красиво-цвътущимъ кустарникамъ.	Французская 100
Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und	714. — rubella plena. Красноватая мах-
schön blühenden Sträuchern.	
and the same of th	pobas
По нашему выбору отпускаются:	715. — Valentiana. Валентина отъ 50 до 100
670. 25 шт. въ 12 сортахъ. 5 р.	716. — Ville de Troyes. Города Труа 100

760.

Rosa centifolia m	uscosa fl. pl. (прод.).	Rosa pimpinellifolia fl. pl. (прод.).	
No	1 No	No.	
839. Madame Emilie Girardin.	851. Princesse de Vau- demont.	902. Berwick. 908. Grahamstown. 909. Lady Hamilton	
840. Madame Rose chéri.	852. Reine blanche.	904. Dwarf bicolor. 910. Lismore.	
841. marbrée.	853. —des mousseuses.	905. Falkland. 911. Marie Stuart. 912. Rothsay.	
842. Marie de Blois. 843. Mélanie Plantier.	854. Robert Fortuné. 855. Rouge de Luxem-		
844. Ménage.	bourg.		
845. multiflora.	856. Soeur Marthe. 857. — Vincent.	30.77	
846. Natalie. 847. Paludan.	858. Thorbecki.	THE WAY WE WARRED	
848. Parmentier	959. variegata.		
849. Pourpre perpétu-	860. Vauquelin.		
850, précoce.			
862. Rosa cinnamomea	L. plena. III ипов-		
тами (Кат. 89. р	ыми розовыми цвѣ- ис. 553) 40	3 10	
	рі. Французскія ма-	The state of the s	
хровыя розы. G	efüllte Rosa gallica.		
а) По выбору покупа	теля (Nach Wahl des		
Käufers) по	y (Nach unserer Wahl)		
12 экз. въ 12	сорт. 6 р.		
No. A 44a	№ 883. damascena de	The state of the s	
863. Adda. 864. Adèlede Sénange.	Léda.	1	
865. Alvarez.	884. Elise.	ű.	
866. Archevêque de Besançon.	885. Globulcuse.	№ 917. Rosa rugosa fl. pleno.	
867. Aspasia.	pres.	_	
868. Beauté parfaite. 869. Belle de Marly.	887. Honneur de Cas- sel.	Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno.	0
870. — de Parny.	888. Jussieu.	Роза ругоза махровая гибридная.	
871. — Rosière.	889. La rubanée.	№ За шт.	K.
872. Béréalce. 873. Besarie.	890. Loiseleur. 891. Louis Philippe.	914. Belle Poitevine. Розовая полумахро- вая, крупноцвѣтная, обильно-	
874. Bizarre marbrée.	892. Madame de Sa-		75
875. Casimir Périer. 876. Champion.	vigne. 893. — Henriette.	915. Blanc double de Coubert. Бѣлая по-	
877. Charles Auguste.	894. — Soutmann.	лумахровая; цвітеть обильно вы букетахи	75
878. ('olumella. 879. Conquériste Pre-	895. Meteor. 896. Oeillet flamand.	J	75
vost.	897. Pierre Corneille.	917. Kaiserin des Nordens. Царица Съвера.	
880. damascena bel-	898. pulcherrima. 12 mt. 5 p.	Самая выносливая махровая	
881. — Calliope.	899. versicolor.	роза для северныхъ странъ.	
882. — Claudine.	12 шт. 4 р.	Цвѣты темно-розовые.	
№ 900. +Rosa hudsoniana I	Sa mt. K.	(12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до	50
для открытаго г	рунта. Schlingrose	918. Madame Charles Fréderic Worth.	
für's freie Land.	3 шт. въ 6 сорт. 3 р. 50	Очень выносливый сорть. Цвъ- ты совершенно махров., темно-	
901. Rosa lutea Mill. Per	sian yenow. Mentan		75
Rosa pimpinellifol:		919. — George Bruant. Бѣлая полума-	
листныя мах	ровыя розы.	хровая. Цвътеть продолжи- тельное время 7	75
Кажд. сортъ по 40 к		920. Souvenir de Christophe Cochet. Цвѣты	
12 шт. въ 6 In gefülltblumigen Sorte	en, jede Sorte zu 40 Kop.		75
Nach unserer Wahl	2 Stück in 6 Sorten	921. — de Jeddo. Махровая карминная.	75
4 F	lbl.	Цвътетъ осенью въ букетахъ. 7	75

#### Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку  $1^1/_2$ — $2^1/_2$  руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—20 руб. — Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück  $1^1$   $_2$ — $2^1$   $_2$  Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—20 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышивою отпускаются по нашему выбору по 1 рубл. за штуку.

#### Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ,

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору помупателя за пт. 60 к. — По нашему выбору: 12 mт. въ 12 серт. 6 р. — да шт. въ 25 сертахъ 12 р. — Торfexemplare à Stück 60 К.—Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Series & Rbi. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

	25 Stuck III 25	Sorte	II 12 Rui.
No	Чайныя розы.	No	Чайныя розы (прод.).
206.	Alba rosea. Тѣлесно-розовая.	85.	Joseph Teyssier. Карминно-розовая.
447.	Albert Stopford. Темно-карминно-розовая.	361.	Kaiser Friedrich. Желтовато-розовая.
205.	Aline Sisley. Розово-пурпуровая.		- Withelm. Розовато-желтая.
474	Alliance Franco-Russe. Свътяще - желтая,		Kaiserin Friedrich. Желтовато-бълая
	центръ дососинный.	89	La Caleta. Бъловато-розовая.
448	Ami Stecher. Вишнево-красная.	286	Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.
	Anna Olivier. Тълесно-розовая.		- Lévêque. Свътло-красная.
458	Archiduchesse Marie. Кирпично-красная.		- Neyret. Розово-оранжевая.
	Beile Lyonnaise. Свътло-желтая.		Madame Bernard. Мѣдно-желтая.
	Catherine Gerchen-Freundlich. Карминно-		— Charles Franchet. Posobas.
0.10.	розовая.		- Creux. Лососинно-розовая.
A.7	Се́гѐз. Млечно-желтая, въ центръ ро-		— Durand. Мъдно-темно-желтая.
271	зовая.		— Elie Lambert. Розовая, бъло-окаймлен.
384	Charles Rovelli. Нѣжно-розовая.		- Georges Durrschmidt. Розово-желтая.
	Clémence Marchix. Темно-красная.		
	Clotilde Soupert. Розово-карминная.		— Jean André. Темно-розовая. — Jeanne Cuvier. Розовая.
	Comte de Paris. Розовая.		
	Denise de Reversaux. Бълая съ желтова-	197	— la Comtesse de Panisse. Златозарная. — Lombard. Розовая.
0.	THING OTTHERONG.		— Marie Roussin. Желтая.
172	Docteur Rouges. Свётло-красная.	220	- Manin Erdano recogniza
	Duchesse d'Auerstaedt. Блестяще-желтая.		— Maurin. Байдно-лососинно-розовая.
	Edmond de Biauzat. Posobas.		— Mélanie Willermoz. Лососинно-бъдая.
	Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая.	450,	— Olga. Нѣжно-желтовато-бѣлая.
	Emilie Charrin. Розовая.	215	— Paul Marmy. Свётло-лососинная.
	Ernestine Verdier. Розовая.	91	— Thérèse Deschamps. Красная.
	E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-	or.	— Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-
J.	розовая.	100	Threcho-posobas.
150	Fanny Stolwerck. Желтовато-розовая.	102.	Madeleine Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинная.
167	Flavien Budillon. Нъжно-розовая.	155	Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-жел-
12	Françoise de Kerjégu. Мутно-бълая.	100.	Tas.
441	Frau Geheimrat von Boch. Свётло-желтая.	2/19	— Franzisca Krüger. Тълесно-желтая.
276	Fürstin Bismarck. Розовая съ дососиннымъ	2//	— Lazarine Poizeau. Канареечно-желтая.
20100	отливомъ.	216	— Marie Gagnière. Лососинно-желтая.
451.	Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая.		Maman Cochet. Тълесно-розовая.
259.	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оран-		Maréchal Niel. Темно-желтая.
2000	жевымъ отливомъ.		— Robert. Желтовато-бѣлая.
452.	Grace Darling. Бѣло-розовая.		Marguerite Ramet. Posobas.
	Grande-Duchesse Heritière Anne Marie de	466	Marie Calvat. Смородинно-розовая.
	Luxembourg. Розовато-желтая.		— Sisley. Желтовато-бълая.
111.	Gribaldo Nicola. Бъловато-розовая.		— Van Houtte. Желтовато-розовато-бѣлая.
487.	Henriette Thiel. Желтая, бъло-окаймлен-	148.	Maud Little. Нъжно-розовая.
	ная.		Mériame de Rothschild. Розовая.
410.	Hermance-Louisa de la Rive. Бъло-тълес-		Miss Ethel Brownlown. Лососинно-розовая.
	RAR.	299	Monseigneur Touchet. Млечно-бълая.
263.	Homère. Тълесно-розово-желтая.		Monsieur Désir. Кармазинная.
411.	Honourable Edith Gifford. Телесно-бълая.		Natascha Meschtschersky. Тълесно-желтая.
489.	loao Borges Vieira. Оранжево - мѣдно-		Niphetos. Бѣлая.
	красная.		Papa Gontier. Карминно-розовая.
84.	Ingegnoli Predilatta. Свътяще-розовая.		Paul Nabonnand. Лилово-розовая.
	3-3 ODDAMA POODAN.	10170	- was sand under stratono hoosings.

P.	Чайныя розы (прод.).
320.	Princess Bonnie. Карминная.
ATE	of Wales Herrorano-nosora

280. Princesse de Sagan. Бархатисто - темнокармазинная.

- Olga Altieri. Млечно-бѣлая.

487. — Thérèse Thurn - et - Taxis. Серебристорозовая.

870. Regulus. Мѣдно-красная. 352. Reina Maria Pia. Темно-розовая. \$51. Reine Marle Henriette. Вишневая.

459. — Natalie de Serbie. Блестяще-розовая.

Чайныя розы (прод.). I No

442. René Dents. Thearemare-61.1148

153. Rosario Castel. Розовая.

38. Rose d'Evian. Розово-карминная.

128. Souvenir de Clairvaux. Карминно-розовая. 439. — de Léonie Viennot. Желтая. 177. — de Madame Hélène Lambert. Желтая.

157. — de Thérèse Levet. Ярко-красная. 190. — of Wootton. Красиво-красная.

402. Tantine. Вишневаго цвъта.

408. Viscountess Folkestone. Розовая.

375. Weisse Maman Cochet. Бѣлая.

#### б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

27

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

200 383. Antoine Rivoire. Темно-винно-красная. 842. Augustine Guinoisseau. (La France à fleur blanche). Лососинно-бълая. 501. Beauty of Stapleford. Бавдно-розовая. 829. Bedford Belle. Красновато-бѣлая.

884. Belle Siebrecht. Красиво-розовая. 843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая. 821. Charlotte Gillemot. Млечно-бълая. 803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.

851. Chloris. Свътло-пурпуровая. 532. Clara Watson. Млечно-бѣлая.

871. Climbing la France. Нѣжно-розовая.

901. — Kaiserin Augusta Victoria. Млечнобѣлая.

825. Countess of Pembroke. Бархатисто-розовая. 852. Danmark. Нъжно-красновато-розовая.

831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная. 894. Ferdinand Jamin. Лососинно-карминная.

872. Germaine Trochon. Оранжево-тѣлесная. 900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.

903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.

904. Gudrun. Свътло-розовая. 853. Gustave Régis. Желтая.

854. Henri Brichard. Бълая, внутри карминная. 806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.

862. Kaiserin Augusta Victoria. Бѣлая съ нѣжножелтымъ оттънкомъ.

867. Lady Henry Grosvenor. Тълесная. 827. — Mary Fitz-William. Нъжно-тълесная.

809. La France. Серебристо-розовая.

844. La France de 89. Блестяще-красная.

No 878. Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.

833. — André Duron. Живо-свътло-красная.

855. — Angélique Veysset. Красновато-розовая. 830. — A. Schwaller. Алаго цвъта.

856. — Caroline Testout. Блестяще-розовая.

868. — Charles Boutmy. Тълесно-розовая. 885. — — Detraux. Свътяще-красная.

845. — de la Collonge. Свътяще-розовая.

835. — Ernest Piard. Свътяще-красная.

864. — Joseph Bonnaire. Блестяще-розовая. 874. — Сомвет. Млечно-бълая. 813. — Julie Weidmann. Серебристо-карминная.

- Moser. Бъловато-розовая.

847. - Paul Lacoutière. Золотисто-желтая.

- Veuve Menier. Блѣдно-розовая.

836. Mademoiselle Germaine Caillot. Тълесная.

886. Marjorie. Бълая съ розовымъ оттънкомъ. 876. Marquise Litta de Breteuil. Карминнорозовая.

Marguerite Appert. Темно-розовая. 897.

817. Pierre Guillot. Блестяще-красная.

858. Pink Rover. Блѣдно-розовая.

859. Progress. Желтовато-карминная.

Reine Olga de Wurttemberg. Блестящепунцовая.

товато-бѣлая.

881. — du Président Carnot. Тѣлесно-розовая.

860. Triomphe de Pernet père. Свътяще-крас-

в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen. По выбору понупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К. По нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.

Ne 1013. Амегіса. Блёдно-желтая. 1041. Belle Vichysoise. Бъловато-розовая. 1015. Caroline Marniesse. Тѣлесно-бѣлая. 1016. — Schmitt. Бѣловато-желтая. 1017. Céline Forestier. Желт., въ центр в теми ве. 1025. Lamarque. Желтовато-бѣлая. 1023. La Ninette. Мутно-лососинно-бѣлая. 1006. Madame Carnot. Золотисто-желтая.

No 1044. Madame E. Souffrain. Розовато-желтая. 1003. — Jules Franke. Чисто-бѣдая.

1086. Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая. 1042. Ophirie. Мѣдно-желтая.

1035. Solfatare. Сърно-желтая. 1037. Unique jaune. Мѣдно-красная

1038. William Allen Richardson. Желтая.

 $\mathbf{r}$ ) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору понупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

Ne		No	
1104.	Alice Fontaine. (вѣтло-лососинная.	1158.	Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая
1115.	А. Maillé. Свѣтяще-карминио-красная.	1131.	- Blanche Lafitte. Тълесно-бълая
1165.	Climbing Souvenir de la Malmaison. Poso-	1134.	Michel Bonnet. Блестяще-розовая.
	вато-бѣлая.	1133.	Mistress Bosanquet. Почти бѣлая.
1157.	Docteur Chopart. ПЕжно-розовая.		— Paul. И бакии-розовая.
1105.	Erinnerung an meine Mutter. Лососинно-роз.	1135.	Modèle de Perfection. Слестяще-розовая.
1118.	Héroïne de Vauciuse. Красиво-розовая.		Monsieur Cordeau. свътяще-карминная.
1119.	Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая.		Paxton, Свътище-розовая,
1122.	La Pudeur. Бѣло-розовая.	11-18.	Reverend H. Dombrain. Блестяще-красная.
1125.	Louise Odier. Прасиво-розовая.		Souvenir de la Malmaison. Thaecho-былая.
1112.	Madame Chevrier. Тълесно-розовая.	1164.	- de Victor Landeau. Карминно-красная.
1126.	— de Sévigné, ('вътяще-розовая.	1154.	— du Baron de Rothschild. Кармазинная.
1163.	— Dubost. Тѣлесно-розовая.	1106.	— du Lieutenant Bujon. Свътло-красная.
1167.	— Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.		
	Dana hilana Dain Danamananana		

1) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontirende Rosen in Töpfen. По выбору покупателя за штуку 60 к. — Nach Wahl des Käufers 1 Stück 60 К. 25 » 25 12 No 50 50 24 >> 50 50 24 1410. Adelaïde de Meynot. Вишнево-розовая. 1590. Albert la Blotais. Сіяюще-красная. 1594. Alfred Colomb. Orненно-красная. 1453. - K. Williams. Kapминно-красная. Amiral Gravina. Темно - пурпуповая. 1264. Bacchus. Фіолетово-карминная. 1558. Baron de St.-Albe. Бархатистокармазинная 1902. - Elisi de St.-Albert. Свътяще - карминно-красная. -Girod de l'Ain. Кармазинная. 1627. Baronne de Rothschild. Нѣжно-розовая. Barthélemy Joubert. Вишнево-красная. 1478. Beauty of Beeston. Бархатисто - кармазинная. 1303. Bladud. Серебристорозово-офлая. 1459. Boileau. Нѣжнорозовая. 1385. Camille Bernardin. Свътяще-розовая. 1641. Captain Christy. Нѣжно-тѣлесная. 1304. CaptainChristy panaсhé. Свѣтло-розоваясътемно-розовыми полосками.

Rosa bifera. Ремонтантная роза.

(прод.).	vvv <b>v</b>
	№ Ремонтантныя розы (прод.).
№ Ремонтантныя розы (прод.).	
1649. Charles Lee. Темно-киноварная.	1540. Madame Musset. Свътло-красная.
1723. — Lefèbvre. Пурпурово-красная.	1425. — Olympe Tereschtschenko. Бъловато-ро-
1654. — Rouillard. Нъжно-розовая.	зовая.
1660. Claude Million. Бархатисто-фіолетовая.	1321. — Plantier. Бълая.
1559. Clio. Тълесно-розовая.	1426. — Veuve Alexandre Pommery. Нѣжно-розо-
1560. Colonel Mignot. Лилово-розовая.	вая.
1305. Comte de Montebello. Вишнево-красная.	1574. — Vignat. Нѣжно-розовая.
1486. Comtesse Cahen d'Anvers. Ярко-розовая.	1744. Mademoiselle Eug. Verdier. Свътло-розовая.
1671. — Cécile de Chabrillant. Розовая.	1448. — Léa Lévêque. Свътло-розовая.
	1707. — Marie Rhodocanachi. Нъжно-розовая.
1415. — de Paris. Posobas.	1449. — Veriot. Красиво-розовая.
1593. — Georges de Roquette-Buisson. Нѣжно-	1906. Magna Charta. Карминно-розовая.
posobas.	1263. Marchioness of Downshire. Розовая.
1314. — Renée de Béarn. Карминно-красная.	1546. Maréchal Canrobert. Свётло-вишнево-
1689. Dean of Windsor. Киноварная.	
1487. Désirée Fontaine. Темно-гранатово-крас-	красная.
ная.	1915. Marie Baumann. Красная.
1438. Directeur N. Jensen. Карминно-красная.	1268. — Hartmann. Бархатисто-красная.
1692. Docteur Andry. Карминная.	1917. — Rady. Свътяще-красная.
1694. — de Châlus. Темно-карминно-красная.	1320. — Zahn. Свътло-серебристо-розовая.
1489. Duc de Mariborough. Свътяще-кармини.	1923. Marquis of Salisbury. Темно-розовая.
1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свътяще-красн.	1681. Martin Cahuzac. Свътяще-карминно-розо-
1717. Duke of Teck. Шарлаховая.	вая.
1273. Eclaireur. Темно-бархатисто-красная.	1467. Ма Surprise. Красно-пурпуровая.
1601. Edouard Michel. Свътяще-карминная.	1682. Maurice L. de Vilmorin. Свётло-красная.
1306. Ellen Drew. Свътло-розовая.	1295. Mavourneen. Нѣжно-розовая.
1730. Empereur du Maroc. Красновато-пурпу-	1259. Mister John Laing. Темно-карминно-красн.
	1323. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная.
ровая. 1493. Empress. Розовая.	1331. — F. W. Sanford. Розовая.
	1256. — Harry Turner. Свътяще-пунцовая.
1732. — of India. Буро-кармазинная.	1258. — Laing. Блестяще-карминная.
1796. Etienne Levet. Карминная.	1275. — R.G. Sharmann Crawford. Темно-розовая.
1741. Eugène Bourcier. Бархатисто-пурпуровая.	1261. Monsieur Boncenne. Темно - пурцурово-
1602. — Perrier. Карминно-розовая.	
1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая.	Kpachas.
1255. Général Annenkoff. Темно-киноварная.	1819. — de Morand. Карминная.
1769. — Jacqueminot. Свътяще-красная.	1515. — Hoste. Кармазинно-красная.
1772. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая.	1267. — Jourdan. Блестяще-красная.
1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная.	1619. — Triévoz. Розовая съ карминнымъ от-
1534. — du Bouchet. Кармазинно-красная.	тънкомъ.
1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая.	1324. Oskar Cordel. Блестяще-карминная.
1781. Glory of Cheshunt. Свътяще-карминная.	1280. Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
1308. Haileybury. Вишнево-кармазинная.	1282. — Néron. Темно-розовая.
1499. Hans Makart. Ярко-пунцовая.	1284. — Verdier. Свътяще-розовая.
1788. Harrison Weir. Карминно-храсная.	1859. Penelope Mayo. Нѣжно-карминно-розов.
1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная.	1289. Perie blanche. Тълесно-бълая.
1794. Her Majesty. Свътяще-розовая.	1294. Pierre Notting. Темно-фіолетово-красная.
1840. Jacob Pereire. Огненно-красная.	1296. Préfet Limbourg. Бархатисто-красная.
1802. Jean Liabaud. Бархатисто-кармазинная.	1450. Président Sénélar. Кармазинно-красная.
1472. — Soupert. Бархатисто-пурпуровая.	1307. — Willermoz. Свътяще-розовая.
1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая.	1384. Pride of Waltham. Нѣжно-тѣлесная.
1818. La Reine. Лилово-розовая.	1864. Prince Camille de Rohan. Бархатисто-кар-
1821. L'espérance. Вишнево-красная.	мазинная.
1826. Lord Beaconsfield. Темно-кармазинная.	1407. — Eug. de Beauharnais. Блестяще-огнен-
1520 Levis Calle III on Toy on on Trong Page	но-красная.
1538. Louis Calla. Шарлахово-пурпуровая.	1518. Princesse de Béarn. Темно-красная.
1539. Madame Baulot. Свътяще-розовая.	1473. Princess of Radziwill. Свътло-розовая съ
1748. — Charles de Rostang. Розовая.	карминнымъ оттънкомъ.
1319. — Georges Desse. Красиво-розовая.	1326. Principessa di Napoli. Нъжно-розовая.
1857. — Girard. Красиво-розовая.	
1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розо-	1451. Professeur Eu. neger. Dallineso-Apachan.
вая.	1551. — Maxime Cornu. Свътяще-вишневая.
1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая.	1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная.
1408. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая.	1345. Souvenir d'Abraham Lincoln. Кармазинная.
1865. — Léon Halkin. Свътяще-кармазинная.	1300. — d'Albert la Blotais. Темно-красная.
1869. — Marie Duncan. Красно-розовая.	1276. — de Charles Verdier. Пурпурово-Фіоле-
1351. — Montet. Нѣжно-розовая.	товая.

Waxp	овыя розы въ горшкахъ (прод.). 3 Многолътнія растенія,	()	Gefüllte Topfrosen. Ausdauernde Stauden.
16	Ремонтантныя розы (прод.).	.\.	Ремонтантныя розы (пред.
1350.	карминная.		Théodore Bullier. Пурнурован съ огненн- краснымъ оттънкомъ.
1361.	— de Louis Van Houtte. Свѣтяще-кармин- ная.		Tom Wood. Вишнево-красная. Ulrich Brunner fils. Вишневая.
1363.	— de Madame Alfred Vy. Свътяще-винно- красная.	1710.	Van Houtie. Огненно-красная. Vick's Caprice. Шелково-розовая.
	— de Madame Eug. Verdier. Розовая. — de Spa. Красиво-темно-красная.	1631. 1390.	Victor Lemoine. Темно-красная.
	— du Baron de Sémur Пурцурово-крас- ная.	1579.	The state of the s
31 B	losa multiflora Thunh nolvantha S .	(- 2) T	WHOTOURANTIES PORTS Wielkinsies

э: Rosa multiflora Thunb. :polyantha S. & Z.). Многоцвѣтныя розы Violbiumigo Rosen.

#### За штуку 75 к.

2590. Carn	ine Pilar. Bac	-овоц-онипмаля-эдиктэч	2586.	Crimson Rambler.	Свътяще-кармазинная
1	aa.		2539.	Perie des rouges. Psyche. Желтова	Кармазинно-красная.

ж) Rosa Pernetiana André (bifera X lutea). Роза Пернета.

2618. Soleil d'or. Золотисто-оранжево-желтая съ розовымъ оттънкомъ. За штуку 1 р.

# XIII. MHOFO/TETHIR PACTEHIR. — PERENNIRENDE PFLANZEN.

#### А. Красивонвътущія и декоративныя растенія.

Прим в чаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога.

Альпійскія растенія (а) для каменистых участковъ дюбить полутвнистое місто и неудобренную рыхлую землю съ примінсью торов или лиственной земли. Они почти вев низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на более солнечномъ мъстъ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всё низкорослыя.

Дремлиновыя (с — Отонісває любить неутобренную рыхлую глинистую землю; гридки или клумбы съ дремликовыми слёдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть. вообще, красивоця тущія многол тнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

# щ. = Щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1902 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1902 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

Часть рисунковъ, отпечатанныхъ въ прежнихъ каталогахъ, исклютена и вмъсто нихъ помъщены другіе. Иллюстраціп прежнихъ каталоговъ цитируются при надлежащихъ видахъ. Прежніе иллюстрированные каталоги 1877—1879, 1881—1883, 1885 и 1837—02 годовъ отпускаются нашимъ заказчикамъ, по требованію, безплатно.

По	нашему	выбол	OV OTRVO	кают	ея изъ эт	DEO OT	ntan:										
										Na	ch uns	serer Al	USW	ahl li	efern	wire	
26)	Разнор	идныя	краси	водяр	тущия в	HULOY	RIHTE					schör					
			pac	тенія.					,	901	mente	SCHOL	mini	nenue	er Sta	uaen.	
1	922. —	25	HITVET	RT.	of conts	X 4. 5	กซดี	10	000		95	Striale	***	25	Commo	. ~	Dankay
	000	20	222 3 11 2		EO COPIO	10	PJ O.	0 1	000		انش	Stuck			burte.	n o	nuber.
	923. —		))	>>		10			923.		50	))	))	50	>>	10	2)
39-	924. —	100	3)	» 1	00 »	20	>>	>>	924.	phone	100	))		100	))	20	20
Ð	925. —	1000	33	» 1	00 »	100	20	20	925.		1000	))	10	100	))	100	10
									0 200		1000		11	100	10	100	10
6)	Альпійск	ія раст	генія дл	якаме	нистыхъ	<b><i>V</i></b> Част	ковъ.			Α	Inennf	lanzen	file :	Stain	nartion		
20	996	95	TELEVILIE	12/10	)5 corres	VII O	212.6	70	000		.)5	Class - T-		010111	partier	la m	73 7 7
132	926. —	HO	mijnb	1) 1)	20 COPIA	AD J	pyo.	n 45	020.		20	Dutck	111	25	Sorte	c e	Kubel.
	927. —							10	927.	-	50	))	10	50	)) ·	12	20
10	928	100	))	» 1(	)O »	25	))	30	928.		100	))	33	100	33	25	70
													"	100	27	20	10
B)	Дернис	тыя ра	астенія,	для бо	рдюрова	6 H Y3	орча-	R	asenb	ilde	nde Pf	lanzen f	Hir I	Bordi	iren ur	d Te	nnich-
			ыхъ цв			,							ete.		011 615	10 10	ppron-
10							-										
	000																
A KG	929. — 930. —	100	штукъ	Въ ]	lo copta	G dx	руб.	1/2	929.		100 1000	Stück	in	10	Sorter	5	Rubel.



No 944. Achillea Ptarmica fl. pleno.

Acaena. Aцена. Stachelnüsschen.	
№ За шт.	К.
931. a. myriophylla Lindl. Тысяче-	
ямстная	40
зеландская S. n.	40
933. a. sarmentosa Carmich. Ползучая	
S. n.	40
Acantholimon. Акантолимонъ. Igel	
polster.	
934. a. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n.	40
Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarb	Θ.
935. a. ageratifolia Benth. & Hook. Дерни-	
стый S. п.	40
936. a. Clavennae L. Бѣлолистный S. n.	25
937.щ. filipendulina L. Золотистый H. h.	20
938.щ. grandiflora Bieb. Крупноцв S. m.	25
989. a. Jaborneggi Pant. Acopherra S. n.	40
940. M. Millefolium L. rubra. Kpach S. m.	20
941.щ. mongolica Fisch. Монгольск. S. m. 942. a. moschata Jaca. Мускусный S. n.	30
2 - 3 - 3	25 30
943. щ. nobilis <i>L</i> . Благородный S. m. 944. Ptarmica <i>L</i> . fl. pleno. Махровый.	90
S. m.	25
945. a. Portae Sünd. Гибридный S. n.	40
946. a. rupestris Huter. Скалист S. n.	30
947.щ. tomentosa L. Войлочный S. m.	25
948. a. umbellata Sibth. & Sm. Cepe-	
бристый S. n.	40
Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.	
949.щ. barbatum <i>Patr</i> . БородатыйS. m.	25
950. californicum hort. Калифорн-	20
ckiä Itaakvoph	25
скій	25
952.щ. cernuum Wulf. Наклонный S. h.	25
953.щ. decorum Reichb. Темно-лилов. S. h.	25
954.щ. Fischeri Reichb. ФишераН. m.	25
955.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый S. m.	25
956. — ochotense. Охотскій S. m.	25
957.щ. Lycoctonum L. ЖелтыйS. m.	25



№ 980. Actaea racemosa.

No	Aconitum (прод.). За ma	. к.	
958.щ.	Lycoctonum album. Бѣловат S. h.	25	
959 HI	- micronthum Merkouskry S. h.	25	
960.щ.	— ochranthum. Темножелтый S. h.	25	
	— ругепаісит. Пиренейскій S. h.	25	
962.щ.	— ranunculoides. Лютиковый S. h.	25	
963.Щ.	— septentrionale. Сѣверный. S. h.	25 25	
964.4.	— — pallidum. Свътло-желт. S. h. — squarrosum. Растонырен S. h.	25	
900.	— squarrosum. РастопыренS. h. — vulparia. НъмецкійS. h.	25	
	moldavicum Hacq. Молдавскій S. h.	25	
	Napellus L. ФіолетовыйS. h.	20	
	(Кат. 1900. рис. 871).		
969.щ.	— carneum. ТѣлесныйS. h.	25	
970.	— pallidum. Блёдноцвётный S. h.	25	
971 111 .	- naniculatum Mereukoputu S h	20	
972.щ.	— pyramidale. Пирамидальн. S. h.	25	
975.mj.	- tauricum. repainckin	25	
	Störkeanum Reichb. Германск. S. h.	25	
	variegatum L. ПестрыйS. h.	25	
	— album. БѣлыйS. h. — rostratum fl. coeruleo. Го-	25	
911.	— rostratum n. coeruleo. 10- лубойS. h.	25	
978.	volubile Koelle. Расходящійся S. h.	25	
0,0,	Acorus, Аиръ. Calmus.		
979.	gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.		
919.	Японскій желто-пестрый S. m.	30	
	A		
Actaea. Воронець. Christophskraut.			
	racemosa L. Высокій S. h.	30	
981.	spicata L. Колосистый S. h.	30	
	Actinella. Актинелла.		
982.	a. grandiflora Torr. & Gray.		
	Крупноцвътная	50	
Adenophora. Колокольчикъ. Keulen- glöckehen.			
983.ш.	denticulata Fisch. Зубчатый S. m.	20	
984.щ.	lilifolia Ledeb. Лиліелистный S. m.	20	
(Кат. 95. рис. 760).			
985.ш.	Potanini Korsh. ПотанинаS. m.	40	
	verticillata Fisch. Даурскій S. m.	30	

Adenostyles. Аденостилесь.	№ <b>Allium</b> (прод.). За шт. к
№ За шт. к.	1023. I. globosum roseum. РозовыйS. n. 20
987. a. albifrons Reichb. Пушист S. m. 30	1024. I.— saxatile. СкалистыйS. n. 20
988. <b>щ. а.</b> alpina <i>Kern</i> . Альнійскій S. m. 30	1025.щ. I. hymenorrhizon Ledeb. Даурск. S. m. 20
	1026. щ. I. — linifolium. Линейнолистн. S. m. 20
Adonis. Адонисъ.	1027.щ. I. kansuense Rgl. Канзуанскій. Изъ
989. <b>щ.</b> ругепаіса <i>DC</i> . ПиренейскійS. n. 40	Монголіи, съсиними цвѣтами S. n. 25
990.щ. vernalis L. Весенній золотист. F. n. 25	1028.щ. І. karataviense $Rgl$ . Широколистн.
(Кат. 02. рис. 953).	S. n. 40
Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	1029. <b>щ</b> . l. Kesselringi $Rgl$ . Кессельринга.
991. d. Podagraria L. fol. variegatis. Ile-	Изъ Туркестана. Съ лиловыми
стролистныйS. m. 20	цвѣтами
	1030. <b>щ.  .</b> lineare <i>L.</i> СътчатыйS. m. 20   1031. <b>щ.  .</b> — strictum. ПрямойS. m. 20
Agrostemma. Rykoza. Rade.	1031.щ. I. — strictum. ПрямойS. m. 20 1032. I. Malyi <i>Kern</i> . КернераS. m. 30
992. coronaria L. Walkeri. Posob. S. m. 30	1033. щ. І. Moly L. Желтый (Катал. 78.
Ajuga. Дубровка. Ginsel.	рис. 459); (12 шт. 50 к.) S. т. 20
993. b. reptans L. fol. atropurpureis.	1034. щ. I. montanum Guss. ГорныйS. m. 30
ПурпуроволистнаяS. n. 25	1035. l. moschatum L. Мускусный S. n. 20
Alchemilla. Manmetra. Frauenmantel.	1036. I. mutabile Michx. Измѣнчив S. n. 30
	1037. I. nigrum L. ЧерныйS. n. 40
994. <b>щ. а.</b> alpina <i>L</i> . Серебристая S. n. 20	1038.щ. I. nutans L. Пониклый S. m. 20
Alfredia. Альфредія.	1039. щ. І. obliquum L. Желтоватый S. m. 30
995.щ. d. cernua Cass. Пониклая S. h. 30	1040. m. l. odorum L. Haxyun S. m. 20
996.щ. d. nivea Kar. & Kir. Снъжная S. h. 30	1041. <b>щ. І. oreophilum</b> <i>С. А. Меу.</i> Низкій черно-пурпуровый S. п. 25
997.щ. d. stenolepis Kar. & Kir. Сибир-	1042.щ. l. Ostrowskianum Rgl. Островскаго.
ская S. h. 30	Цвъты розов.; (12 шт. 2 р.) S. n. 25
Allium. Лукъ. Lauch.	1043. I. paniculatum L. Метельчатый S.m. 40
998. I. acuminatum Hook. Заострен-	1044. I. platyspathum Schrenck. angusti-
ный	folium. Узколистный S. n. 23
999. l. albidum Fisch. Бъловатый .S. n. 30	1045. I. — latifolium. Широколистн. S. n. 23
1000. I. amblyophyllum Kar. & Kir. Typ-	1046.щ. I. polyphyllum Kar. & Kir. Много- листный
кестанскій	листный
1001.щ. I. ammophilum Heuff. Венгерск S. n. 30	1048.щ. I. Rosenbachianum Rgl. Розенб S. m. 25
1002. i. angulosum L. Лиловый S. m. 20	Изъ Бухары, съ пурпур. цвътами.
1003. <b>щ. I.</b> — fl. albo. Бѣлый S. <b>m.</b> 20 1004.	1049. I. rotundum L. Пурпуровый. S. m. 20
Пурпуровый	1050.щ. l. sarawschanicum Rgl. Заравшан-
1005. I. carinatum L. roseum. Posob.S. n. 30	скій S. h. 40
1006. І. caspium Bieb. Каспійскій S. m. 40	1051. I. schoenoprasoides Rgl. Тѣлес-
1007. l. cernuum Roth. Наклонный. S. m. 25	ныйS. n. 40 1052. I. Schoenoprasum L. РъзанецъS. n. 18
1008. I. coeruleum Pall. СинійS. m. 20	1052. I. Schoenoprasum L. РѣзанецъS. n. 18 1053. I. — sibiricum. СибирскійS. n. 20
1009. I. — atrocoeruleum. Темносин.S. m. 25	1054.щ. I. senescens L. Мышиный S. m. 20
1010. I. cupuliferum Rgl. Чашечный S. m. 25	1055.щ. I. — flavescens. Желтоватый S. m. 23
1011. I. Cusicki S. Wats. КузикиS. n. 30 1012.щ. I. cyaneum Rgl. Голубой. Новый,	1056.щ. I. sphaerocephalum L. Головча-
очень красивый видъ изъ Манд-	тый
журіш	1057. l. — atropurpureum. Темно-пурпу-
1013. I. Cydni Schott & Kotschy. Цидни.	ровый
S. n. 40	1058. щ. I. Stellerianum Willd. Стеллера S. n. 201059. I. Steveni Willd. СтевенаS. n. 201059.
1014. щ. І. decipiens $Fisch$ (tulipifolium $Ledb$ .).	1060.щ. l. stipitatum Rgl. Крупноголовч. S. h. 30
ТюльпанолистныйS. m. 25	1061. l. unifolium Kell. Однолистный S. m. 30
1015. І. flavum L. Свътло-желтый. S. m. 30	1062. I. urceolatum Rgl. Синеватый. S. m. 2
1016.щ. I. — album. Бѣлый S. m. 20 1017.щ. I. — glaberrimum.Голый S. m. 20	1063. I. — coeruleum. Блъдно-синій S. m. 20
1017.щ. l. — glaberrimum. l'олыйS. m. 20 1018.     l. — pulchellum. ПригожійS. m. 20	1064.щ. I. victoriale L. Бълый S. m. 20
1019. <b>ц. І.</b> — pumilum roseum. Низкій. <b>S. n.</b> 20	1065. I. viviparum Kar. & Kir. Живоро-
1020. I. galanthum Kar. & Kir. Layp-	дящій
скій	Alopecurus, XBOCTL. Wiesen-
1021. l. globosum Bieb. albidum. Бъло-	fuchsschwanz.
ватыйS. n. 20	
1022. <b>щ. І.</b> — ochroleucum. Блёдно - жел-	1066. u. b. pratensis L. fol. varieg. Hecrpo-
тый	листный 2

За шт. к.



№ 1078. Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза. Alsine. Мокрица. Sandkraut.

No

1067. a. aretioides Mert. & Koch. Альній-	
ская	25
1068.щ. a. juniperina Wahlb. Можже-	
вельниколистная S. n.	25
1069. щ. а. laricifolia Crantz. Лиственнич. S. n.	25
1070. a. liniflora Vis. Австрійская . S. n.	20
1071.щ. a. — Bauhinorum. Иллирійск. S. n.	25
1072.щ. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолист. S. n.	25
1073. a. Rosani Guss. PosanaF. n.	25
1074. a. verna Wahlb. ВесенняяF. n.	25
1075. a. — fl. pleno. Махровая S. n.	50
1076. щ. a. Villarsi Fenzl. ВилларсаS. n.	25
A 141 - a a Trus are were Walso	
Althaea Просвирникъ. Malve.	
1077.щ. officinalis L. Лекарственный S. h.	20
1078. rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ	
махровыми цвѣтамиS. h	35
12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.	
Almanim Parameter Stainlengut	
Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.	
1079.щ. a. argenteum Vitm. Серебрист.S. m.	25
1080. a. Moellendorfianum Aschers. Мел-	
дендорфа S. n.	40
1081. a. montanum L. alpinum. Альпій-	
скій	40
1082. a. rostratum Stev. ЮжныйS. m.	30
1083.щ. a. saxatile L. Скалистый S. m.	25
(Кат. 99. рис. 967).	
1084.щ a. serpyllifolium Bieb. Мелколи-	0.0
стный	30
1085.щ. a. Wulfenianum Willd. Вуль-	

	Amsonia.	Амсон	нія.	
1087.щ.	Tabernaemontana			
	листная		S. m.	30

Ana	phalis. Анафались. Perlkörbcher	2.
1088.	margaritacea Benth. Перламутро-	
	вый	2
1089.	triplinervis Sims. Гималайск. S. n.	30

фена ......S. n. 1086.**щ. а.** — Rocheli. Рохеля......S. n.

Anchusa. Воловиет. Ochsenzunge.
№ За шт. к.
1090.щ. officinalis L. Лекарственный. S. m. 20
Androsace. Перелойка. Mannsschild.
1091. a. carnea L. Тъ́лесная F. n. 50
(Кат. 84. рис. 613). 1092. a. Charpentieri <i>Heer</i> . Шарпен-
riepa
1093. a. Chumbyi hort. (sarmentosa X villosa). Гибридная S. n. 50
1094 щ. a. lactea L. БѣлаяS. n. 50
1095. <b>щ. а.</b> lactiflora Fisch. Млечная F. n. 30
1096. a. Laggeri Huet. JarrepaF. n. 50
1097. a. pubescens DC. Пушистая. F. n. 50
1098. a. villosa L. MoxhatasF. n. 50
1099. a. — arachnoidea. Паутинная. F. n. 50
1100. a. Wulfeniana Sieber. Вульфена.
F. n. 50
Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу
самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Die
Arten der Gattung Androsace gehören zu den

schönsten Alpenpflanzen.

#### Anemone. Bechyxa.

į	AHOMOHO. DOCH J.Zu.	
l	1101. a. blanda Schott & Kotschy. Восточ-	
	ная	50
	1102. a. borealis Rich. СъвернаяS. m.	25
	1103.щ. a. canadensis L. КанадскаяS. m.	25
	1104.щ. a. decapetala Arduini. Амери-	
	канская	25
	1105. a. magellanica Jancz. Магеланская	
	S. m.	30
	1106. a. multifida Poir. MHoropas-	
	дъльная	25
	1107.щ. a. narcissiflora L. Зонтичная F. m.	30
	1108. nemorosa L. fl. albo pl. Бълая	00
	махровая	20
	1109. — bracteata pl. Прицвътнико-	00
	вая махровая	20
	1110. — coerulea. Синяя F. n.	25
	1111. — fl. rubro. Kpach. (12 mr. 1 ½ p.) F.n.	20
	1112. — fl. rubro pleno. Красная махро-	20
	BasF. n.	30
	1113. — grandidora. Крупноцвѣтная. F. n.	25
	1114.щ. pennsilvanica L. Пенсильванск. F. n. 1115.щ. a. rivularis Buch Нат. Непаль-	20
	CKAH	40
	1116. silvestris <i>L</i> . Бѣлый сонъ F. m.	25
	(Кат. 92. рис. 801).	210
	1117. — fl. pleno. МахроваяS. m.	30
	1118. a. trifolia L. Tрехлистная F. n.	25
	1119.щ. umbrosa C. A. Mey. Западная. S. m.	25
	1120. ш. vitifolia BuchНат. Виноградо-	
	дистнаяS. n.	30

#### Antennaria. Сущеница. Immortelle.

1121.щ. b. dioica Gaertn. fl. roseo. Розов, .S. 15 1122. b. — tomentosa. Бъломохнатая. S. 20 12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. (Кат. 87. рис. 783).

Образуеть бѣлый и густой дернъ; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ ра- стеній для образованія узорчатыхъ клумбъ.

За шт. к.



#### Anthemis. Пупавка.

a. Aizoon Griseb. Дернистая. S. n. 40

No

1123.

1124.m. b. Diebersteilliana C. Mocie. Droep-	
штейна	25
1125.щ. macedonica Boiss. & Orph. Make-	
донская	25
1126. montana L. ГорнаяS. n.	25
1127. щ. tinctoria L. Kelwayi. Желтоцвът-	40
1121.m. thetoria L. Kelwayi. Intertought-	05
ная	25
Anthoricum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.	
1128. $\mathbf{u}$ . Liliago $L$ . ЛиліевидныйS. $\mathbf{m}$ .	20
(Кат. 92. рис. 808).	
1129.щ. Liliastrum L. Крупноцвѣтный. S. m.	30
(Кат. 01. рис. 1083).	
1130.щ. ramosum L. Вѣтвистый S. m.	20
1131.щ. undulatum Jacq. Волнистый, .S. m.	30
*	00
Anthyllis. Зольникъ.	
1132.щ. polycephala Desf. Многоцвътн.S. m.	25
1102.m. porycephara Desj. Hinorous Bin.o. m.	20
Apocynum. Ryrpa. Hundsgift.	
1133. androsaemifolium L. Мухоловн. S. m.	25
1133. androsaemnonum 27. myaogoba. S. m.	20
Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	
	20
1134. <b>щ. а.</b> alpina <i>L.</i> Альпійскій S. m.	30
1135. щ. aurea Janka. Золотистый S. m.	25
1136. Bauhini Schott. Тирольскій S. m.	30
1137. щ. Bertoloni Schott. Итальянскій S. m.	25
1138.щ. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Япон-	
скій	25
1139. canadensis L. Канадскій S. m.	30
1140.щ. — nana. Низкій	30
1141.щ. chrysantha A. Gray. Золотист S. m.	25
(Кат. 01. рис. 1096).	
1142. <b>щ.</b> — alba. Бѣлый	30
1143.щ. — bicolor. Двуцвѣтный S. m.	25
1144 w none University C n	
1144.щ. — nana. Низкій S. n.	30
1145. coerulea James. ГолубойS. m.	30
1146.щ. corymbosa hort. Щитковидный. S. m.	30
1147.щ. flavescens S. Wats. Желтый. S. m.	25
1148.щ. glandulosa. Fisch. Жельзковый. F. m.	30
1149.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25

	№ Aquilegia (прод.). За шт	. к.
	1150.щ. glandulosa coerulea. СинійF. m.	25
	(Кат. 88. рис. 751).	20
	1151.щ. — longicalcarata. Длинно-шпорце-	
	вый	25
	1152.щ. — stenopetala. Узколепестн. F. m.	25
	1153.щ. — violacea. Фіолетовый F. m.	25 25
	1154. <b>щ.</b> jucunda <i>Fisch</i> . Прекрасный <b>F. m.</b> 1155. <b>щ.</b> lactiflora <i>Kar.</i> & <i>Kir.</i> Джунгарскій.	40
	S. m.	25
	1156.щ. leptoceras Fisch. & Mey. Тонкій.	
	S. m. 1157.щ. охуѕераla Trautv. & Mey. Манд-	25
	журскій	25
	журскій F. m. 1158. ругепаіса <i>DC</i> . Пиренейскій . F. m.	30
	1159. Skinneri Hook. parviflora. Мелко-	C) P
	цвѣтный	25 25
	1161. m. thalictrifolia Schott & Kotschy. Ba-	20
	силистниколистныйS. m.	25
	1162. truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	
	S. m.	4()
	1163. viridiflora Pall. Зеленый S. m. 1164 щ. viscosa Gouan. Липкій F. m.	40 25
	1165. ш. vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15
	1166.щ. — alba. Обыкновенн. бѣлый F. m.	20
	1166.щ. — alba. Обыкновенн. бѣлый F. m. 1167.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1168.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25
	1168.щ. — bicolor. Двуцватный F. m.	20
	1169.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣл F. m. 1170.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый си-	25
	ній (Кат. 77. рис. 402.) F. m.	25
	1171.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный	
	махровый	25
	1172. <b>щ</b> . — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый	25
	1173.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махро-	20
	вый	25
	1174.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный	25
	махровый (Кат. 94. стр. 39) F. m. 1175.щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый	20
	махровый	25
	1176.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m.	25
	1176.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1177.щ. — lactea. Бълый	25
	1179 m — rosea hicolor Tryuptry F m	25 25
	1179.щ. — rosea bicolor. ДвуцвѣтнF. m. 1180. — stellata rosea pl. Звѣздчатый	20
	махровый розовыйF. m.	25
	(Кат. 78, рис. 520).	
	A 1 23 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	
	. Arabis. Pāsyxa. Gänsekraut.	
-	1181. <b>щ. а.</b> Allioni <i>DC</i> . Алліонія F. n.	20
	1182. щ. b. alpina L. Альпійская F. n.	20
	(12 шт. 1р. 50 к.) (Кат. 02, рис. 1143).	0.11
	1183.щ. b. — папа. Низкая F. п.	25
	1184. b. — variegata. Пестролистн F. n. 1185. a. bryoides <i>Boiss</i> . Моховидная. F. n.	30 40
	1186. <b>щ. а.</b> Halleri <i>L</i> . Галлера F. п.	25
	1187. <b>щ. а.</b> lucida <i>L. fil.</i> Блестящая F. n.	20
	1188. <b>щ. а.</b> pumila <i>Jacq</i> . Низкая F. n.	25
	1189. <b>щ. а.</b> rhaetica <i>Bruegg</i> . Швейцарская. F. n.	25
	1190. a. Sturi Sünd. III Typa F. n.	25
ø	0.1	

Aralia. Аралія.	-	Artemisia. Подынь. Wermuth.	
№ За шт.	К.	№ За шт.	. к.
1191.щ. d. cordata Thunb.Сердцелистн. S. h.	40	1227. Abrotanum L. Божье дерево H. m. (Кат. 90, рис. 841).	30
	00	1228. Dracunculus L. Эстрагонъ H. h.	20
Arenaria. Песчанка. Sandkraut.		1229.щ. a. glacialis L. Ледниковая S. n.	30
	25	1230. d. gnaphalioides Nutt. Серебри-	
	25	стая	20
	25	1231. d. Ledebouriana Bess. ЛедебураS.m.	25
	25	1232.щ. a. Mutellina Vill. БълаяS. n.	25
1197. gypsophiloides <i>L.</i> Перекатиполе- образная	25	1233. a. pedemontana Balb. Піемонтская.	E O
	25	S. n. 1284. a. rupestris L. Ckanuctan S. m.	50 <b>25</b>
	25	1235. a. spicata Wulf. КолосистаяS. n.	30
10 m 11 m V 0	25	1236. d. Stelleriana Bess. Серебряная H. m.	25
	40	(Кат. 88. рис. 793.).	
	25	1237. a. vallesiana Lam. Валлійская. S. n.	40
	40	Asarum. Копытникъ. Haselwurz.	
1204. a. tetraquetra L. Четырехгран- ная	30	1238. canadense <i>L</i> . Канадскій F. n.	25
	00	1239. <b>b.</b> europaeum <i>L</i> . Европейскій F. n.	20
Aretia. Apenia.		Asclepias. Ластовень. Schwalbenwur	cz.
1205. a. Vitaliana Murr.Желтоцвѣтн.F. n.	30	1240.щ. Cornuti Dene. Американскій. S. h.	30
Arrhenatherum, Шишечникъ.		1241.щ. Douglasi Hook. Калифорнскій ду-	
1206. d. bulbosum Presl. fol. var. Клубне-		шистый S. h.	30
	40	Asperula. Шерошница. Waldmeiste	T°.
Очень красивый бёло-пестрый злакъ.		1242. odorata L. Пахучая. Сухіе стебли	
Arisaema. Apusema. Zeichenwurz.	1	съ дистьями служать для при-	
	40	готовленія напитка «Maitrank»	
1207. I. amurense Maxim. Амурская S. n. 1208.щ. I. triphyllum Schott. Трехлистная.	40	и настойки «зубровки»F. n.	30
	30	(Кат. 87. рис. 765).	
		Aster. Acrpa.	
Armeria. Apmepia. Grasnelke.		Aster. Acrpa. 1243. aestivus A. Gray. ЛѣтняяH. h.	20
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m.	25	1243. aestivus A. Gray. ЛѣтняяН. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n.	20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m.	25 25	1243. aestivus <i>A. Gray.</i> ЛётняяН. h. 1244. <b>щ</b> . alpinus <i>L.</i> Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037).	20
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n.	25 25 25	1243. aestivus <i>A. Gray.</i> Лётняя Н. h. 1244. <b>щ</b> . alpinus <i>L</i> . Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. <b>щ</b> . — albus. Альпійск. бёлая S. n.	20 25
Armeria. Apmepia. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. п. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-	25 25 25	1243. aestivus А. Gray. Лётняя Н. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n.	20 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлопв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. ДлиннаяS. m.	25 25 25 25 25	1243. aestivus А. Gray. Лётняя Н. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. гозео. Розовая S. n.	20 25
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бълопв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная	25 25 25 25 25	1243. aestivus <i>A. Gray</i> . Лѣтняя Н. h. 1244. <b>щ</b> . alpinus <i>L</i> . Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. <b>щ</b> . — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246. <b>щ</b> . — baldensis. Тирольская S. n. 1247. <b>щ</b> . — fl. roseo. Розовая S. n. 1248. <b>щ</b> . — himalayensis. Гималайская S. n.	25 25 30
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Roch. Бѣлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская S. m. (Кат. 02. рис. 1178).	25 25 25 25 25 20	1243. aestivus A. Gray. Лётняя H. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1248.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 1249.щ. — speciosus. Крупноцвётная. S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n.	25 25 30 20 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke. 1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцы. S. n. 1213.ш. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. ригригео. Пурпуровая S. n.	25 25 25 25 25 20	1243. aestivus A. Gray. Лётняя Н. h. 1244. щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246. щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. щ. — fi. roseo. Розовая S. n. 1248. щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 1249. щ. — speciosus. Крупнопрётная. S. n. 1250. щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251. щ. — superbus. Прекрасная S. n.	25 25 30 20 25 25 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. (Кат. 92. рис. 873).	25 25 25 25 25 20	1243. aestivus A. Gray. Лётняя Н. h. 1244. щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246. щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249. щ. — speciosus. Крупноцвётная. S. n. 1249. щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1250. щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1251. щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m.	25 25 30 20 25 25 25 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Б'елоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n.	25 25 25 25 25 20	1243. aestivus A. Gray. Лётняя Н. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 1249.щ. — speciosus. Крунноцвётная S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m.	25 25 30 20 25 25 25 25 40
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 92. рис. 1178).  1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни-	25 25 25 25 25 20 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя Н. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гимадайская. S. n. 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. Н. h.	25 25 30 20 25 25 25 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галдера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Цлинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лётняя Н. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гималайская. S. n. 1249.щ. — speciosus. Крунноцвётная S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m.	25 25 30 20 25 25 25 25 40
Атмегіа. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная . S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская . S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- кован. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m.	25 25 25 25 25 25 225 25 20 25 25 20 25	1243. aestivus A. Gray. Лётняя Н. h. 1244. ц. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. ц. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246. ц. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. ц. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249. ц. — himalayensis. Гималайская S. n. 1249. ц. — speciosus. Крупнопрётная. S. n. 1250. ц. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251. ц. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Відеючі А. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Сигіві Тотг. & Gray. Куртиза. Н. h. 1255. ц. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорн-	25 25 30 20 25 25 25 25 40 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бёлая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бёлая. S. m.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лётняя H. h. 1244. m. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. m. — albus. Альпійск. бёлая S. n. 1246. m. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. m. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249. m. — speciosus. Крупнопрётная. S. n. 1250. m. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251. m. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. n. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255. m. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. п. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпурован S. п. (Кат. 92. рис. 1778). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 1220.щ. a. setacea Delile. Шетинистая. S. m. 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244. m. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. m. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246. m. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. m. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249. m. — speciosus. Крупнопрѣтная. S. n. 1249. m. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1250. m. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251. m. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пуппист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255. m. diplostephioides Benth. & Hook.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 25 40 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.ш. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 1178). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. m.	25 25 25 25 25 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.щ. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гимадайская S. n. 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.ц. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ц. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пупист. S.m. 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 1255.ц. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S.m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h.	20 25 25 30 20 25 25 25 40 25 40 20 40 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 92. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n. 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n.	25 25 25 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.щ. alpinus L. Альшійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альшійск. бѣлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гимадайская. S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ц. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. Gray. Куртиза. H. h. 1255.ц. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk. Ломкая. H. h.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 25 40 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. (Кат. 02. рис. 1178). 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n. (Кат. 92. рис. 873). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон- кая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожни- ковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бёлая. S. m. 1219. scabra Pall. Сёверная. S. m. 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n. 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n.  Arnebia. Арнебія.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альшійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альшійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — himalayensis. Гимальйская S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk. Ломкая. H. h. 1260. щ, incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бѣлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длинная. S. m. 1214.щ. b. maritima Willd. Морская. S. m. 1215.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая S. n. (Кат. 92. рис. 1178). 1216.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тонкая. S. n. 1217.щ. b. plantaginea Willd. Подорожниковая. S. m. 1218.щ. — leucantha. Бѣлая. S. m. 1219. scabra Pall. Сѣверная. S. m. 1220.щ. a. setacea Delile. Щетинистая. S. n. 1221.щ. b. sibirica Turcz. Сибирская. S. m. 1222.щ. Welwitschi Boiss. Вельвича. S. n. Arnebia. Арнебія. 1223. echioides DC, Румянковидная. S. m.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альпійск. бѣдая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — himalayensis. Гимальйская S. n. 1249.ш. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. n. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk. Ломкая. H. h. 1260. ш, incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣдая H. h.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 20 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244. m. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245. m. — albus. Альпійск. бѣдая S. n. 1246. m. — baldensis. Тирольская S. n. 1247. m. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249. m. — speciosus. Крупнопрѣтная. S. n. 1250. m. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251. m. — superbus. Прекрасная S. n. 1251. m. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255. m. diplostephioides Benth. & Hook.	20 25 25 20 20 25 25 25 25 40 25 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — himalayensis. Гимадайская. S. n. 1249.ш. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пупист. S.m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S.m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1260. ц., incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣлая. H. h. 1263. longifolius Lam. Длиннолистн. H. h. 1264. Maacki Rgl. Маака H. h.	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 20 20 20 22 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альшійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альшійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — himalayensis. Гимадайская S. n. 1249.ш. — speciosus. Крушноцвѣтная. S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1260.ш., incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣлая. H. h. 1263. longifolius Lam. Длиннолистн. H. h. 1264. Maacki Rgl. Маака H. h. 1265. multiflorus Ait. Вересковая. H. h.	20 25 25 20 20 25 25 25 25 40 25 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альнійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альнійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — speciosus. Крунноцвѣтная. S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk. Ломкая. H. h. 1260.ш., incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣлая H. h. 1263. longifolius Lam. Длиннолистн. H. h. 1264. Maacki Rgl. Маака H. h. 1265. (Кат. 90, рис. 862).	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 20 20 20 22 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альпійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альпійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1248.ш. — himalayensis. Гималайская S. n. 1249.ш. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова. S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk., Ломкая. H. h. 1260.ш., incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣлая H. h. 1263. longifolius Lam. Длиннолистн. H. h. 1264. Maacki Rgl. Маака H. h. 1265. Movae-Angliae L. Hobaя англій-	20 25 25 30 20 25 25 25 25 40 20 20 20 22 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв. S. n. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.щ. alpinus L. Альнійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.щ. — albus. Альнійск. бѣлая S. n. 1246.щ. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.щ. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.щ. — himalayensis. Гимадайская S. n. 1249.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная. S. n. 1250.щ. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.щ. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. H. h. 1255.щ. diplostephioides Benth. & Hook.	20 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Armeria. Армерія. Grasnelke.  1209.щ. alpina Willd. Halleri. Галлера. S. m. 1210.щ. cariensis Boiss. Мало-азіатская S. m. 1211. elongata Hoffm. Удлиненная. S. m. 1212.щ. b. leucocephala Koch. Бёлоцв.S. п. 1213.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин- ная	25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1243. aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 1244.ш. alpinus L. Альшійская S. n. (Кат. 97. рис. 1037). 1245.ш. — albus. Альшійск. бѣлая S. n. 1246.ш. — baldensis. Тирольская S. n. 1247.ш. — fl. roseo. Розовая S. n. 1249.ш. — himalayensis. Гимальйская S. n. 1250.ш. — subvillosus. Мохнатая S. n. 1251.ш. — superbus. Прекрасная S. n. 1252. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1253. brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 1254. Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. H. h. 1255.ш. diplostephioides Benth. & Hook. Гималайская прекрасная. S. m. 1256. Drummondi Lindl. Калифорнская H. h. 1257. foliaceus Lindl. Многолистная. S. m. 1258. Fortunei hort. Форчуна H. h. 1259. fragilis Schloss. & Vuk. Ломкая. H. h. 1260. щ. incisus Fisch. Алтайская S. m. 1261. laevis L. Гладкая H. m. 1262. leucanthemus Rafin. Бѣлая H. h. 1263. longifolius Lam. Длиннолистн. H. h. 1264. Maacki Rgl. Маака H. h. 1265. multiflorus Ait. Вересковая. H. h. 1266. Novae-Angliae L. Hobas ahrлійская H. h.	20 25 25 26 20 225 25 225 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Aster (прод.).

За шт. к.

1268.	Novae-Angliae W. Bowman. B. Eay-	
	манъ	25
1269.	Novi-Belgi L. floribundus. MHOTO-	
	цвътная	20
1270.	— — MadameCacheux. Низкая. H.n.	30
1271.	— — Mad. Soymier. Поздн. прекр.	
4070	(Кат. 02. рис. 1229)Н.т.	25
1272.	— — niveus. Бълая	30
1373.	— — Pluton. Плутона Н. m.	30
	— — Purity. Снъжная Н. m.	30
	— Robert Parker. Темно-син. H.h.	30
	— — Tom Sawyer. Синяя H. h.	30
1277.	peregrinus Pursh. КрасиваяS. m.	40
	Porteri A. Gray. HoprepaH. m.	40
1279.	prenanthoides Mühl. Пренантовид-	0 -
1000	HARS. h.	25
1280.	ptarmicoides Torr. & Gray. Гуля-	00
1281.	вицевидная S. m.	20
1201.	puniceus L. Гранатная H. h.	20
1282.щ. я 1283.	salsuginosus <i>Rich</i> . Солончаков.S. m.	20
1284.	sibiricus L. СибирскаяS. m. tenuifolius L. Тонколистная.Н. h.	20
1285.	Tradescanti L. Традесканта.H. h.	20
1286.	virgineus Nees. Виргинская Н. h.	20
	a. Whitneyi Kuntze. Калифорнская.	20
1201.		20
	S. n.	30
	Astilbe. Астильбе.	
1288.щ.	chinensis Franch. Китайскій .S. m.	40
1289. I	Lemoinei Lem. (hybr.) gerbe d'argent.	
	Серебристый	30
1290.	— panache. ПеристыйS. m.	30
1291.	— plumet neigeux. СнъжыйS. m.	30
4000 1	Всъ три красивые гибриды.	
1292.щ.	Thunbergi Miq. ТунбергаS. m.	30
Astra	agalus. Стручечникъ. Tragantl	a.
	alopecuroides L. Хвостовидн.S. h.	40
1294.	hypoglottis L. РозовыйS. n.	25
1295.	— fl. albo. Бѣлый S. n.	25
1296.щ. 1	maximus Willd. ВысокійS. h.	40
1297.щ. 1	mongolicus Bunge. Монгольскій. S.m.	30

Astrantia. Астранція. Meisterwurz	lo .
№ За шт.	
1298. щ. Biebersteini Fisch. & Mey. Бибер-	
штейнаS. m. 1299. <b>щ</b> . carinthiaca <i>Hoppe</i> .Каринтійск.S. m.	25
1299. щ. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m.	25
1300. щ. carniolica Wulf. Крайнская S. m.	25
1301. щ. gracilis Bartl. НъжнаяS. m.	25
1302.щ. тајот L. Обыкновенная S. т.	20
(Кат. 1900. рис. 1157). 1303. <b>ц. а.</b> minor <i>L.</i> МаленькаяS. m.	20
1304. a. pauciflora Bertol. Малоцвътная	30
S. m.	30
Athamanta, Медвъдка. Augenwurz.	
1305.щ. cretensis L. ЮжнаяS. m.	30
1306.щ. vestina Kern. Мелкораздѣльн.S. m.	30
Aubrietia. Аубріеція.	
307. b. croatica Schott. Кроатская. F. S.	25
308. <b>b.</b> deltoidea <i>DC</i> . ЛиловаяF. S.	25
(Кат. 02. рис. 1262).	
1309. b. — спистса, Киликійская F. S.	25
1310. <b>щ. b.</b> — Еугеі. Эйрея F. S.	25
1311. b. — Hendersoni. Гендерсона. F. S.	25
1312. b. — Leichtlini. ЛейхтлинаF. S.	25
1813. <b>b.</b> — ригригеа. Пурпуровая F. S.	25
314. b. erubescens Griseb. Бъловат. F. S.	25
1315. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатск. F.S.	25
Azalea. Азалія.	
1316. <b>а.</b> **procumbens <i>L</i> . Лежачая аль-	
пійская	50
	00
Bambusa. Бамбукъ.	
1317. spec. Новый бамбукъ изъ Канзу h.	30
Baptisia. Баптизія.	
318.щ. australis R. Br. ЮжнаяS. m.	30
319. leucantha Torr. & Gray. Бълова-	00
тая S. m.	30
Barbarea. Сурвинца.	
320.щ. b. vulgaris R. Br. fol. variegatis. Пе-	00
стролистная	20
Bellevalia. Беллевалія.	
321. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха. F. n.	30
Bellis. Маргаритка (махровая).	
	4.0
322. b. perennis L. fl. pl. albo. Ežzas F. S.	10
323. b. — fl. pl. albo grandiflora. Бълая	10
крупноцевтнаяF. S. 324. b. — fl. pl. гозео. РозоваяF. S.	10
325. b. — fl. pl. rubro. Красная F. S.	10
326. b. — fl. pl. rubro grandiflora. Kpac-	10
ная крупноцвътная F. S.	10
327. b. — fl. pleno въразныхъколерахъ	10
(Кат. 90, рис. 894). 12 шт. 50 к.	
Betonica. Буквица. Zehrkraut.	
	05
.328. Alopecurus L. Хвостовидная. S. m329. <b>щ. grandiflora</b> Steph. Крупноцвътн. S. m.	25
(Кат. 01. рис. 1275).	25
330. nivea Stev. Снъжно-бълаяS. m.	25
Biarum. Джеаронникъ. Doppelarum	
331. I. carduchorum Engl. Малоавіат-	
скій S. n.	75

N Biotia. Biotia. 3a mt. k.	Calystegia (прод.). За шт. к.
1332.щ. corymbosa DC. Щитковидная S. h. 25	1360. sepium rosea. Розовый. (12 шт. 50 к.)
1333. щ. macrophylla DC. Крупнолистн. S. m. 30	(Кат. 89. рис. 891) S. h. 15
Biscutella. Двущитъ.	Вьюнки — вьющіяся растенія, рекомендуемыя
1334. a. laevigata L. Гладкій S. n. 25	для прикрытія бесёдокъ и балконовъ. Sind als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben-
Bocconia. Borronia.	gängen zu empfehlen.
1335. d. cordata Willd. Сердцевидная. Н. h. 30 1336. d. microcarpa Maxim. Китайская.	Camassia. Kamaccia.
Н. h. 30	
Boltonia. Болтонія.	1361.щ. I. Cusicki Wats. Кузики S. m. 40 1362.щ. I. esculenta Lindl. Синяя S. m. 25
1337. glastifolia L'Hérit. Сизая Н. h. 20	1363. I. — atrocoerulea. Темно - синяя.
Boykinia. Бойкинія. 1338.щ. rotundifolia Parry. Круглолист. S.m. 25	S. m. 25
Bruckenthalia. Брукенталія.	1364. <b>щ. І.</b> Fraseri <i>Torr</i> . Фразера S. m. 30 1365. І. Leichtlini <i>Wats</i> . Лейхтлина. S. m. 50
1339. **a spiculifolia Reichb. Kycrap-	
ная S. n. 100	Campanula. Колокольчикъ.
Brunella. Брунелла.	1366.щ. alliarifolia Willd. Сердцевидн. S. m. 25
1340.щ. grandiflora Jacq. Крупноцвътн.S. n. 25	1367. a. alpina Jacq. Альнійскій S. n. 30 1368.щ. a. barbata L. Бородатый S. n. 30
1341. <b>щ</b> . — fl. albo. Бѣлая S. n. 25 1342. <b>щ</b> . — pyrenaica. Пиренейская S. n. 20	1369.щ. а. — fl. albo. Бородатый бѣлый S. п. 30
1343. щ. — Webbiana major. Веббакрупн. S.n. 25	1370. bononiensis L. Bohonckin S. m. 25
Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.	1371. <b>a.</b> caespitosa <i>Scop</i> . Дернистый S. n. 25 1372. <b>a.</b> — fl. albo, Дернистый бѣлый S. n. 25
1344. alba L. Бѣлая (Кат. 90, рис. 903) S. h. 25	1373. a. carnica Schiede. Карніольск.S. n. 40
1345. dioïca <i>Jacq</i> . Красноплодная S. h. 25 Высоко выющіяся растенія.	1374 щ. b. carpatica Jacq. Карпатскій. S. n. 20
Bulbocodium. Брунданіка. Lichtblume.	(Кат. 01. рис. 1317). 1375. <b>ц. b.</b> — fl. albo. Карпатскійбёлый S. n. 20
1346. I. vernum L. Весенняя. (12 ш.1 р.) F.n. 15	1376.щ. collina Bieb. Холмовой
(Кат. 92. рис. 958).	1377. lactiflora Bieb. coerulea. Голубой. S.m. 20
Buphtalmum. Буфтальмумъ. Ochsen-	1378.щ. latifolia L. Широколистный. S. m. 20 1379.ш. — alba Бълый
auge. 1347. <b>щ</b> grandiflorum L. Крупноцвѣтн. S. m. 25	1379.щ. — alba. Бѣлый
Сасаlia. Какалія.	1381.щ. — pallida. Блёдный S. m. 25
1348.щ. deltophylla Maxim. Дельтовид-	1382. linifolia Scop. Линейнолистн. S. n. 30
ная	1383.щ. persicifolia L. fl. albo. Персико- листный, бёлыйS. m. 20
1349. hastata <i>L</i> . Копьевидная Н. h. 25	1384. — — calycantha. Бълый краси-
Calamintha, Каламинта, Bergminze.	вый
1350. <b>щ. а.</b> alpina <i>Lam</i> . Альнійская S. n. 25 1351. <b>а.</b> croatica <i>Host</i> . Кроатская S. n. 25	цвътный 30
Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.	1386. — — pleno. Бѣлый махровS. m. 25
Calandrinia. Каландринія.	1387. <b>щ</b> . — fl. coeruleo. СинійS. m. 20 1388. — — pleno. Синій махровый.S. m. 25
1352. a. I. рудтаеа А. Gray. Карликовая S. n. 25	1388. — — pleno. Синій махровый. S. m. 25 1389. — nitida fl. albo pleno. Блестящій
Calla. Калла.	махровый
1353. palustris L. Болотная (для акварія). (Кат. 95. рис. 1046) S. п. 20	1390.щ. pilosa <i>Pall</i> . Волосистый S. m. 25 1391.щ. primulifolia <i>Brot</i> . <b>Первоце</b> вто-
Caltha. Курослѣпъ. Butterblume.	листный
1354. palustris L. fl. pl. Махровый F. n. 25	1392. a. pulla L. Низкій темно-син. F.S.n. 30
(Кат. 01. рис. 1298).	1393. щ. punctata Lam. Точечный S. m. 20 1394. а. pusilla Haenke. Маленькій си-
1355. — nanafl. pl. Низкій махровый. F. n. 30	1894. a. pusilla Наепке. Маленький си- ній
Calluna. Верескъ. Heidekraut. 1356. **vulgaris Salisb. nana. Карликовый	1395. a. — fl. albo. Маленькій бѣл. F. S. n. 25
густой полукустарникъ Н. п. 25	1396. <b>щ. а.</b> Raineri <i>Perpent</i> . var. Низкій. S. n. 25 1397. <b>щ.</b> rapunculoides <i>L</i> . Ръпчатовидн. S. m. 20
Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	1398. a. rhomboidea Murr. Pombougant-
1357. dahurica Chois. Даурск. (12 шт. 50 к.)	ныйS. m. 25
S. h. 20	1399. <b>щ. а.</b> — Baumgarteni. Баумгартена. S. m. 25
1358. pubescens Lindl. fl. pleno. Розовый махровый (12 шт. 75 к.)S. h. 20	1400. a. rotundifolia L. fl. pleno. Maxpo-
(Кат. 97. рис. 1114).	вый
1359. sepium R. Br. Бълый. (12 шт. 50 к.)	1401. щ. sarmatica Ker-Gawl. Съроватый. (Кат. 98. рис 1187) S. m. 25
S. h. 15	(1tal. 50. pho 1101) 5. m. 20

Compensate (upon.).			
a. Scheuchzeri Vill. Шейхцера S. n.	25	E. C. Company of the	
	30	Value of Street	
a. thyrsoides L. Тирсоцвѣтный. S.m.	30		
tomentosa Lam. Войлочный. S. h.	30	TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
a. Tommasiniana Koch (Freyeri).			
Иллирійскій	75	TO A STATE OF THE SECOND S	
Trachelium L. coerulea pl. Kpa-			
пиволистный синій махров. S. m.	20	The state of the s	
a. tridentata I. КавказскійS. n.	25	了一个一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个	
a. — Saxifraga. Скалистый S. n.	30	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.			
КубаревидныйS. n.	20		
(Кат. 97. рис. 1152).			
	25	ALEXANTA CONTRACTOR OF THE CON	
— X pulla (F. G. Wilson). Темно-	9	Called the Transfer of the Called	
синій	30		
	25		
	30		
Wilsoni hort. ВильсонаS. m.	40	THE MAN AND THE	
Carex. Ocors. Riederss.		30 4 4 KO (Cl	
	20	№ 1453. Chrysanthemum maximum,	
	20	N Clamatinus (anna) D	
	20		
iteorpoanornaa	00	1441. щ. a. villosum Baumg. MoxнатаяS.	2
Carlina. Волчецъ. Eberwurz.		№№ 1437 и 1440—съ серебристыми листья	ми
а. acaulis L. БезстебельныйS. п.	30	для бордюровъ и цвътниковъ.	
nonche Treferres none Dance		Die Ne 1437, 1440 mit silberfarbenen Bl	ät
	T-		
	0=		
coerulea L. alba. beloe S. m.	25		
aulophyllum. Каулофиллумъ.			100
	75	V 2	LUC
	30	1443. щ. roseum Bieb. Розовый S. m.	20
		Chelone. Хелоне.	
		1444. glabra L. Розовая	25
	30	Cherleria, Xenzenia	
			20
			died (
montana L. Горный синій S. m.			
	20	Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestol	
— fl. albo. Горный бѣлый S. m.	20	1446. I. Alleni hort. Аллена	z. 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m.	20 30	1446. I. Alleni hort. Аллена F. n. 1447. I. cretica Boiss. & Heldr. Крит-	20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m.	20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный.S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат-	20 30 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m.	20 30 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m.	20 30 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m.	20 30 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m.	20 30 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный.S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза.	20 30 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный.S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h.	20 30 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансильванская S. h.	20 30 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансильванская S. h.	20 30 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h.	20 30 25 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альнійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. prastium. Ясколка. Hornkraut.	20 30 25 25 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20 1a)
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. crastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альпійская S.	20 30 25 25 25 25 25 25 25 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20 1a)
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. rastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альпійская S. b. arvense L. Дернистая S.	20 30 25 25 25 25 25 20 20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 1a)
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. trastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альпійская S. b. arvense L. Дернистая S. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S.	20 30 25 25 25 25 25 20 20 20 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20 1a)
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансильванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. srastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альпійская S. b. arvense L. Дернистая S. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S. b. Boissieri Gren. Боасье S.	20 30 25 25 25 25 25 20 20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альнійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансильванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. trastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альнійская S. b. arvense L. Дернистая S. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S. b. Boissieri Gren. Боасье S. b. Lerchenfeldianum Schur. Лерхен-	20 30 25 25 25 25 25 30 30 25 20 20 25 20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 1a) r- 24
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіат- скій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альпійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль- ванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. erastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альпійская S. b. arvense L. Дернистая S. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S. b. Boissieri Gren. Боасье S. b. Lerchenfeldianum Schur. Лерхен- фельда S.	20 30 25 25 25 25 25 20 20 20 25	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
— fl. albo. Горный бѣлый S. m. — fl. rubro. Горный красный. S. m. nervosa Willd. Жилистый S. m. praealta Boiss. & Bal. Мало-азіатскій S. m. ruthenica Lam. Сизый S. m. sordida Willd. Австрійскій S. m. Cephalaria. Скабіоза. alpina Schrad. Альнійская S. h. radiata Griseb. & Schenk. Трансильванская S. h. tatarica Schrad. Татарская S. h. trastium. Ясколка. Hornkraut. a. alpinum L. Альнійская S. b. arvense L. Дернистая S. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S. b. Boissieri Gren. Боасье S. b. Lerchenfeldianum Schur. Лерхен-	20 30 25 25 25 25 25 30 30 25 20 20 25 20	1446. I. Alleni hort. Аллена	20 20 20 20 20 20 1a) r- 24
	a. subpyrenaica Timb. Испанск. S.m. a. thyrsoides L. Тирсопрётный. S.m. tomentosa Lam. Войлочный. S. h. a. Tommasiniana Koch (Freyeri) Иллирійскій. S. n. Trachelium L. coerulea pl. Крапиволистный синій махров. S. m. a. tridentata L. Кавказскій. S. n. a. — Saxifraga. Скалистый. S. n. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.	а. subpyrenaica Timb. Испанск. S.m. а. thyrsoides L. Тирсоцейтный. S.m. зо tomentosa Lam. Войлочный. S.m. а. Tommasiniana Koch (Freyeri). Иллирійскій	a. subpyrenaica Timb. Испанск. S.m. 30 a. thyrsoides L. Tupcongethalia. S.m. 50 tomentosa Lam. Boйлочный. S. h. 30 a. Tommasiniana Koch (Freyeri). Иллирійскій S. n. 75 Trachelium L. coerulea pl. Краниволистный синій махров. S. m. 25 a. — Saxifraga. Скалистый S. n. 30 b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy. Kyćapeвидний S. n. 20 (Кат. 97. рис. 1152). — fl. albo. Вълый куćapeв. S. n. — X pulla (F. G. Wilson). Темносиній S. n. 30 Van Houttel Carr. Barb. Гутга. S. m. 25 — pallida. Блёдно-лилов. S. m. 40 Carex. Осока. Riedgras. d. acuta L. Острая S. m. 40 d. riparia Curt. fol. variegatis. Пестролистная S. m. 30 d. riparia Curt. fol. variegatis. Пестролистная S. m. 30 manche. Любовное зелье. Rasselblume. coerulea L. alba. Бѣлое S. m. 25 aulophyllum. Каулофиллумъ. robustum Maxim. Манджурск. F. m. thalictroides Michx. Василистниковый F. m. 30 the first of the coerulea wild. Венгерек. S. m. 36 cd. macrocephala Wild. Венгерек. S. m. 36 cd. macrocephala Wild. Венгерек. S. m. 36 cd. macrocephala Wild. Representation of the coerulea coerulea. A calocephala Wild. Behrepek. S. m. 36 cd. macrocephala Puschk. Kpyuno-



№ 1477. Codonopsis ovata.

№ Cimicifuga (прод.). За шт.	. к.
1458.m. foetida L. Kucrebon S. h.	25
1459. japonica Spreng. ЯпонскійS. m.	40
Circaea. Цирцея. Hexenkraut.	
1460. a. alpina L. Альпійская S. n.	25
Claytonia. Клайтонія.	
1461. a. sibirica L. Сибирская S. n.	30
1462. <b>щ.</b> I. virginica <i>L</i> . Виргинская F. n.	25
Clematis. Лозинка. Waldrebe.	
1463. m. aethusifolia Turcz. latisecta Rgl.	
Монгольская желтаяS. h.	75
1464. coccinea Engelm. Кроваво-крас-	1
ная (Кат. 97. рис. 671)S. h.	75
1465. crispa L. КурчаваяS. m.	50
1466. щ. cylindrica Šims. Цилиндрич S. m.	40
1467. Davidiana Decaisne. ДавидаS. m.	40
1468. diversifolia <i>DC</i> . Гибридная. S. m. 1469. Durandi <i>Dur</i> . ДюрандаS. m.	50
1469. Durandi <i>Dur</i> . Дюранда S. m. 1470.щ. Fremonti S. <i>Wats</i> . Фремонта .S. m.	30
1471.щ. integrifolia L. СиняяS. m.	20
1472. щ. recta L. Прямостоячая S. h.	20
1473.ш. — angustifolia. Узколистная .S. h.	20
1474.ш. — lathyrifolia. Горошколистн. S. h.	20
1475.щ. — mandshurica. Манджурск S. h.	30
Cochlearia. Ложечная трава.	
1476. щ. а. saxatilis $L$ . Скалистая F. n.	25
Codonopsis (Glossocomia). Кодонопси	Съ.
1477.щ. ovata Benth. (clematidea C. B. Clar-	
ke). Лозинковидный S. m.	30
1478. a. rotundifolia Royle. Круглолист-	10
ныйS. m. 1479.щ. ussuriensis Hemsl. Уссурійск. S. h.	40 50
1479. <b>a.</b> viridiflora <i>Maxim</i> . Зеленый . S. m.	40
Colchicum. Безвременникъ. Zeitlos	е.
1481. I. alpinum Siehe. Альпійскій Н. п.	30
1482.щ. l. autumnale L. Обыкновенный;	4.11
(12 штукъ 1 р.) Н. п.	15
1483. І. — album. Бѣлый; (12mт. 1½ р.) Н.п. 1484. І. — ріепит. Бѣлый махровый	20
Н. п.	100
44, 44	200



№ 1492. Convallaria majalis.

№ Colchieum (прод.). За шт.	K.
1485. I. autumnale plenum. Maxpos H. n.	25
1486. I. crociflorum Rgl. Шафрановид-	
ный F. n.	30
1487. I. hydrophilum Siehe. Влажный. Н.п.	30
1488. I. montanum L. Горный Н. n.	30
1489.щ. I. speciosum Stev. Крупноцвътный.	
(Кат. 02. рис. 1433) Н. п.	20
1490. I. umbrosum Stev. Таврическ. Н. п.	30
1491. I. variegatum L. Пестроцвѣтн.Н. п.	25
Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	
1492. majalis L. Обыкновенный F. n.	15
(12 шт. 50 к.).	
1493. — fl. pleno. Махровый F. n.	20
1494. — fl. roseo. Розов.; 12 шт. 75 к. F. n.	20
Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge	0
1495. щ. auriculata L. Трехлопастный. S. m.	25
1496.щ. lanceolata L. ЛанцетныйS. m.	25
1497. Tripteris L. ТроекрылыйS. h.	25
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	
	25
1498. canadensis L. КанадскійS. n.	
Любитъ торфяную землю. Verlaugt Torferd	ie.
Cortusa. Roptysa.	
1499. a. Matthioli L. Marrioga S. n.	25
1500.щ. а. — grandiflora. Крупноцвѣтн S.n.	25
(Кат. 02. рис. 1444).	
1501. a. pubens Schott, Nym. & Kotsch.	000
Пушистая	30
Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.	
1502. I. angustifolia X bracteata. Гибрид-	
ная	25
1503. ш. l. bracteata Pers. Желтая F. n.	20
1504.щ. l. cava Schweigg. & Kort. Фіолето-	
вая. (12 шт. 75 к.) F. п.	20
1505. l. — alba. Бълая	20
1506.щ. I. decipiens Schott, Nym. & Kotschy.	05
Темноватая	25
1507.щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	30
ckaro F. n.	25
1508.щ. lutea DC. Желтая	20



№ 1547—1556. Crocus vernus, Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

No.	Corydalis (прод.). За шт.	K.
1509.щ.	nobilis Pers. Красивая F. m.	25
# W # 0	(Кат. 92. рис. 1065).	~~
1510.щ.	pallida Pers. Бавдно-желтая S. m.	25
1511.	I. rutifolia DC. Мелкораздѣль-	
	ная	30
	I. solida Sw. Плотн. (12 ш. 75 к.) F. n.	20
1513.щ.	I. — densiflora. Густоцвѣтная. F. n.	30
	Cotula. Котула.	
1514.	a. dioica Hook. f. Новозеландск. S.n.	30
1515.	a. squalida Hook f. Ползучая. S. n.	30
	Crocus. Шафранъ.	
4 2 4 0		
1516.	I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав-	30
4 84 4 64	скій	
1517.	i. panaticus Heuff. Bahatcku. F. n.	20
	(12 шт. 75 к.).	
1518.	I. biflorus Mill. Двуцвътный. F. n.	20
1519.	I. chrysanthus Herb. Румелійск. F. n.	25
1520.	I. candidus Clarke. Бълый F. n.	25
1521.	I. candidus Clarke. Бълый F. n. I. cilicicus Kotsch. Шимпера. F. n.	20
1522.	I. dalmaticus Vis. Далматск F. n.	25
1523.щ.	I. etruscus Parl. ЛиловыйН. n.	25
1524.	I. graveolens Boiss. & Reut. Bo-	
	сточный	30
1525.	I. Imperati Ten. ИмператиF. n.	25
1526.	I. iridiflorus Heuff. Темнлил. Н. п.	20
1527.	I. Korolkowi Maw & Rgl. Король-	
	кова	40
1528.	1. longiflorus Raf. Длинноцвътн. Н.п.	25
1529.	I. luteus Lam. Желтый. F. n. 12 шт.	40
1530.	1. — sulphureus pallidus. Chph. F.n.	25
1531.	I. Malyi Vis. Бълый далматск. F. п.	25
1532.	I. nivalis Bor. & Chaub. Снѣжн. F. n.	20
1533.	I. obesus hort. Пурпуровый F. n.	20
1534.	I. ochroleucus Boiss. & Gaill. Блед-	
	ный	25
1535.	I. Olivieri J. Gay. Оливіера F. n.	25
1536.ш.	I. pulchellus Herb. Взрачный. H. n.	20
1537.	I. pylarum J. Gay. Осенній Н. п.	30
1538.	I. reticulatus Bieb. Сътчатый. F. n.	20



Nº 1557. Cypripedium Calceolus.

-	№ Стоеиз (прод.). За шт. к.
-	1539. I. sativus L. Настоящій Н. п. 20
	1540.щ, I. speciosus <i>Bieb</i> . Осенній голу-
-	бой (12 шт. 75 к.)
1	1541. L. susianus Ker-Gawl, Cysianck, F. n. 20
	1542. I. Tauri Maw. Ликійскій F. n. 30
	1543. I. Tommasinianus Herb. Свътло-ли-
	ловый
Sendan sa	1544. I. variegatus Hoppe micranthus.
1	Полосатый
	1545. I. versicolor Ker-Gawl. Hecrp. F. n. 25
	1546. i. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. п. 20
	1547.щ. l. vernus All. Весенній съ бѣлыми,
	лиловыми и пестрыми цвътами.
-	100 шт. 2 р.; 12 шт. смѣсью 30 к.
one arrangement	12 шт. каждаго изъ нижеслѣду- ющихъ сортовъ отдѣльно 40 к.
-	1548. 1. — Albion. Темно-полосатый.
1	1549. I. — Lord Fieldling. Пестрый.
	1550. 1. — Margot Свътло синій.
1	1551. I. — Mont blanc. Бълый.
0.00	1552. I. — Non plus ultra. Пестрый.
l	1553. I. — purpureus grandiflorus. Tem-
-	но-фіолетовый.
	1554. I. — Queen Victoria. Бѣлый.
	1555. I. — Sir Walter Scott. Пестрый.
-	1556. I. — Vulcain, Лиловый.
	Cypripedium. Сапожки. Frauenschuh.
-	1557. o. **Calceolus L. Обыкновенн. F. n. 30
١	1558. o. **macranthum Sw. Красные круп-
	ноцвътныеS. n. 40
-	(Kar. 01. puc. 1471).
-	1559. <b>o.</b> **parviflorum Salisb.Медкоцв.S.m. 50
1	
-	1561. <b>о.</b> **spectabile Salisb. Взрачные S. m. 100 Сапожки относятся къ самымъ красивымъ
	дремликовымъ, требуютъ полутънистаго мъ-
	ста и торфяной земли, смѣшанной съ глини-
	стою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe ge-
	hören zu den schönsten Orchideen, verlangen
	lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

Delphinium. Шпорникъ. Ritterspor	n.
ж За шт.	
1562.щ. Brunonianum Royle. Брунона S. m.	30
1563 ш. cashmirianum Roule. Кашмирскій	
(Кат. 01. рис. 1476). S. m.	30
1564. — album. Бѣлый S. m.	30
1565.щ. caucasicum С.А. Меу. Кавказск.S.h.	<b>2</b> 5 <b>2</b> 0
1566. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій. S. m. 1567. щ. corymbosum Rgl. Щитковидн. S. m.	25
1568. ш. crassifolium Schrad. Толстолист-	
ный	25
1569.щ. — turkestanicum. Туркестанскій S. h.	25
1570.m. dasyanthum Kar. & Kir. Путисто-	20
пвътный	25
цевтный	25
1572.щ. elatum L. Удлиненный S. h.	20 25
1573.щ. exaltatum Ait. ВысокійS. h. 1574.щ. formosum Boiss. & Huet. Темно-синій	20
S. h.	30
1575.щ. — Madame Legros. Лазуревый S. h.	30
1576.ш. grandiflorum L. Крупноцвътн. S. m.	25 30
1577.ш. — sibiricum. Сибирскій S. m. 1578. laxiflorum DC. Рыхлый S. m.	25
1579. щ. Maackianum Rgl. Манджурск. S. h.	25
1580.ш. Nuttallianum Pritz. Нуталя S. m.	40
1581.ш. occidentale Wats. ЗападныйS. h.	25
1582. щ. palmatifidum DC. Дланевидн. S. h.	25 40
1583. a. Parryi Greene. HappuS. m. 1584. a. scopulorum A. Gray stachydeum.	***
Альпійскій	40
1585.ш. speciosum <i>Bieb</i> . Взрачный S. h.	25
1586. — glabratum. Низкій S. m.	40
1587.щ. sulphureum Boiss. Желтоват. S. m. 1588.щ. tatsienense Franch. Среднеазіат-	40
скій	40
1589.ш. triste Fisch. Темно-бурый S. m.	30
1590.щ. vestitum Wall. Гималайскій S. b.	30
Dianthus. Гвоздика. Nelke.	
1591. a. alpinus L. Альпійская S. n.	30
1592. щ. arenarius L. Песчаная S. n.	25
1593. ш. atrorubens All. Темно-красная S. m. 1594 ш. banaticus Heuff. Крупная S. m.	25 30
1595. щ. caesius Sm. Сизоватая S. n.	25
1596. capitatus DC. Головчатая S. m.	25
1597. cinnabarinus Sprun. Киноварн.S. n.	30
1598.щ. cruentus Gris. Кровавая S. m. 1599.щ. deltoides L. fl. albo. Бълая S. n.	20 25
(Кат. 92. рис. 1148).	20
1600.щ. fragrans Bieb. Душистая S. n.	20
1601. a. frigidus Zucc. Бахромчатая. F.n.	30
1602. ш. a. glutinosus Boiss. & Heldr. Слизи-	05
станS. m. 1603. <b>щ</b> . monspessulanus <i>L</i> . Мониельерская	25
S. n.	25
1604. щ. montanus <i>Bieb</i> . Горная S. m.	20
1605. a. nitidus Waldst. & Kit. Блестя-	10
щая S. n. 1606. a. Noëanus <i>Boiss</i> . Румелійск. S. n.	40 30
1607.щ. pallens Sibth. & Sm. Блѣдная. S. п.	30
1608. Pancici Velen. СербскаяS. m.	30
1609.щ. petraeus Waldst. & Kit. Скалистая S. n.	20
D. II.	20



Ausdauernde Stauden.

№ 1634. Diclytra spectabilis.

Dianthus (прод.). За шт	. K.
1610. a. pinifolius Sibth. & Sm. Хвойн. S. m. 1611. щ. plumarius L. Садовая душистая.	30
Wohlriechende Federnelke. S. n.	20
1612.щ. — glaucus. СизаяS. n.	20
1613.щ. — plenus. Махровая. Gefüllte.S. п.	25
(Кат. 90. рис. 1105).	
1614. — — Mrs. Sinkins. Бълая махро-	
1614. — — Mrs. Sinkins. Бълая махровая	10
1615. a. polycladus Boiss. diffusus. Pac-	11.
ходящаяся	30
1616. pungens L. КолючаяS. n.	30
1617.щ. a. Requieni Godr. ЮжнаяS. n.	25
1618. rupicolus Bivona. УтесоваяS. n.	30
1619. щ. Seguieri Vill. РусскаяS.m.	20
1620.щ. serotinus Waldst. & Kit. Поздняя S. n.	25
1621. a. silvestris Wulf. РозоваяS. n.	25
1622.щ. a. spiculifolius Schur. Шипковато-	
листная	25
1623 щ. squarrosus Bieb. Растопырен.S. п.	25
1624 щ. suavis Willd. Прінтная S. n.	25
1625.щ. a. subcaulescens Vill. Низкая S. n.	25
1626. щ. superbus L. ГордаяS. m.	20
1627.щ. — Wimmeri. Виммера S. m.	25
1628. a. tener Balb. Нъжная S. п.	40
1629. vaginatus Vill. Влагалищная S. m.	25
1630.щ. — moesiacus. КраснаяS. m.	20
1631. Waldsteini Sternb. Вальдштейна.	
S. n.	25

Diclytra. Диклитра. Herzblume.	E Participation de la Contraction de la Contract
№ За шт. к	The state of the s
1632. І. cucullaria $DC$ .Клобуковидная ${f S}$ . п. 30	
1633. formosa DC. Пурпуровая. Цвѣтетъ	
все лъто и осеньF.S. 25 1634. spectabilis DC. Взрачная. F. m. 25—50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dictamnus. Ясенецъ.	
1635. <b>щ. Fraxinella</b> <i>Pers.</i> fl. albo. Фраксинель бълый	
1636. — fl. rubro. Красный S. m. 25	The state of the s
Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt.	
77 77 10 07 17	
Diplopappus. Диплопаппусъ.	
1638. umbellatus Hook. Зонтичный. H. h. 20	State of the state
Dodecatheon. Паникадильникъ. Götter- blume.	
1639.щ. integrifolium Michx. Пурцуров. F. n. 20	
(Кат. 92. рис. 1179).	№ 1685. Epimedium macranthum.
1640. — splendens. Красивый F. n. 25	
1641. Jeffreyanum hort. Джефрея S. m. 25 (Кат. 01. рис. 1548).	The Discocobinging (above).
1642.щ. Meadia L. Лиловый 20	1668. argunense Fisch. Темно-синяя S. n. 25
1643.ш. — album. Бѣлый F. m. 25	1669. щ. austriacum L. Австрійская S. n. 25 1670. imberbe Bunge. Туркестанск. S. n. 40
1644.щ. — giganteum. Великанскій . F. m. 27	1671. щ. nutans L. alpinum. Альпійская S. n. 20
1645. pauciflorum Greene. Карминн. F. n. 78	1 1672. щ. peregrinum L. Узколистная S. n. 20
Doronicum. Caŭranz. Gemswurz.	1673.щ. Ruprechti Rgl. РупрехтаS. п. 25 1674.щ. Ruyschiana L. СиняяS. п. 20
1646.щ. austriacum Jacq. АвстрійскійS. m. 20	To the Cities and Citi
1647. caucasicum <i>Bieb</i> . Кавказскій. <b>F.m.</b> 20 (Кат. 1900. рис. 1434).	1675.щ. a. Drummondi Rich. ДруммондаS. n. 40
1648.щ. Clusii Tausch: Пиренейскій. F. m. 23	T
1649. ш. macrophyllum Fisch. Крупнолист-	(Кат. 02. рис. 1610) S. n. 30
ный	Helling DB. Hamobiliting.
1650.щ. Pardalianches L.Барсова траваS.m. 20	1677.m. spilaerocephatus L. IIIapobnida. O. n. 20
Draba. Драба. Hungerblümchen.	Echium. Румянка.
1651.щ. a. aizoides L. Желтая F. n. 20 1652.щ. a. Aizoon Wahlenb. Золотистая F. n. 20	10,0,1,10,10,1
1653. <b>a.</b> androsacea Willd. Передойковид-	Edralanthus. Эдраянть. Buscheiglocke.
ная	1679. a. dalmaticus $DC$ . Далматск S. n. 30
1654.щ. a. armata Schott, Nym. & Kotschy.	Elymus. Песчаный камышъ. Haargras.
Вооруженная	
1655. a. borealis DU. Съверная F. n. 20 1656.щ. a. brunifolia Stev. Кавказская. F. n. 20	Eomecon. Amemara. Auchmonn.
(Кат. 94. рис. 1267).	1681. a. chionantha Hance. Китайск. H. n. 40
1657. a. ciliata Scop. РъсничатаяS. n. 20	Zipizolozemi www.pomi ii ozeopizobozomi
1658. <b>щ. а.</b> cuspidata <i>Bieb</i> . Остроконечн. <b>F. п.</b> 20 1659. <b>а.</b> Dedeana <i>Boiss</i> . & <i>Reut</i> . Крупно-	1002.m. Dodomaci / m. 1000BBin
цвътная	1683. a. nummularifolium Cunn. Ползу-
1660. щ. а. elongata Host. Удлиненная. F. n. 20	Enimodium Surwariywa Saakanhluma
1661.щ. a. Haynaldi Stur. Гайнальда. F. n. 20	1004 a alninum T Arravitarita II a OE
1662. a. Kotschyi Stur. Котши F. n. 30 1663. щ. a. lasiocarpa Rochel. Волосоплод-	1685. a. macranthum Morr. & Decne. Kpyn-
ная	ноцвѣтный F. n. 25
1664. a. rupestris Ait. Скалистая F. n. 20	1686. a. — album. Бълый
1665. a.tridentata DC. Трехзубчат. F. S. n. 20	1687. a. — lilacinum. Лиловый F. n. 25 1688. a. — — elatum. Блёдный F. n. 25
Dracocephalum. Турецкая мелисса.	1689. a. — niveum. Снъжный F. n. 25
Drachenkopf.	1690. a. Musschianum Morr. & Decne.
1666. altaiense Laxm. Алтайская F. n. 26 (Кат. 02. рис. 1600).	
1667. — bicolor. Двуцвѣтная F. n. 30	



Nº 1696. Erigeron aurantiacus.

№ <b>Epimedium</b> (прод.). За шт	. к.
1692. a. rubrum E. Morr. Красный. F. n.	25
1693. a. violaceum Morr. & Decne. Фіоле-	05
товый	25
Epipactis. Гроздогрушникъ.	
1694. o. palustris Schult. Болотный.S. m.	30
Eranthis. Ранникъ. Winterling.	
1695. I. cilicica Schott & Kotsch. Кили- кійскій F. п.	30
	30
Erigeron. Мелколепестникъ.	0.0
1696.щ. aurantiacus Rgl. Оранжевый S. n. 1697. bellidifolius Mühl. Маргаритко-	20
1697. bellidifolius Mühl. Маргаритко- листный	25
1698.щ. caucasicus Stev. Кавказскій S. m.	20
1699. Coulteri Port. & Coult. Бѣлый. S.m.	30
1700. щ. glabellus Nutt. Лиловый S. m. 1701. щ. — mollis A. Gray. Крупноцвът-	20
ный	25
1702. <b>щ</b> . glaucus Ker-Gawl. СизыйS. m.	20
1703. u. hybridus hort. roseus (aurantiacus X	25
Villarsi). РозовыйS. m. 1704.ш. a. leiomerus A. Gray. НизкійS. n.	30
1705. a. multiradiatus Benth. & Hook. Tu-	00
малайскій	30
1706.щ. a. oreades Fisch. & Mey. Джун-	20
гарскій	40
S. m.	25
1708. pulchellus DC. Пригожій S. m.	30
1709. <b>щ. speciosus</b> <i>DC</i> . ВзрачныйS. <b>m.</b> 1710. <b>a.</b> trifidus <i>Hook</i> . Трехраздъльн.S. <b>n.</b>	20 30
1711. щ. Villarsi Vill. ВилларсаS. m.	20
Eriogonum. Пухокольникъ.	
1712. a. umbellatum Torr. ЗонтичнS. n.	40
Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollbl	att
1713.щ. lanatum Forb. Серебристый. S. m.	40
Eryngium. Синеголовникъ. Mannstr	
1714. щ. alpinum L. Альпійскій S. m.	50
1715. Bourgati Gouan. ИспанскійS. m	50



№ 1724. Erythronium Dens canis sibiricum.

1	№ Eryngium (прод.). За шт.	K.
	1716. coeruleum Bieb. Синій S. m.	40
-	1717. dichotomum Desf. Развилист. S. h.	30
Ì	1718. щ. planum L. Плосколистный S. h.	25
ì	Erysimum. Сурвинца. Hederich.	
	1719.щ. a. pulchellum J. Gay. Красивая.S. n.	25
	Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn	
	1720. I. albidum Nutt. Бѣлый F. n.	20
1	1721. I. americanum Ker-Gawl. Американ-	
,	скій. Цвѣты ярко-желтые F. n.	20
)	1722. I. Dens canis L. Собачій зубъ.	
,	Цвъты пурпуровые (Кат. 99,	
,	рис. 1504). (12 шт.—1 р.). F. п.	20
)	1723. I. — album. Бъл.(12 шт. 1р.). F. n.	20
)	1724. I. — sibiricum. Крупноцвътн. F. n.	30
)	1725. I. grandiflorum Pursh. Крупноцвът-	40
)	ный американскій F.m.	40
	Eupatorium. Конопельникъ.	~~
)	1726.щ. Kirilowi Turcz. Кирилова Н. т.	25
3	1727.щ. purpureum L. Пурпуровый H. h.	20
a	Facchinia. Факхинія.	
)	1728. a. lanceolata Reichb. Дернист. S. n.	20
	Fallugia. Фаллугія.	
)	1729. a. + paradoxa Endl. Скалистая	
)	карликовая F. n.	75
	1	



	Nº 17	59	. Funkia lancifolia albo-marginata	l.
	F	est	tuca. Овсяница. Schwingel.	
	₹.		За шт	. к
17	30.	a.	punctoria Sibth. & Sm. Виеин-	
			скаяS.n. varia Haenke. Темнозелен S.n.	7
17	31.	a.	varia Haenke. Темнозелен S. n.	31
	Frit	ill	laria. Рябчикъ. Schachblume	
	32.		acmopetala Boiss. Крупнолепест-	
11	Đ∠.	1.	acmoperata Doss. Trpynholenect-	-10
17	33.	1.	ный F. n. armena Boiss. Армянскій. F. n.	4(
		1.	aurea Schott. Золотистый F. n.	50
17	35.	1.	citrina Bak. Киликійскій F. n.	11
17	36.щ	. 1.	imperialis L. Царскіе кудри F. m.	30
			(Кат. 93. рис. 1283).	
			— fl. rubro. Красные F. m.	40
17	38.щ.	. 1.	latifolia. Willd. Широколистн. F.m.	2
17	39. щ.	. 1.	— glauca. Сизый	2
17	40.	1.	— I. I. Cremar. Кремаръ. F. m. — Koning van Zweden. Желто-	2:
J. f	41.Щ	. fi-	зеленый	2
17	42.u.	. 1.	— viridis. Зеленый F. m.	2
			Meleagris L. Шахматный F.m.	1!
17	41.щ.	. 1.	— fl. albo. Бѣлый	20
17	45.щ.	. 1	— violacea angustifolia. Узколист-	
			ный фіолетовый F. m.	2
17	46.щ.	ŀ	minor Ledeb. МалыйF.m.	30
17	47.	I.	Moggridgei hort. Южный F. m. montana Hoppe. Горный F. m.	30
17	40.щ. 40 ш	1.	pallidiflora Schrenck. Бабдно-	91
7 1	T. (7)	. 30	желтый. (Кат. 83, рис. 1024). F.m.	30
17	50.	1.	pudica Spreng. Американскій F. n.	50
			ругепаіса L. Пиренейскій F. п.	4(
			racemosa Sm. Кистевой F. n.	28
17	53.	1.	recurva Benth. Отвороченн. F. n.	50
			ruthenica Wickst. Pycckin. F.m.	30
17	55.	l.	tenella Reichb. TohkinF.m.	4(
			tulipifolia <i>Bieb</i> . Кавказскій. F. n. Walujewi <i>Rgl</i> . Валуева F. m.	4(
7 (	от.щ,	, r.	mainjeni rigi. Danyeba r.m.	71
		I	Funkia. Функія. Funkie.	
17	58.	b.	lancifolia Spreng.Ланцетолистн.S.	20
			10 шт. 1 р.).	
17	59.	b.	— albo-marginata. Пестрая S.	28
17		b.	- angustifolia. Узколистная S.	25
17		b.	ovata Spreng. Овальная S.	25
170	62.	b.	— albo-marginata. Бѣло-окайм-	
1 100	20	1.	леннаяS.	30
170	05.	D.	— discolor. ДвуцвътнаяS.	25

	№ Funkia (прод.). За шт	. K.
	1764. <b>щ. b. Siebol</b> di <i>Lindl.</i> ЗибольдаS.	25
	(Кат. 96, рис. 1432).	20
	1765. b. — Fortunei. ФорчунаS.	30
	1766. b. — — fol. variegatis. Пестрая. S.	40
	1767. <b>щ. b.</b> — sub <b>c</b> ordata. Сердцевидная. S.	30
	1768. b. undulata Otto & Dietr. variegata.	00
	Пестрая волнистая	25
	Всв функіи имвють красивые цввты и	
	коративные листья. Die Funkien haben sch	д <del>о-</del>
	Blumen und dekorative Blätter.	one
-		
-	Gaillardia. Гайлярдія.	
-	1769.щ. grandiflora hort. Крупноцвътная.	
-	S. m.	25
1	Galanthus. Поденвжинить. Schnee-	
	glöckchen.	
	1770. I. Elwesi <i>Hook. fil.</i> Эльвеса. (12 шт.	
		15
	50 к.). (Кат. 95. рис. 1375.) <b>F. п.</b> 1771. <b>I.</b> — robustus. Ранній <b>F. п.</b>	25
	1772. I. latifolius Salisb. Широколистный.	100 0 3
	F. n.	25
		25
	1773. щ.l. — Fosteri. Фостера F. n. 1774. І. nivalis L. Зимній F. n. 12 шт.	
		30
	(Кат. 1900. рис. 1535—1541). 1775. І.— caucasicus. Кавказскій <b>F. n.</b>	
		40
	12 шт. 1776. І. — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт.	40
		40
	(Кат. 89. рис. 1204). 1777. I. plicatus <i>Bieb</i> . Таврическій, <b>F. р.</b>	25
		25
	Galatella. Галателла.	
	1778. dahurica DC. ДаурскаяН.т.	20
	1779. dracunculoides Nees. Mhoroubtr-	int 9
	ная	26
	1780. Haupti Lindl. ГауштаН. m.	20
	1781. hyssopifolia Nees. Иссополистн.Н. п.	25
	1782. punctata Nees. ТочечнаяS.m.	20
	1783. — grandiflora. Крупноцвътн. S.m.	25
	1784. rigida DC. ЖесткаяS. n.	20
		الاش
	Galax. Галаксъ.	
	1785. a. aphylla L. АмериканскійS.n.	40
	Galega. Галега. Gaisraute.	
	1786. officinalis L. AuтечнаяS.m.	25
		25
	1787.щ. orientalis Lam. ВосточнаяS.m.	4.)
-	Gentiana. Горечавка. Enzian.	
	1788. a. acaulis $L$ .(excisa). Альпійская $F$ .n.	30
The same of	(Кат. 99. рис. 1562).	
-	1789. a. — Clusii. Клюзія	30
-	1789. <b>a.</b> — Clusii, Клюзія	30
-	(Кат. 95, рис. 1389).	
-	1791. a. — fl. albo. Бълая H. m.	40
	1792.щ. a. Burseri Lapeyr. БурсераS. m.	40
	Красивый видъ съ свътло-	
	желтыми цвътами.	
	1793.щ. а. — X purpurea. Гибридная. S. m.	40
	1794. щ. cruciata L. КрестоваяS. n.	20
	1795.щ. — phlogifolia. Блестящая S. n.	25
	1796.m. a. dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.).	
-	Пржевальскаго	40
-	1797. a. decumbens L. fil. Лежачая.S. n.	40
-	1798. a. Freyniana Bornm. ФрейнаS. n.	50
-	1799.щ. a. KesselringiRgl.КессельрингаS.n.	30
1		



N 1000 Contiana contemiida progrumbene

№ 1808. Gentiana septemuda procumbens.
№ Gentiana (прод.). За шт. к
1800. щ. d. lutea L. Желтая высокая S. h. 25
Корень употребляется для горькихъ
нацитковъ.
1801.щ. a. Olivieri Griseb. ОливіераS. n. 40
1802. a. — glomerata. Скученная S. n. 40
1803. a. Parryi Engelm. HappuS. n. 50
1804. Pneumonanthe L. Осенняя. H. m. 30
(Кат. 90, рис. 1246). 1805 — пипстата I. ТочечнаяS. m. 40
2000: as partotata 21: 2 0 10 1mm
1806. <b>щ. а. ригригеа</b> <i>L.</i> Пурпуровая S. m. 40 1807. <b>щ. а.</b> — X раппопіса. Паннонск. S. m. 50
1808.щ. а. septemfida Pall. procumbens Лежа-
чая S. m. 20
1809.щ. а. — latifolia. Широколисти. S. m. 2
1810.щ. a. straminea <i>Maxim</i> . Палевая S. n. 40
1811. u. a. tibetica King (brevidens Rgl.).
Тибетская
1812. щ. а. verna L. Весенняя лазурев. F. n. 30
(Кат 01. рис. 1699).
1813. a. — atrocoerulea. Темносин F. n. 3
1814.щ. a. Walujewi Rgl. & Schmalh. Ва-
дуева
1815. a. — coerulescens. Синеватая, S.m. 3
Горечавки принадлежать къ числу са
мыхъ красивыхъ многольтнихъ растеній, лю
бящихъ полутенистое мъсто и неудобреннуя
землю. Die Gentianen gehören zu den schönste

# Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Ger	anium. Epans. Storchschnabel.	
1816.	a. argenteum L. Серебристая. S. n.	3
1817.	Grevilleanum Wall. Гревиля. S. m.	3
1818.	ibericum Cav. Крупноцвътная .S. m.	2
1819.щ.	— platypetalum. Кавказская. S. m.	2
1820.	macrorrhizon L. Kpacubas S. m.	2
1821.	pratense L. fl. pleno. Maxpos. S. m.	8
	(Кат. 01. рис. 1707).	
1822.	sanguineum L. Kpobabas S. n.	2
1823.	— album. Бѣлая	30
	Gerbera. Tepfepa.	
1824.щ.	Kunzeana A. Br. & Asch. Гималай-	

	Geum. Гравилать. Nelkenwurz.
	№ За шт. к.
	1825. щ. а. coccineum Sibth. & Sm. Карма-
The said of the said	зинный (Кат. 97. рис. 1522) S. m. 25
27.80	1826. щ. Heldreichi hort. Гельдрейха S. m. 25
Edward Control	1827. a. Kolbianum Obrist & Stein (rep-
# 1.8 1.0 MILLI	tans X montanum). Гибридн. S. n. 30
	1828. a. montanum L. Горный F. n. 25
The state of the s	(Kar. 01. puc. 1714).
The state of the s	1829. a. reptans L. ПолзучійS.n. 40
	1830.щ. a. rhaeticum Bruegg.Швейцарскій. (montanum X reptans) S. n. 80
Mr. M.	1831. a. triflorum Pursh. Съверный. S. n. 40
	ACOM! WIT COLLEGE SE C
	Gillenia. Гилленія.
	1832.щ. stipulacea Nutt. Американск. S. m. 40
	Gladiolus. Шпажникъ.
	1833. I. communis L. Обыкновенный S.m. 20
3. Gentiana septemiida procumbens.	1834. I. — fl. albo. Обыкнов. бѣлый S.m. 20
Gentiana (прод.). За шт. к.	1835. I. imbricatus L. Пурпуровый (12 шт.
lutea L. Желтая высокая S. h. 25	60 к.)
ень употребляется для горькихъ	Glechoma. Будра. Gundermann.
напитковъ.	1836. hederacea L. fol. variegatis. He-
Olivieri <i>Griseb</i> . Оливіера S. n. 40	стролистная дернистая S. n. 25
— glomerata. Скученная S. n. 40	Globularia. Шароцийть. Eugelblume.
Parryi Engelm. HappuS. n. 50	
Pneumonanthe L. Осенняя. H. m. 30	1837.щ. a. cordifolia <i>L</i> . Сердцевидный S. n. 30
(Кат. 90, рис. 1246).	1838. <b>щ. а.</b> nudicaulis <i>L.</i> Низкій <b>S. п.</b> 30 1839. <b>щ. а.</b> trichosantha <i>Fisch. &amp; Mey.</i> Мало-
punctata L. ТочечнаяS. m. 40	азіатскій
purpurea L. Пурпуровая S. m. 40	1840.щ. a. vulgaris L. Обыкновенный S. n. 30
A publications are a series and a series and a series are a series and a series are	1841. a. — alba. БълыйS. n. 30
septemfida Pall. procumbens Лежа- чаяS.m. 20	Gnaphalium. Сушенница. Ruhrkraut.
— latifolia. Широколистн. S. m. 25	
straminea Maxim. Палевая S. n. 40	1842. a. Hoppeanum Koch. Альнійск. S. m. 30
tibetica King (brevidens Rgl.).	Goodyera. Гудіера (дремликъ).
Тибетская	1843. <b>o.</b> repens R. Br. Ползучая S. n. 30
. verna L. Весенняя лазурев. F. n. 30	Grindelia. Гринделія.
(Кат 01. рис. 1699).	1344. inuloides Willd. Aмериканск. S. m. 30
. — atrocoerulea. Темносин F. n. 30	Gymnadenia. Пётушки (дремликъ).
. Walujewi Rgl. & Schmalh. Ba-	1845. I. o. albida Rich. Бълые F. n. 25
луеваS. m. 30 — coerulescens Синеватая S.m. 30	1846. I. o. conopsea R. Br. Душист. F. n. 20
	1847. I. o.odoratissima A. Rich. Благовон. F.n. 20
чавки принадлежать къ числу са- асивыхъ многолътнихъ растеній, лю-	Gypsophila. Перекатиполе. Gypskraut.
полутънистое мъсто и неудобренную	Сопватія всах видовь хороши для легкихъ
ie Gentianen gehören zu den schönsten	букетовъ. Die Blütenstände aller Arten schön
n, lieben einen halbschattigen Standort	zu lockeren Bouqueten.
t gedüngte Erde.	1848.щ. acutifolia Fisch. elatior. Высок. S. h. 25
nium. Epans. Storchschnabel.	1849. fastigiata L. Пучкообразное. S. m. 25
a argenteum L. Cepespuctas. S. n. 30	1850.щ. paniculata L. Метелковидное. S. m. 25
Grevilleanum Wall. Гревиля. S. m. 30	(Кат. 02. рис. 1765).
pericum Cav. Крупноцвѣтная .S. m. 25	
— platypetalum. Кавказская . S. m. 25	T II OF
nacrorrhizon L. Kpacubas S. m. 20	Torrest and American Wassedow Torrestomorary
oratense L. fl. pleno. Maxpos. S. m. 80	geckoe
(Kar. 01. puc. 1707).	
anguineum <i>L.</i> Кровавая S. n. 20 — album, Бълая	Haberlea. Габерлея.
WA 10 000000 00	1855. a. rhodopensis Frivald. Родопск.S.n. 100
Gerbera. Tepdepa.	Hablitzia. Габлиція.
Kunzeana A. Br. & Asch. Гималай-	1856. щ. tamnoides <i>Bieb</i> . Вьющаяся S. h. 30
ская S. n. 25	2000 international and an arrangement of the second



Nº 1865. Helenium autumnale.

Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.	The state of the s
№ За шт. к.	
1857.щ. boreale Nutt. СъверныйS. m. 30	V 1/1
1858. щ. denticulatum Rgl. Мелкозубчатый	11 - 11 - 1
S. m. 25	Helleborus.
1859. esculentum Ledeb. Желтоват. S. m. 40	Helichrysum. Иммортель. Strohblume.
1860. щ. microcalyx Baker. Гималайск. S. m. 25	№ За шт. к.
1861. multijugum Maxim. Пурцуров. S. m. 50	1885.щ. graveolens Sweet. ДушистаяS. n. 20
1862.щ. neglectum Ledeb. КрасивыйS. m. 25	1886. <b>щ.</b> plicatum <i>DC</i> . СкладчатаяS. n. 25
1863. polymorphum <i>Ledeb</i> . Алтайск. S. m. 30 1864. <b>щ</b> . sibiricum <i>L</i> . Сибирскій S. m. 25	1887.щ. thianshanicum Rgl. Тьяншан-
	ская
Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut.	Heliomeris. Геліомерись.
1865. autumnale L. Осенній	1888. <b>щ.</b> multiflora <i>Nutt</i> . Многоцвѣтн. S. m. 25
1866. щ. — pumilum. Низкій	
1867. — superbum. Гордый H. h. 25	Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge.
1868. <b>щ.</b> Bigelowi A. Gray. Калифорнск, S.h. 20 1869. <b>щ.</b> Hoopesi A. Gray. Крупноцвѣтный.	1889. laevis <i>Pers</i> . ГладкійS. h. 25 1890. <b>щ</b> . — superba. ГордыйS. h. 25
S. m. 30	1890. <b>щ</b> . — superba. Гордый S. h. 25 1891. <b>щ</b> . patula <i>Wend</i> . Американскій .S. h. 25
1870. nudiflorum Nutt. (grandicephalum)	1892. Pitcheriana hort. Пичера S. h. 25
striatum. ПолосатыйН. m. 30	Helleborus. Гелеборусъ. Christwurz.
Helianthella. Геліантелла.	1893. abchasicus A. Br. purpureus. Hyp-
1871. uniflora Torr. & Gray. Одноцвът-	пуровый
ковая	1894. colchicus Rgl. Кавказскій F. m. 50
Helianthemum. Содицецевътъ. Sonnen-	1895. cupreus <i>Host</i> . Мѣдный <b>F</b> . m. 50
röschen.	1896. hybridus hort. Гибридный. F. H. m. 50
1872. a. apenninum Mill. Апеннинск. S. n. 30	1897. macranthus Schott. БѣлыйF. m. 50
1873. щ. a. polifolium DC. Кустарный. S. n. 30	(Кат. 02. рис. 1812).
1874. <b>щ. а.</b> — roseum. Розовый S. n. 30	1898. niger L. ЗимнійF. H. m. 50 1899. odorus Waldst. & Kit. purpureus.
1875.щ. vulgare <i>Gaertn</i> . Обыкновенн. S. n. 25	Пурпурово-зеленый 50
Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnen-	1900. viridis L. atrovirens. Зеленый. S. m. 50
blume.	Helonias. Гелоніасъ.
1876. doronicoides Lam. Американ.Н. h. 20	1901. щ. bullata L. Розовый 25
1877. giganteus L. ГигантскійH. h. 25	1902. erythrosperma Michx. Бълый S. m. 40
1878. — sanctus. Святой	Hemerocallis. Дилейникъ. Taglilie.
1879. laetiflorus Pers. ЗападныйН. h. 25 1880. rigidus Desf. ЖесткійН. h. 20	1903. aurantiaca Bak. major. Оранжевый.
1881. — diffusus. Расходящійся Н. h. 20	1303. аптаппаса Бак. major. оранжевый. S. m. 75
1882. — Miss Mellish. Крупноцвътный.	1904. Dumortieri Morr. ДюмортьеS. m. 25
H. h. 25	1905. <b>щ.</b> flava L. Желтый 20
1883. — tardiflorus. Поздній H. h. 25	1906. — X Middendorffi. Гибридный. S. m. 50
1884. $tuberosus L. Земляная груша 12 шт. 40$	1907. fulva L. Рыжеватый S. m. 20

1884.



The state of the s	
Helleborus.	
Helichrysum. Иммортель. Strohblum	е.
№ За шт.	К
1885.щ. graveolens Sweet. ДушистаяS. n.	20
1886. щ. plicatum DC. СкладчатаяS. n.	2
1887. <b>щ.</b> thianshanicum <i>Rgl</i> . Тьяншан- ская	30
	0(
Heliomeris. Геліомерисъ.	01
1888.щ. multiflora Nutt. Многоцвътн. S. m.	2
Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge	
1889. laevis Pers. ГладкійS. h.	25
1890. <b>щ</b> . — superba. Гордый S. h. 1891. <b>щ</b> . patula <i>Wend</i> . Американскій .S. h.	25
1892. Pitcheriana hort. Пичера S. h.	2
Helleborus. Гелеборусъ. Christwurz	
1893. abchasicus A. Br. purpureus. Hyp-	•
цуровый	50
1894. colchicus <i>Rgl</i> . Кавказскій <b>F</b> . m.	50
1895. cupreus <i>Host</i> . МѣдныйF. m.	50
1896. hybridus hort. Гибридный. F. H. m. 1897. macranthus Schott. Бълый F. m.	50
1897. macranthus Schott. БёлыйF. m. (Кат. 02. рис. 1812).	50
1898. niger <i>L</i> . Зимній	50
1899. odorus Waldst. & Kit. purpureus.	
Пурпурово-зеленыйS. m.	50
1900. viridis L. atrovirens. Зеленый. S. m.	50
Helonias. Гелоніасъ.	
1901. щ. bullata L. РозовыйS. m.	2
1902. erythrosperma Michx. Бѣлый S. m.	40
Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.	
1903. aurantiaca Bak. major. Оранжевый.	pre
S. m. 1904. Dumortieri Morr. ДюмортьеS. m.	75
1904. — Биногиен Мотт. ДюмортьеS. m. 1905. —	25

№ Hemerocallis (прод.). За шт. к.	The second second
1908. fulva fl pl. Махровый S. m. 25 (Кат. 62, рис. 1822).	
1909. — fol. striatis. ПолосатыйS. m. 50	E A LOS SERVICES AND A LOS
1910. щ. graminea Andr. Злаколистный. S. m. 20 (Кат. 77. рис. 684).	
1911. — crocea. Шафранный S. m. 25	SERVICE TO THE SERVICE
1912. <b>щ.</b> — <b>m</b> inor. МаленькійS. m. 30 1913. — serotina. ПозднійS. m. 30	A STATE OF THE STA
1914.щ. Middendorffi Trautv. & Mey. Мид-	
дендорфа.(Кат. 1900. рис. 1651). S.m. 25	
Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen	
1915. angulosa DC. Трансильванск. F. n. 30	
(Кат. 97. рис. 1603). 1916. triloba <i>Chaix</i> alba. Бѣлая <b>F. n.</b> 20	
1917. — coerulea. Голубая F. n. 20	
1918. — — plena. Махровая F. n. 60 1919. — rubra. Красная F. n. 20	
1920. — — plena. Красн. махровая. F. n. 30	№ 1935. Heuchera sanguinea.
Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze.	№ Нoteia. Готея. За шт. к.
Высокія декоративныя растенія. Ноће Deco-	1943. japonica C. Morr. & Dene. Японская
rationspflanzen.	(12 mt. $2^{1}/_{2}$ p.)S. m. 25 (Kar. 94, puc. 1501).
1921.щ. d. pubescens <i>Bieb</i> . Кавказскій S. h. 30 (Кат. 89. рис. 1335).	1944. — fol. purpureis. Пурпуровато-лист-
1922.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко-	HAR S. m. 25
листныйS. h. 30	1945. — fol. variegatis. Пестролистн. S.m. 30 1946. — grandiflora compacta. Крупно-
Herminium. Герминіумъ (дремликъ).	двътная
1923. I. o. Monorchis R. Br. Желтоватый	Houstonia. Густонія.
S. n. 20	1947. a. b. coerulea L. Свѣтло-голуб. S. n. 75
Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn.	1948. a. b. — fl. albo. Ethan S. n. 25
1924. glabra L. ДернистыйS. n. 25 Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.	Милов. бордюръ. (12 шт. $1^{1}/_{2}$ р.) 1949. <b>a.</b> serpyllifolia $Michx$ . Голубая. S. n. 75
1925. <b>щ.</b> matronalis <i>L.</i> Дикій девкой S. m. 20	Hutchinsia. Repyxa.
1926. m. tristis L. Печальная	1950. a. alpina R. Br. АльпійскаяF. n. 30
1927. violacea Boiss. Фіолетовая S. n. 30	Hyacinthus. Гіадинть. Hyazinthe.
Heuchera. Xežxepa.	1951. I. candicans Baker. Бѣловатый. До
1928. щ. americana L. АмериканскаяS. m. 25	11/2 арш. вышины. Требуетъ
1929.щ. bracteata Ser. Прицвѣтников. S. m. 25 1930.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалко-	хорошей защитыS. h. 25 (Кат. 88, рис. 1293).
виднаяS. m. 30	1952. I. leucophaeus Ledeb. Дымчат. F. n. 25
1931.щ. cylindrica Dougl. Цилиндрическая.	1953. I. orientalis L. Обыкновенный, для
S. m. 25 1932. hispida Pursh Richardsoni. IIIep-	грунта. $(12 \text{ шт. } 1^{1}/_{2} \text{ р.}) \dots$ F. n. 20 1954. П.—fl. pleno. Махровый, для грунта.
шавая	F. n. 20
1933.щ. — vitifolia. Виноградолисти. S. m. 25	Hydrophyllum. Водолистникъ.
1934.щ. parvifolia Nutt. Мелколистная. S. m. 30 1935.щ. sanguinea Engelm. Кроваво-крас-	1955. canadense L. Канадскій, S. m. 30
ная S. m. 30	Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.
1936 щ. — fl. albo. БѣлаяS. m. 30 1937 ш. — fl. roseo, РозоваяS. m. 30	1956.щ. orientalis Bieb. Восточная F. m. 20
1937.щ. — fl. roseo. Розовая	Hypericum. Звъробой. Johanniskraut.
Hieracium. Ястребица. Habichtskraut.	1957. Androsaemum L. Ягодный S. m. 40 1958. <b>щ.</b> Ascyron L. Крупноцв'ятный . S. m. 25
1939. щ. aurantiacum L. Оранжевая ". S. m. 20	1958. <b>щ.</b> Ascyron <i>L.</i> Арупноцвътный . S. m. 25 1959. <b>щ.</b> — montanum. Горный S. m. 25
1940.щ. lanatum Waldst. & Kit. Бълолист-	1960.щ. Gebleri Ledeb. ГеблераS. m. 25
ная	1961. щ. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S.m. 25
1941.щ. villosum Jacq. МохнатаяS. m. 25	Нуросноетіз. Пазникъ.
Horminum. Горминумъ. Drachenmaul. 1942.щ. a. pyrenaicum L. Пиренейскій.S. n. 25	1962. maculata L. Пятнистый S. m. 30 1963.щ. uniflora Vill. Одноцвътковый. S. m. 30



M Comment of the comm	1
	1
	2
	2
	2
№ 1970. Incarvillea Delavayi.	2
Нузвория. Иссопъ. Ізор.	2
№ За шт. к.	2
1964. щ. officinalis L. Лекарственный. S. m. 20	2
1965. <b>щ.</b> — fl. albo. Бълый S. m. 20	2
Iberis. Стънникъ. Schleifenblume.	2
1966. <b>a.</b> Pruiti <i>Tineo</i> . Сицилійскій <b>F. n.</b> 25	2
1967. a. saxatilis L. Скалистый F. n. 25	
1968. a. Tenoreana DC. Итальянскій. S. n. 30	2
Ітрегата. Императа.	2
1969. d. sacchariflora Maxim. Amypek. S. h. 25	54 54
Incarvillea. Инкарвиллея.	2
1970.щ. Delavayi Bur. & Franch. Китайская.	2
(Требуетъ защиты). S. m. отъ 40 до 75	
1971.щ. Olgae $Rgl$ . Ольги	2
(Кат. 99. рис. 1710).	2
Inula. Девесилъ. Alant.	2
1972. ш. ensifolia L. Мечелистный S. n. 25	2
1973. <b>щ</b> . glandulosa <i>Puschk</i> . Железист. S. m. 25 1974. grandiflora <i>Willd</i> . Крупноцв. S. m. 30	2
1974. grandiflora <i>Willd.</i> Крупноцв. S. m. 30 1975. <b>щ. d</b> . Helenium <i>L</i> . Обыкновенн.S. h. 25	2 2
(Кат. 99. рис. 1713).	
1976.щ. Hookeri C. B. Clarke. Гукера. S. m. 30	20
1977. Leichtlini Backh. Лейхтлина. S. m. 40	6
1978.щ. macrocephala'Boiss. & Kotschy. Го-	2
ловчатый S. m. 30	2
1979. щ. montana L. Горный	2
1980.щ. racemosa <i>Hook</i> . Гималайскій S. h. 25	2
Iris. Косатикъ. Schwertlilie.	2
Косатики принадлежать къ числу самыхъ	2
красивыхъ многольтнихъ растеній съ круп-	
ными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвѣтами. Die Iris gehören zu den schönsten Pe-	52
rennien, mit grossen blauen, gelben, braunen und	62 67
bunten Blumen	6

пвътами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien, mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen.

1981. aurea Lindl. Золотистый.... S. m. 50
1982. biglumis Vahl. Двустворчатый S. m. 20
1983. Вloudowi Ledeb. Блудова.... S. n. 30
1984. bohemica F. W. Schmidt. Богемскій.

S. m. 25
1985. I. caucasica Hoffm. Кавказскій F. n. 25
1986. Chamaeiris Bertol. balkana. Низкій синій балканскій.... S. n. 25

	No	Iris (прод.). За шт.	К.
	1987.	Clusiana Tausch. Клюзійскій. S. n.	30
	1988.щ.	Douglasiana Herb. рудтава. Дуг-	
		ласа низкій	25
	1989.	ensata Thunb. Мечелистный. S. m.	25
	1990.	flavescens Delile. Желтоватый. S. m.	25
	1991.	florentina L.Фіалковый корень S. m.	30
	1992.щ.	furcata Bieb. ВилообразныйS. n.	25
-	1993.	graminea L. ЗлаколистныйF. n.	20
	1994.	Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	
	4007	штедтаS. m.	20
		— albida. БѣловатыйS. m.	20
	1996.	— coerulescens. СиневатыйS. m.	20
	1997.	— crocea. Шафранный S. m.	20
		— elatior. Bысокій S. m.	20
	1999.щ.	— lutea. ЖелтыйS. m. — pulchella. ПригожійS. m.	20
		I. hispanica hort. Испанскій S. m.	20
	2001. <b>щ</b> .	(10 шт. 50 к.).	49
	2002 ***		
	2002 щ.	hungarica Waldst. & Kit. Венгер- скій	20
	2003.	lurida Ait. Одуряющій S. m.	30
	2003.	lutescens Lam. Желтъющій	40
		Monnieri DC. MoniepaS. m.	25
	2006.	neglecta Parl. Незамъченн S. m.	30
	2007.	nudicaulis Lam. Голостебельн. S. m.	30
	2008.	oxypetala C. A. Mey. Манджурскій.	
		S. 10.	25
1	2009.	pallida Lam. БлѣдныйS. m.	25
	2010.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	25
,	2011.	plicata Lam. Складчатый S. m.	30
	2012.	Pseudacorus L. Золотистый S. m.	20
	2013.	— fol. var. Пестролистный S. m.	40
	2014.	pumila L. HuskinS. n.	25
		(Кат. 88, рис. 1337).	
	2015.	— alba. Низкій бѣлыйS. n.	25
	2016 Щ.	— atrocoerulea. Темно-синій. S. n.	25
		— atroviolacea. Темно-фіолет.S. n.	25
	2018. 2019.	— coerulea. Синій S. n. — illyrica. Иллирійскій S. n.	25
}	2019.	— lutea. Желтый	25 25
	2021.	— sulphurea. Сърно-желтый. S. n.	25
	2022.	— violacea. Фіолетовый S. n.	25
)		I. reticulata Bieb. Сътчатый (Кат. 90,	
		рис. 1415). (12 шт. 75 к.). F. п.	20
	2024.	I. — purpurea. Пурпуровый F. n.	30
	2025.	ruthenica Ait. Галицкій F. n.	20
	2026.	- atrocoerulea. Темно-синій. F. n.	20
	2027.	— brevituba. ТрубчатыйF. n.	20
	2028.	Sari Schott (vera). Киликійск. S. m.	75
	2029.	sambucina Pall. Fosteri. Фостера.	
		S. m.	30
	2030.	— straminea. Палевый S. m.	25
	2031.щ.	setosa L. ЩетинистыйS. m.	20
		— atrocoerulea. Темно-синій S. m.	20
		sibirica L. СибирскійS. m. — fl. albo. БълыйS. m.	20
1		- п. атос. Бълым	25
	2035.	— haematophylla. Темно-син. S. m.	20
		— koreana. Корейскій S. m.	20
		songarica Schrenck. Джунгарск. S. m.	30
		squalens L. coerulea. СинійS. m.	25
		subbarbata Jov. Мало-бородчатый.	
		S. m.	25



№ 2052. Iris xiphioides.

Ne	Iris (прод.). За шт.	K.
2041.ш.	tenuifolia Pall. Тонколистный.S. m.	25
2042.	tridentata Pursh. Трехзубчат. S.m.	30
2043.	variegata L. ПестрыйS. m.	25
	(Кат. 01. рис. 1898).	
2044.	— alba. Бѣлый	30
2045.	— amoena. Пріятный S. m.	25
2046.щ.		25
2047.	— speciosa. Красивый S. m.	25
2048.	versicolor L. РазноцвътныйS. m.	25
2049.	- Kerneri. Kephepa S. m.	25
2050.	virginica I. Виргинскій S. m.	20 20
2051.	— pulchella. Красивый S. m. l. xiphioides Ehrb. (anglica hort.).	20
2052.щ.	Англійскій S. m. 10 шт.	50
		00
	Ixiolirion. Степная лилія.	
2053.	I. Pallasi Fisch. & Mey. Синяя. S. m.	30
2054.	1. tataricum L. Татарская S. m.	30
2055.	I. — brachyantherum Rgl. Темно-	
	синяя	30
	Jasione. Букашникъ.	
2056.W	. a. montana L. Горный S. m.	30
2057.щ	. perennis Lam. Многольтній S. m.	30
	Ritaibelia. Китайбелія.	
2058.ш.	vitifolia Willd. Виноградолистн. S.m.	30
	Knautia. Кнауція.	
2059.щ	.magnificaBoiss.&Orph.Прекрасн.S.m.	25
1	Lathyrus. Fopomers. Platterbse.	
	. latifolius L. Широколистный. S. h.	30
	(Кат. 01. рис. 1913).	
2061.	— albus. Бѣлый S. m.	40
	. silvestris L. Лъсной S. h.	20
2063.	I. tuberosus L. Клубненосный.S. m.	3()
	Lavatera. Poma.	
2064.щ	. thuringiaca L. Обыкновенная.S. m.	30
	Leontice. Леонтице.	
2065.	I. Alberti Rgl. АльбертаF. п.	60
	atopodium. Сушеница. Edelweis	s.
2066 III	. a. alpinum Cass. Альпійская S. n.	30
_000,14	(Кат. 01. рис. 1918).	



#### № 2073. Leucojum vernum.

п	
-	№ Leontopodium (прод.). За шт. к.
	2067.щ. a. himalayense DC. Гималайск. S. n. 30
of the last	2068.щ. a. japonicum Miq. ЯпонскаяS. n. 30
-	2069.щ. a. sibiricum Cass. Сибирская. S. n. 30
1	(Кат. 02. рис. 1966). 2070. a. — altaicum. АлтайскаяS. n. 30
ı	
ı	Lepachys. Лепахисъ.
	2071.щ. pinnatifida Raf. ПеристыйH. h. 30
	Leucojum. Braymaa. Grosses Schnee- gloeckchen.
ı	2072.щ. l. aestivum L. Лътняя S. m. 15
į	2073.щ. I. vernum L. Весенняя (крупноцв.
i	подснъжн.) (10 шт. 50 к.) Г. п. 15
	2074. I. — carpathicum. Kapnatckas. F.n. 20
	Leuzea. Лейцея.
	2075. conifera DC. Розован S. n. 30
	Levisticum. 3ops.
	2076.щ. d. officinale Koch. Лекарств. S. h. 25
	2077. d. — fol. variegatis. Hecrpas S. h. 25
	Liatris. Ліатрись. Prachtscharte.
	2078. spicata Willd. КолосистыйS. m. 25 (Кат. 87. рис. 1335).
	* /
	Ligularia. Бузульникъ.
	2079.щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный (Кат. 1901. рис. 1930). S. h. 30
	2080. <b>щ. d.</b> sibirica <i>Cass</i> . Сибирскій S. h. 20
	2081. щ. d. — speciosa. Взрачный S. h. 20
	Lilium. Лилія. Lilie.
	Эти прекрасныя луковичныя, зимующія въ
	петерб. климатъ въ грунту, кромъ №№ 2082,
	2089, 2096, 2097, 2112 — 2116, составляють
	спеціальную культуру нашего сада. Die schönen, mit Ausnahme von №№ 2032, 2089,
	2096, 2097, 2112—2116 in Petersburg im Freien
	ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultur
	unseres Gartens.
	2082. I. auratum Lindl. Золотистая S. m.
)	(Кат. 1900. рис. 1794) отъ 75 до 150 2083. I. Batemanni Wallace БатеманаЅ. m. 75
	2000. I. Datemanni II would, Daromanas. M.

N	Lilium (прод.). За шт.	u I
2084.	1 Promi Doit Engage	
		5
2085.	I. bulbiferum L. Луковиценосная	E. C.
		5 A THE WAS A STATE OF THE STAT
2086.	I. canadense L. КанадскаяS. m. Б	0 CONTRACTOR
2087.	1. — flavum. ЖелтаяS. m. 5	O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2088.		
2089.	I. candidum L. БълаяS. m. 2	
	I. carniolicum Bernh. Австрійская	
2000; mag.		Variable Constitution
0001	S. m. 4	The same of the sa
2091.	I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 7	and the second second
2092.	I. croceum Chaix. Оранжевая S. m. 2	
2093.щ.	I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile).	
	Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 2	0
	(Кат. 90. рис. 1509).	The state of the s
2094.	l. Grayi S. Wats. ГреяS. m. 7	5
	I. Hansoni Leichtlin. Гансона S. m. 10	
2096.	I. Harrisi Carr. ГаррисаS. m. 5	
2097.	I. longiflorum Thunb. Душистая	The state of the s
2001.	64 mag (Mar Of mar 1600) C	#1
0000	бълая (Кат. 95. рис. 1689) S. m. 2	No 2134 FILLIAM SZAVILGIAMIM
2098.щ.	I. Martagon L. ЕвропейскаяS. h. 2	5
	(Кат. 83, рис. 1285).	№ Lilium (прод.). За шт. к
	I. — album punctatum. Пятинет S.h. 5	
2100.	I. — dalmaticum. , Laimatckan	
	черно пурпуровая S. h. 7	щая S. m. 30
2101.	1. Maximowiczi Rgl. Максимовича	12120. I Prince of Orange, HPUHUE
	S. m. 5	Оранійскій S. m. 30
2102.	I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	2127. I. — Van Houttei. Ванъ Гутта. S.m. 30
2100.	over a	2128. I. — venustum. Красиван S. m. 40
0109	ская	1 2 1 2 2 1 HOFBUR OFF ( r////) 1 11 1 1 0 1 2
2103.	I. — minus. Иизкая S. m. 8	(12 шт. 1 р. 50 к ).
2104.	I. — puberulum. Hymucthan S. m. 8	John Mana Mana II or
2105.	I. Parryi Wats. HappuS. m. 10	(Кат. 02. р. 2029). (12 т. 2 р.).
2106.	I. parvum Kellogg. Мелкоцвѣтная	2131. 1 Fortunei. Форчуна Н.т. 25
	S. m. 15	) 1201. I Politicol. PopilyraII.M. 26
2107.	I. pomponium L. КрасиваяS. m. 4	2132. I. — splendens. Прекрасная .Н.т. 20
2108.	I. pseudo-tigrinum Carr. Тигрооб-	(12 mr. 1 p. 50 m.).
	разная S. m. 3	Linaria. Льнянка. Leinkraut.
2109.	I. pulchellum Fisch. Пригож S. m. 30	10100 1 7777 1 10 00
100.	(Кат. 83. рис. 1292).	2134. a. hepaticifolia Steud. Корсикан-
2110 m	I. pyrenaicum Gouan. Пиренейск. S.m. 5	ская S. n. 25
		CKAH
	I. — rubrum. Красная	
2112.	l. speciosum Thunb. (lancifolium	Lindelofia. Линделофія.
2440	hort.) album. Бълая Н. т. 50	)   2136. <b>щ. spectabilis</b> <i>Lehm</i> . Взрачная S. m. 28
2113.	I. — macranthum. Прекрасная	(Кат. 01. рис. 1988).
	крупная	Linum. Jens. Flachs.
2114,	I. — punctatum. Бъланточечн. Н.т. 40	
2115.	l. — roseum. Розовая Н.т. 40	2137. a. alpinum L. Альційскій S. m. 25
2116.	l. — rubrum. Красная Н.т. 40	1 2138.щ. austriacum 1. Голуоон S. n. 20
2117.	l. superbum L. ГордаяS. h. 40	1 2139. a. capitatum Att. Головчатый S. n. 30
2118.	1 carolinianum (Michauxianum).	' 2140.щ. flavum L. Желтый S. m. 30
42200		19141 2 Lowisi Purch Amonuration S n 95
0110 m	Каролинская S. m. 78 l. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-	2142. щ. perenne L. Многольтній S. m. 20
. т. етте	i. Szovitsianum Freen. & Latt. 10-	
	чечная желтая душистая S. m.	Lippia. Junnis.
	отъ 50 до 100	) 2143. a. lanceolata Michx. Ланцетн. S. n. 30
2120.щ. 1	l. tenuifolium Fisch. Сибирская уз-	Listera. Гайникъ (дремдикъ).
	колистная шарлаховая S. m. 28	
(F	Кат. 92. рис 1616) (12 mт. 2 р.).	
2121.	testaceum Lindl. Кожецвътн. S. h. 78	Lophanthus. Лофантусъ.
	(Кат. 85. рис. 1327).	2145. chinensis <i>Benth</i> , Китайскій S. m. 30
2122.	I. Thunbergianum Schult. (umbella-	Lupinus. Лупинусъ. Lupine.
	tum). Пурпуров. японск. (12 шт.	0.010 11 11 1 70 70 70 111 01
	2 p.). (Kar. 94. puc. 1698) S. m. 28	
2123.	2 р. ј. (пат. 94. рас. 1996) S. m. 28 1. — atropurpureum. Темно-пурну-	
		2147.щ. polyphyllus Lindl. СинійS. m. 20
2124.	pobasS.m. 30	1
simila	. — aurantiacum. Оранжевая S. m. 28	[ 2149. <b>щ.</b> — tristis. Темно-бурый S. m. 25

Lychnis. Горицветъ. Lichtnelke.		the state of the s	
№ За шт.	K.		
	20	May be with the last of the second	
(Кат. 90. рис. 1564).		The Visit of City	
	25		
2152.щ. chalcedonica L. Барская спѣсь		The state of the s	
(Кат. 95. рис. 1738)S. m.	25	The state of the s	
	20	The state of the s	
2154.щ. — mutabilis. Перемънный S. m.	20		
2155.щ. fulgens Fisch. Блестяще-киновар-			
ный. (Кат. 92. рис. 1649)S. m.	25		,
	20	THE WAY WAY TO SEE THE SEE STATE OF THE SECOND SECO	1
2157.ш. Sartorii Boiss. ВосточныйS. n.	25		
2158.щ. Sieboldi Van Houtte. Зибольда S. m.	25		
Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweideric	h.		
2100.	20 15		
2100.	10	Carried Marie	
Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.		№ 2189. Montbretia crocosmistora.	
	20		
2162. virgatum L. Лиловый S. m.	20	№ Monarda (прод.). За шт.	K
Malva. Мальва.		2186. fistulosa mollis. MarkaaS. m.	25
2163.щ. moschata L. Мускусная S. m.	25	2187. — purpurea. ПурпуроваяS. m.	25
Mentha. Mara. Minze.		2188.щ. Russeliana Nutt. Американск.S. m.	28
	25	Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Mon-	
	25	бреція.	
	20	2189. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.).	
Merendera. Мерендера.		Оранжево-красн. S.H.m. 10шт.	50
	25	2190. I. — Bouquet parfait. Кроваво-	
	40	оранжевая S. H. m. 10 шт.	75
	25	2191. 1. — Eldorado. Золотисто-желтая	
		S. H. m. 10 шт.	50
Mertensia. Meprensia.	05	2192. I. — elegans. Желтовато-красная	
	25	S. H. m. 10 шт.	50
2170.щ. sibirica G. Don. fl. albo. Сибир-	25	2193. I. — étoile de feu. Кроваво-крас-	
	50	ная S. H. m. 10 шт.	75
	00	2194. I. — fl. pleno. Махровая S. H. m.	3(
Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel.	1	2195. I. — transcendant. Kpachobato-	20
2172.щ. athamanticum Jacq. Мелкораздъль-		оранжевая S. Н. т. 10 шт.	50
ная. (Кат. 93. рис. 1667) S. m.	20	2196. I. Pottsi Baker. Opanwebo-kpachas.	50
Michauxia. Мишоксія.		S. H. m. 10 шт.	50
2173. a. Tschichatschewi Fisch. & Heldr.		Требуютъ зимою защиты.	
	40	Mulgedium. Синій Осоть. Melkkrau	t.
Micromeria. Микромерія.		2197. cacalifolium DC. Кавказскій. S. m.	30
	30	Muscari. Мускари. Traubenhyazinth	
	30	2198.щ. І. Argaei hort. Греческій F. n.	
	30	2199.щ. I. armeniacum Leichtl. Армянск. F. п.	20
	30	2200. щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлан-	210
		тическій	20
Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.		2201. I. botryoides Mill. album. Бълый 12 шт.	30
2178. a. primuloides Benth. Перводвѣто-		(100 шт. 2 р.).	
видная S. n.	40	2202. 1. — coeruleum Синій 12 шт.	30
Mitella. Мителла.		2203. i. — pallidum. Блёдный 12 шт.	40
	30	2204.m. I. Bourgaei Bak. EypresF. n.	23
		2205. I. comosum Mill. Космат. синій. F. n.	20
Monarda. Монарда. Monarde.	05	2206. I. commutatum Guss. Смѣшанный.	Q.
1 1 2	25	F. n.	25
	25	2207. u. l. conicum Bak. Temhun F. n.	25
1 1	30	2208. I. Heldreichi <i>Boiss</i> . Гельдрейха. <b>F. n</b> .	30
	25 20	2209. u. I. Maweanum hort. Masa F. n.	25
1671	25		25
пурима. и пориднай	<u>_</u> 0 1	4*	
		*	

N:	Muscari (прод.). За шт.	ж.	Me Oenothera (прод.). За шт	
2211.	l. pallens Fisch. Бавдно-синій. F. n.	20	19959 missaum a Citation St.	
	.I. paradoxum C. Koch. Странный F. n.		2252. missouriensis Sims. Muccypinek. S.n.	3
2213.	правания С. Лоси. Отранный г. п.	25	2253.щ. pumila L. Низкая S. n.	2
	I. praecox Siehe. Ранній F. n.	30	2254. щ. spectabilis Bernh. Взрачная S. m.	2
2214.	I. pulchellum Heldr. & Sart. Xopo-			
	шенькій Е. п.	25	Omphalodes. Омфалодесь. Vergissme	in
2215.щ	. I. racemosum Mill. Обыкновенный		nicht.	
	синій. (100 шт. 2 р.) F. n. 12 шт.	30	2255. verna Moench. Весенняя крупно-	
2216 m	.I. — atrocoeruleum.Temno-cun.F.n.		HIPTONICO TOCCONANA ROVINO	0.1
MILO-M	an occertificum, I em Ho-CNH, F. n.	15	цвътная незабудка F. n.	2
	Вст съ отличнымъ запахомъ.		(Кат. 99. рис. 2000).	
Myoso	otis. Незабудка. Vergissmeinnic	ht	2256. — fl. albo. Бълая F. n.	30
2217 BI	alpestris F. W. Schmidt. Альній-	LL Us	Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
mmr. s. said	arpestris F. W. Schmiat. Album-		опонь. редина. наинеспет.	
0010	ская (Кат. 97. рис. 1892) F. n.	20	2257.щ. hircina Jacq. КозлинаяS. m.	2
2218.Щ	. — alba. Бълая	20	2258. щ. rotundifolia L. Круглолистная S. m.	4(
2219.	— exscapa (rupicola). Безстебель-		(Имъетъ пурпуровые цвъты).	
	ная. (Кат. 89. рис. 1625). F. п.	25	2259. щ. spinosa L. Колючая S. m.	2!
	Самая низкая, темно дазуревля.	ره شد		sint ?
2220.	fol and the start of the start per th.		Ophrys. Пчелки (дремликъ).	
	— fol. aureis. ЖелтаяF. n.	20	2260. o. l. muscifera Huds. (myodes). Мы-	
2221.Щ	- robusta grandiflora. Крупно-		THUTTIG	0/
	цвътная(Кат. 01, рис. 2052). Е п	20	шиныя	30
2222.ш.	— rosea. Розовая		Orchis. Дремликъ.	
2223.	h nalustria I sammardana II.	20		40
MALAU.	b. palustris L. semperflorens. Hocto-			4(
0004	янноцвътущая S. n.	20	2262. O. I. incarnata L. Красноватый S. m.	30
2224.	- Nixenauge. Крупноцвътная S. n.	20	2263. <b>о.</b> I. latifolia L. Широколистн. S. m.	30
<b>2225</b> .	— Rechsteineri. Низкая густая. S.n.	25	2264. о. І. maculata L. Пятнистый S. m.	20
2226.	рудтаеа Bertol. Карликовая. S. n.	30	2265. <b>о. І.</b> mascula <i>L</i> . Мужской S. m.	20
2227 III	silvatica L. lithospermifolia. Bre-	00	2266. o. l. militaris L. Красивый S. m.	
	Sirvatica 22. Itthospermitotta. Bie-		2267. <b>o.</b> I. Morio L. Hactoshin S. n.	30
	стящая,	25		30
I	Myrrhis. Купырь. Süssdolde.		2268. о. І. pallens L. Желтоватый S. n.	30
2228 m	odorate Com Harry Car		2269. o. l. pseudo-sambucina Ten. Ike-	
aaa0, <b>u</b> ,	odorata Scop. Душистый S. h.	30	бузинный	30
N	arcissus. Нарцисъ. Narcisse.		2270. o. l. sambucina L. Бузинный. S. m.	40
2229.	I hifforms Count Harry X & To		2271. <b>c. l.</b> — incarnata. Красноват. S. m.	
MAMO.	I. biflorus Curt. Двуцвътный F. n.	15		40
0000	(Кат. 83. рис. 1375).		Ornithogalum. Орнитогалумъ. Vogel	
<b>223</b> 0.	I. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-		milch.	
	laria). Лимонно-желтый F n	40	2272. I. arcuatum Stev. Дугообразн. S. m.	വ
2231.	CONCENT STEEL STEE	40	2273. I. byzantinum Ten. Busantinck S. m.	20
2232.				25
2233.	incomparabilia Mill Ones on Dis	40	2274. l. exscapum Ten. Безстебельн.S. n.	20
	I. incomparabilis Mill. Orange Phoe-		2275.щ. I. Kotschyanum Fenzl. КотшиF. n.	20
0094	nix. Оранжевый фениксъ F. n.	15	2275.щ. І. Kotschyanum Fenzl. КотшиF. n. 2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m.	20
2234.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безпримърный . F. n.		2276. щ. l. narbonense L. Нарбонскій S. m.	
2235.	піх. Оранжевый фениксъ F. п. І. — plenus. Безиримърный F. п. І. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. п.	15 15	2276. <b>щ. l.</b> narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585).	20 25
	піх. Оранжевый фениксъ F. п. І. — plenus. Безиримърный F. п. І. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. п.	15 15 25	2276. щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277. щ. І. nutans L. Пониклый F. m.	20
2235. 2236.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безирим Брный F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. l. poëticus L. Бъдый лушист F. n	15 15	2276. щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277. щ. І. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.)	20 25
2235. 2236. (Кат.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безпримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).	15 15 25 10	2276. щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277. щ. І. nutans L. Пониклый F. m.	20 25
2235. 2236. (Kar. 2237.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). l. — fl. pl.Махров. (12шт. 40 к.) F. n.	15 15 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m.	20 25
2235. 2236. (Кат. 2237. 22 <b>38.</b>	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), l. — fl. pl.Maxpob. (12 шт. 40 к.) F. n. l. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n.	15 15 25 10	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноць тный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m.	20 25 20 20
2235. 2236. (Kat. 2237. 22 <b>38.</b> 22 <b>39.</b>	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). l. — fl. pl.Maxpos. (12 шт. 40 к.) F. n. l. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. l. — Emperor. Императоръ F. n.	15 15 25 10 15	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноць тный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m.	20 25 20 20 25
2235. 2236. (Kat. 2237. 22 <b>88.</b> 22 <b>39.</b> 2240.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). l. — fl. pl.Maxpos. (12 шт. 40 к.) F. n. l. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. l. — Emperor. Императоръ F. n.	15 25 10 15 15 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцьвтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n.	20 25 20 20
2235. 2236. (Kat. 2237. 22 <b>88.</b> 22 <b>39.</b> 2240.	<ul> <li>піх. Оранжевый фениксъ F. п.</li> <li>I. — рlenus. Безгримърный F. п.</li> <li>I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. п.</li> <li>I. poëticus L. Бълый душист F. п.</li> <li>102. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).</li> <li>I. — fl. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.).</li> <li>I. — seudo-Narcissus L. Желній F. п.</li> <li>I. — Emperor. Императоръ F. п.</li> <li>I. — Empress. Императрина F. п.</li> </ul>	15 15 25 10 15 15 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).	20 25 20 20 25
2235. 2236. (Kat. 2237. 22 <b>38.</b> 2239. 2240.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безгримърный F. n. I. — Sir Watkin. Саръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. O2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). I. — fl. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.). I. Pseudo-Narcissus L. Желный F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress, Императрица F. n. I. — grandis. Крупноцвътн F. n.	15 25 10 15 15 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).	20 25 20 20 25
2235. 2236. (Kat. 2237. 22 <b>88.</b> 22 <b>39.</b> 2240.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безпримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n. I. poëticus I. Белый душист F. n. O2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). I. — fl. pl. Maxpob. (12 шт. 40 к.). I. — fl. pl. Maxpob. (12 шт. 40 к.). I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императоръ F. n. I. — grandis. Крупноцвътн F. n. I. — König Humbert. Король Гум-	15 25 10 15 15 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.). Огория. Сочевичникъ. Walderbse.	20 25 20 25 20 25 20
2235. 2236. (Kat., 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безпримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. O2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.) I. — fl. pl.Maxpob. (12 шт. 40 к.) F. n. I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императрица F. n. I. — grandis. Крупноцвътн. F. n. I. — König Humbert. Король Гумберть	15 15 25 10 15 15 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 20
2235. 2236. (Kat., 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный . F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.) l. — fl. pl.Maxpob. (12 шт. 40 к.) F. n. l. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. l. — Emperor. Императоръ F. n. l. — Empress. Императрица F. n. l. — grandis. Крупноцвътн F. n. l. — König Humbert. Король Гумбертъ	15 15 25 10 15 15 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 20
2235. 2236. (Kat., 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. l. — plenus. Безпримърный . F. n. l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n. l. poëticus L. Бълый душист F. n. 02. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.) l. — fl. pl.Maxpob. (12 шт. 40 к.) F. n. l. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. l. — Emperor. Императоръ F. n. l. — Empress. Императрица F. n. l. — grandis. Крупноцвътн F. n. l. — König Humbert. Король Гумбертъ	15 25 10 15 15 25 25 25	2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. І. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. І. — grandiflorum.Крупноцьѣтный F. m. 2279.щ. І. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. І. umbellatum L. Зонтичный S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m.	20 25 20 25 20 25 20
2235. 2236. (Kat., 2237. 22 <b>88.</b> 2249. 2241. 2242. 2243.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безпримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый дунист F. n. O2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.). I. — fl. pl.Maxpob. (12 шт. 40 к.). F. n. I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императрица F. n. I. — grandis. Крупноцвътн. F. n. I. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. I. — pallidus. Блёдный F. n. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 25 25
2295. 2296. (Kat. 2287. 2288. 2289. 2240. 2241. 2242. 2243.	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безаримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. O2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), F. n. I. — fl. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.), F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императоръ F. n. I. — grandis. Крупноцвътн F. n. I. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n. I. — pallidus. Блъдный F. n. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 25 40 20
2235. 2236. (Kat., 2287. 2288. 22289. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244.	nix. Оранжевый фениксъ F. n.  I. — plenus. Безаримърный . F. n.  I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n.  I. poëticus L. Бълый душист F. n.  O2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  I. — fl. pl.Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.  I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n.  I. — Emperor. Императоръ F. n.  I. — Empress. Императрица. F. n.  I. — grandis. Крупноцвътн. F. n.  I. — König Humbert. Король Гумберть F. n.  I. — pallidus. Блъдный F. n.  I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ  F. n.  I. triandrus L. Пиренейскій F. n.	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 25 40
2235. 2236. (Kat., 2287. 2288. 22289. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. Ne	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безаримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. O2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), I. — fl. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.), F. n. I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императрица F. n. I. — grandis. Крупноцвътн F. n. I. — König Humbert. Король Гумберть F. n. I. — pallidus. Блъдный F. n. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весеный F. n. (Кат. 96. рис. 1916).	20 25 20 25 20 25 25 20 20 20 20
2235. 2236. (Kat., 2287. 2288. 22289. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. Ne	nix. Оранжевый фениксъ F. n. I. — plenus. Безаримърный . F. n. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n. I. poëticus L. Бълый душист F. n. O2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), I. — fl. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.), F. n. I. Pseudo-Narcissus L. Желтый F. n. I. — Emperor. Императоръ F. n. I. — Empress. Императрица F. n. I. — grandis. Крупноцвътн F. n. I. — König Humbert. Король Гумберть F. n. I. — pallidus. Блъдный F. n. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25 25 25 30	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Огобиз. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. ВесеннійF. n. (Кат. 96. рис. 1916).	20 25 20 25 20 25 25 40 20 20 30
2235. 2236. (Kat. 2287. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244.  Necessary	nix. Оранжевый фениксъ F. n.  1. — plenus. Безпримърный . F. n.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.  1. poëticus L. Бълый душист F. n.  2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), F. n.  2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.), F. n.  3. — I. pl. Maxpos. (12 шт. 40 к.), F. n.  4. — Emperor. Императоръ F. n.  5. — Empress. Императоръ F. n.  6. — grandis. Крупноцвътн F. n.  6. — König Humbert. Король Гумбертъ F. n.  6. — pallidus. Блъдный F. n.  6. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ  6. г. п.  6. І. triandrus L. Пиренейскій F. n.  6. г. п.	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25	2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. І. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. І. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. І. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. І. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огориз. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весеный F. n. (Кат. 96. рис. 1916).	20 25 20 25 20 25 25 20 20 20 20
2235. 2236. (Kat. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2244. 2244.  Ne 2246. 4. 2246. 4.	nix. Оранжевый фениксъ F. n.  1. — plenus. Безпримърный F. n.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n.  1. poëticus L. Бълый душист F. n.  2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — Emperor. Императоръ F. n.  1. — Empress. Императрица F. n.  1. — grandis. Крупноцвътн F. n.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. n.  1. — pallidus. Блъдный	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25 25 25 30	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2284.щ. tuberosus L. Жлубненосный. F. n. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весеный F. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крушноцвѣтный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n.	20 25 20 25 20 25 25 40 20 20 30
2235. 2236. (Kat. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2244. 2244.  Ne 2246. 4. 2246. 4.	nix. Оранжевый фениксъ F. n.  1. — plenus. Безпримърный F. n.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n.  1. poëticus L. Бълый душист F. n.  2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — Emperor. Императоръ F. n.  1. — Empress. Императрица F. n.  1. — grandis. Крупноцвътн F. n.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. n.  1. — pallidus. Блъдный	15 15 25 10 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весеный F. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крушноцвѣтный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n. Охаlів. Кислица. Sauerklee.	20 25 20 25 20 25 240 20 20 20
2235. 2236. (Кат. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. Ne 2246. щ. 2247. щ.	nix. Оранжевый фениксъ F. n.  1. — plenus. Безпримърный . F. n.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. n.  1. poëticus L. Бълый душист F. n.  2. puc. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl.Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.  1. — Emperor. Императоръ F. n.  1. — Empress. Императоръ F. n.  1. — grandis. Крупноцъътн. F. n.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. n.  1. — pallidus. Блъдный F. n.  1. — pallidus. Блъдный F. n.  1. — penus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	15 15 25 10 15 15 225 225 225 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Оговия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весенній F. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n. Охаlіз. Кислица. Sauerklee.	20 25 20 25 20 25 25 40 20 20 30
2235. 2236. (Кат. 2237. 2238. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. Ne 2246. щ. 2247. щ. Оел 2248. щ.	піх. Оранжевый фениксъ F. п.  1. — plenus. Безпримѣрный . F. п.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. п.  1. роёticus L. Белый дунист F. п.  22. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. рl.Махров. (12шт. 40 к.).  1. — fl. рl.Махров. (12шт. 40 к.).  1. — Empress. L. Желтый F. п.  1. — Empress. Императоръ F. п.  1. — Empress. Императрица F. п.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. п.  1. — pallidus. Блёдный F. п.  1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ F. п.  1. triandrus L. Пиренейскій F. п.  1. triandrus L. Король Каtzепктаць. кокамігіса Rgl. Кокамирскій S. п. масгапна Fisch. Крупноцвѣтн. S. м.  2. потьета. Энотера. Nachtkerze. Fraseri Pursh. Фразера S. м.	15 15 25 10 15 15 25 225 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	2276.щ. I. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. I. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. I. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m. 2280. I. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m. 2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m. 2283.щ. luteus L. Желтый S. m. 2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n. 2285.щ. vernus L. Весеный F. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крушноцвѣтный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n. Охаlів. Кислица. Sauerklee.	20 25 20 25 20 25 240 20 20 20
2235. 2236. (Kat. 2237. 2238. 22240. 2241. 2242. 2244. 2245. Ne 2246 Oei 2248 Oei 2248	піх. Оранжевый фениксъ F. п.  1. — plenus. Безпримърный . F. п.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. п.  1. роёticus L. Бёлый дунист F. п.  22. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. рl.Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — fl. рl.Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — Emperor. Императоръ F. п.  1. — Emperor. Императоръ F. п.  1. — Empress. Императрица F. п.  1. — König Humbert. Король Гумбертъ F. п.  1. — pallidus. Блёдный F. п.  1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ F. п.  1. triandrus L. Пиренейскій F. п.  1. triandrus L. Кателькаць. Кокамирскій S. п. мастаньа Fisch. Крунноцвътн. S. п.  постнеть. Энотера. Nachtkerze.  Fraseri Pursh. Фразера S. м.  fruticosa L.floribunda Многоль S. т.	15 15 25 10 15 15 225 225 225 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585).  2277.щ. І. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.)  2278.щ. І. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m.  2279.щ. І. sulphureum Schult. fil. Желт. S. m.  2280. І. umbellatum L. Зонтичный. S. n. (12 шт. 75 к.).  Огория. Сочевичникъ. Walderbse.  2281.щ. galegiformis. Галеговидный. S. m.  2282.щ. lathyroides L. Гороховидный. S. m.  2283.щ. luteus L. Желтый S. m.  2284.щ. tuberosus L. Клубненосный. F. n.  2285.щ. vernus L. Весенній F. n.  (Кат. 96. рис. 1916).  2286.щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный F. m.  2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n.  Охаlія. Кислица. Sauerklee.  2288. І. Deppei Lodd. Денпа. S. n. 10 шт.  2289. І. lasiandra Zucc. Темнолистная	20 25 20 25 25 20 25 20 20 30 20
2235. 2236. (Kat., 2238. 2228. 22240. 2241. 2242. 2244. 2245. Ne 2246. Oei 2248. 4247. 4249. 42249. 42250. 426.	піх. Оранжевый фениксъ F. п.  1. — plenus. Безпримърный . F. п.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. п.  1. poëticus L. Бѣлый дунист F. п.  22. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.).  1. — Empreor. Императоръ F. п.  1. — Empreor. Императоръ F. п.  1. — Empreos. Императрица F. п.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. п.  1. — pallidus. Блѣдный F. п.  1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ F. п.  1. triandrus L. Пиренейскій F. п.  2. triandrus L. Король Каtzenkraut. kokamirica Rgl. Кокамирскій S. п.  2. macrantha Fisch. Крунноцвѣтн. S. m.  3. motheræ. Энотера. Nachtkerze.  4. Fraseri Pursh. Фразера S. m.  4. glabra. Изяццная S. m.	15 15 225 10 15 15 25 225 225 225 225 225 225 225 22	2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. І. nutans L. Пониклый	20 25 20 25 20 25 20 20 30 20 30 30
2235. 2236. (Kat., 2238. 2228. 22240. 2241. 2242. 2244. 2245. Ne 2246. Oei 2248. 4247. 4249. 42249. 42250. 426.	піх. Оранжевый фениксъ F. п.  1. — plenus. Безпримърный . F. п.  1. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ, F. п.  1. роёticus L. Бълый душист F. п.  2. рис. 2128—2130). (12 шт. 40 к.) F. п.  1. — fl. pl.Махров. (12 шт. 40 к.) F. п.  1. — Emperor. Императоръ F. п.  1. — Empress. Императрица. F. п.  1. — grandis. Крупноцвътн. F. п.  1. — König Humbert. Король Гумберть F. п.  1. — pallidus. Блъдный . F. п.  1. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ F. п.  1. triandrus L. Пиренейскій. F. п.  1. triandrus L. Кокамирскій S. п. масгапта Fisch. Крупноцвътн. S. т.  потнета. Энотера. Nachtkerze. Fraseri Pursh. Фразера S. т.  потнета. Изящная S. т.  подата. Изящная S. т.	15 15 225 10 15 15 25 225 225 225 225 225 225 225 22	2276.щ. І. narbonense L. Нарбонскій. S. m. (Кат. 88. рис. 1585). 2277.щ. І. nutans L. Пониклый F. m. (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1р.) 2278.щ. І. — grandiflorum.Крупноцвѣтный F. m. 2279.щ. І. sulphureum Schult. ftl. Желт. S. m. 2280. І. umbellatum L. ЗонтичныйS. n. (12 шт. 75 к.).  Оговия. Сочевичникъ. Walderbse. 2281.щ. galegiformis. ГалеговидныйS. m. 2282.щ. lathyroides L. ГороховидныйS. m. 2283.щ. luteus L. ЖелтыйS. m. 2284.щ. tuberosus L. КлубненосныйF. n. 2285.щ. vernus L. Весенній F. n. (Кат. 96. рис. 1916). 2286.щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный F. m. 2287. — tenuifolius. Узколистный. F. n. Охаlіз. Кислица. Sauerklee. 2288. І. Deppei Lodd. Деппа. S. n. 10 шт. 2289. І. lasiandra Zucc. Темнолистная S. n. 10 шт.	20 25 20 25 25 20 25 20 20 30 20



№ 2314. Paeonia tenuifolia fl. pl.

#### Oxytropis. Острокильникъ.

No.		3a	шт.	K.
2291.ш. a. baic	alensis Pall. Байкальс	K.S.	n.	30
	pestris DC. Полевой			30
	eri Bunge, Fanaepa			30
	onica Gaud. Лапландс			30
2295.щ. а. топ	tana DC. Горный	S.	n.	30
2296.щ. а. осы	coleuca Bunge. Бакдно	)-Ж(	-IL	
Тый		. S.	n.	30
	hurea Fisch. Сърно-жел			80
Pachy	sandra. Пахизанд	08.		
	alis Sieb. & Zucc. Въчн		10-	
	(Полукустарникъ)			40
	variegatis. Anonckas			
	ластиая			40
	а. Педерота. Alpen			2.,
	ria L. Альнійская			25
	arota L. Синяя			30
	nichelli <i>Brign</i> . Цаних			00
Zoviz. a. Zan	mem m 33719m. Hanna	S.		40
Pagon	ia. Піонъ. Pfingstro		AL.	40
	la L. Марьинъ корен		***	30
2303. <b>u</b> , anoma 2304. — Ber	esowski, Березовскаго	BD.	III.	50
	а Roch. Банатскій			50
	Anders. Варачный			50
	а <i>Маліт</i> . Манджурскій			75
2308. officing	dis L. Обыкновенный,	S	m,	50
	leno Махровый	. D.	m	75
	ta. Лецастный	S	m	50
2311 rose	а Розовый	5	m	50
	ха Anders. ('ибирекій.			50
	lia 1. Мелколистный.			50
	leno. Мелколистный ма			
	о-пурауровый			75
2315. tritern	ata <i>l'all</i> . Таврическій.	.S.	m.	50
2316.щ. Wittm	anniana Hartwiss. Ba	<b>ТДН</b>	0-	
жел	гый	.S.	m. 1	00
Par	aver. Maks. Mohn.			
	n L. nudicaule. Сиби		iä	
	елтый			20
2318.щ. — - а	lbum. Бѣлый	S.	n.	25

№ Рарачет (прод.). За шт	. к.
2319. alpinum nudicaule aurantiacum.	. Xt.
Оранжевый	05
2320.щ. — соссіпеит. Шарлаховый.S. n.	25 25
2321.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. F.S.n.	20
(Кат. 78, рис. 1163).	20
Цвътутъ съ весны до осени.	
2322. щ. bracteatum Lindl. Прицвътниковый	
S. m.	30
2323.щ. — atrosanguineum. Темно-пурпуро-	
вый	40
2324 щ. Heldreichi Boiss. Гельдрейха S. m.	25
2325.щ. lateritium C. Koch. Кирпичн. S. m.	25
2326. щ. orientale L. Восточный S. m.	25
(Кат. 1900. рис. 2003).	
2327.щ. — Brillant. Огненный S. m.	40
2525 M. — Dike of Tek. Kpp anomatra, S. m.	40
2820 III — immediation Honorous C. m.	40
2829.щ. — fl. semipleno. Полумахров. S. m. 2830.щ. — immaculatum. Непятнист. S. m. 2831.щ. — Royal scarlet. Королевскій шар-	40
даховый	30
2332.щ. — Salmon Queen. Лососинный. S. m.	40
2333. m. pilosum Sibth. & Sm. Borocher. S. m.	25
2334.щ. a. radicatum Rottb. Швелскій. S n.	40
2335.щ. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	
сит. Утесовый	30
2336 щ. spicatum Boiss. & Reut. Колосис-	
тый	30
Paronychia. Серебрянка.	
2337. a. Kapela A. Kern. Европейск.S. n.	30
2338. a. polygonifolia DC. Южная. S. в.	30
2339. a. serpyllifolia I/C Мелколистн. S.n.	30
Parrya. Happia.	
2340. a. Menziesi Greene. Менціеза. S. n.	40
Patrinia. Рябика.	
2341. <b>щ. sca</b> biosifolia <i>Link.</i> (кабіозолистная	
S. m.	30
2342. villosa Juss. HuonekasS. m	30
Pentstemon. Пентетемонъ. Bartfader	n.
Съверо-американские красивые виды.	LB. 0
2343.щ. a. acuminatus Dougl. Заостренный	
S. m.	30
2344. Cobaea Nutt. Техасскій S. m.	30
2345.щ. coeruleus Nutt. ГолубойS. m.	30
2346. confertus Dougl. Pycrous tr. S. m.	30
2347. щ. diffusus Dougl. Расходящійся S. т.	30
2318. a. glaber Parsh utahensis. Голый.S. m.	40
2349.щ. glaucus R. Grah. СизыйS. m.	40
2350. — stenosepalus. Узколенести. S. m.	40
2351 щ. laevigatus Ait. Красивый S. m.	40
2352.щ. Menziesi <i>Hook</i> . Менпіеза S. m. 2353. <b>щ. ovatus</b> <i>Dougl</i> . Синій	40
2854. <b>щ.</b> procerus <i>Dougl</i> . Высокій S. <b>m</b> .	30 20
2355.щ. pubescens Soland. Пушистый.S. m.	20
2356. a. strictus Benth. Пряморося. S. m.	40
2357. a. virgatus A. Gray. Нъжн S. m.	40
Peristylus. Перистилусь (дремдикь)	
2358. o.l. viridis Lindl. ЗеленыйS. n.	30
Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz 2359. d. niveus Baumg. Снѣжнбѣл.F. m.	
2359. d. niveus Baumg. Снѣжнбѣл.F. m. 2360. d. officinalis Moench. Лекарствен-	25
ный	25
ALAMAN TO THE TO THE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO	-



№ 2380. Phlox subulata.

№       За шт. к.         2361. a. pyrenaica L. Пиренейскій. F. n.       30         Реисеdanum (Tommasinia). Козельчикъ.         2362.щ. verticillare Spreng, Mytobyat. S. h.       40         Раса. Фака.         2363.ш. a. alpina L. Альпійская S. m.       30         2364. australis L. Южная S. m.       30         2365. frigida L. Американская S. m.       30         Радана Канынгь. Glanzgras.         2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h.       20         2367. d. — tricolor. Трехцвётный S. m.       20         Радана Каньванкъ. Filzkraut.         2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h.       25         2370.щ. Samia L. Жельзій S. h.       25         2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h.       25         2372. umbrosa Turcz. Тѣнистый S. h.       30         Phlox. Флокеъ.         2373. acuminata Pursh. Заостренн S. n.       25         2374. b. carolina L. Каролинскій S. n.       25         2375. divaricata L. Американскій F. n.       25         2376. — alba. Бѣлый F. n.       30         2377. b. procumbens A. Gray. Звѣздчат.S. n.       20         2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат.S. n.       20         2381. b. — alba. Бѣлый F. </th <th></th> <th></th> <th></th>			
2861. a. pyrenaica L. Пиренейскій. F. n. 30  Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ. 2362.щ. verticilare Spreng, Mytobuat. S. h. 40  Phaca. Фака. 2363.щ. a. alpina L. Альнійская S. m. 30 2364. australis L. Южная S. m. 30 2365. frigida L. Американская S. m. 30  Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20  Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut. 2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25 2370.щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 30  Phlox. Флоксъ. 2372. umbrosa Turcz. Тёнистый S. n. 25 2374. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25 2375. divaricata L. Американскій S. n. 25 2376. — alba. Бёлый F. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звёздчат. S. n. 20 2381. b. — alba. Бёлый F. 20 2382. b. — aldoroughensis. Розовый съ бёлымъ отливомъ F. 20 2383. b. — altopururea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20	24	Petrocallis. Петрокаллисъ.	
Реисеdanum (Tommasinia). Ковельчикъ. 2362.щ. verticillare Spreng, Мутовчат. S. h. 40  Phaca. Фака. 2363.щ. a. alpina L. Альшійская S. m. 30 2364. australis L. Южная S. m. 30 2365. frigida L. Американская S. m. 30 Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20 Phlomis. Желёзнакъ. Filzkraut. 2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25 2369.щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h. 25 2370.щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 25 2372. umbrosa Turcz. Тёнистый S. h. 30  Phlox. Флоксъ. 2574. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25 2374. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звёздчат. S. n. 20 2381. b. — alba. Бёлый F. 20 2382. b. — aldoroughensis. Розовый съ бёлымъ отливомъ F. 20 2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20			
2362.щ. verticillare Spreng, Mутовчат. S. h. 40  Phaca. Фака.  2363.щ. a. alpina L. Альпійская S. m. 30  2364. australis L. Южная S. m. 30  Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.  2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20  2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20  Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.  2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25  2369.щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h. 25  2370.щ. Samia L. Желтый S. m. 30  2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 30  2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 30  Phlox. Флокеъ.  2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n. 25  2374. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25  2375. divaricata L. Американскій F. n. 25  2376. — alba. Бълый F. n. 30  2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20  2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15  2379. b. Stellaria A. Gray. Звъздчат. S. n. 20  2381. b. — alba. Бълый F. 20  2382. b. — aldoroughensis. Розовый съ бълымъ отливомъ F. 20  2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20  2384. — oculata. Глазковый F. 20	2361.	a. pyrenaica L. Пиренейскій. F. n.	30
2362.щ. verticillare Spreng, Mутовчат. S. h. 40  Phaca. Фака.  2363.щ. a. alpina L. Альпійская S. m. 30  2364. australis L. Южная S. m. 30  Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.  2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20  2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20  Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.  2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25  2369.щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h. 25  2370.щ. Samia L. Желтый S. m. 30  2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 30  2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 30  Phlox. Флокеъ.  2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n. 25  2374. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25  2375. divaricata L. Американскій F. n. 25  2376. — alba. Бълый F. n. 30  2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20  2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15  2379. b. Stellaria A. Gray. Звъздчат. S. n. 20  2381. b. — alba. Бълый F. 20  2382. b. — aldoroughensis. Розовый съ бълымъ отливомъ F. 20  2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20  2384. — oculata. Глазковый F. 20	Peuce	lanum (Tommasinia). Козельчи	RЪ.
2363. ш. а. alpina L. Альпійская S. m. 30 2364. australis L. Южная S. m. 30 2365. frigida L. Американская S. m. 30 Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20 Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut. 2368. щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25 2370. щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2370. щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2371. щ. tuberosa L. Розовый S. h. 25 2372. umbrosa Turcz. Тёнистый S. h. 30 Phlox. Флокеъ. 2373. асишіпата Pursh. Заостренн. S. n. 25 2374. ф. сагоlina L. Каролинскій S. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 25 2376. — alba. Бёлый F. n. 30 2377. ф. ргоситвеня А. Gray. Лежачій F. 20 2378. ф. reptans Michx. Разстилающійся.	2362.щ.	verticillare Spreng. Мутовчат. S. h.	40
2363. ш. а. alpina L. Альпійская S. m. 30 2364. australis L. Южная S. m. 30 2365. frigida L. Американская S. m. 30 Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20 Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut. 2368. щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25 2370. щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2370. щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2371. щ. tuberosa L. Розовый S. h. 25 2372. umbrosa Turcz. Тёнистый S. h. 30 Phlox. Флокеъ. 2373. асишіпата Pursh. Заостренн. S. n. 25 2374. ф. сагоlina L. Каролинскій S. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 25 2376. — alba. Бёлый F. n. 30 2377. ф. ргоситвеня А. Gray. Лежачій F. 20 2378. ф. reptans Michx. Разстилающійся.		Phaca. Фака.	
2364. australis L. Южная S. m. 30 2365. frigida L. Американская S. m. 30  Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый S. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20 Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut. 2368.щ. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 25 2369.щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h. 25 2370.щ. Samia L. Желтый S. m. 30 2371.щ. tuberosa L. Розовый S. h. 25 2372. umbrosa Turcz. Тёнистый S. h. 30 Phlox. Флоксъ. 2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n. 25 2374. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звёздчат. S. n. 20 2380. b. — alba. Бёлый F. 20 2381. b. — alba. Бёлый F. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6 вільную отливомъ F. 20 2383. b. — аtropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20	2363.₩.		30
2365. frigida L. АмериканскаяS. m. 30  Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras. 2366. d. arundinacea L. colorata. ПестрыйS. h. 20 2367. d. — tricolor. Трехцвётный .S. m. 20  Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut. 2368.щ. cashmiriana Royle. КашмирскійS. h. 25 2370.щ. Samia L. ЖелтыйS. m. 30 2371.щ. tuberosa L. РозовыйS. h. 30  Phlox. Флокеъ. 2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n. 25 2374. b. carolina L. Каролинскій F. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 30 2376. — alba. БѣлыйF. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся.  2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 25 2379. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.) F. 20 2381. b. — alba. Бѣлый			
Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.         2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый	2365.	frigida L. Американская S. m.	30
2366. d. arundinacea L. colorata. Пестрый			s.
стрый			
Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.         2368.щ. саявтігала Royle. Кашмирскій	2000.	стрыйS. h.	20
Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.         2368.щ. саявтігала Royle. Кашмирскій	2367.	d. — tricolor. Трехцвътный .S. m.	20
СКНЙ         2369.ш. ргатензіз Кат. & Кіт. Луговой S. h.         2370.ш. Sania L. Желтый       S. m.         2371.ш. tuberosa L. Розовый       S. h.         2372. umbrosa Turcz. Тѣнистый       S. h.         2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n.       25         2374. b. carolina L. Каролинскій       S. n.       25         2375. divaricata L. Американскій       F. n.       30         2376. — alba. Бѣлый       F. n.       30         2377. b. procumbens A. Gray       Лежачій       F.         2378. b. reptans Michx       Paзстилающійся       F.         2379. b. Stellaria A. Gray       Звѣздчат. S. n.       20         2380. b. subulata L. Шиловатый       (12 шт.       1         1 руб.)       F.       20         2381. b. — alba. Бѣлый       F.       20         2382. b. — aldboroughensis       Розовый съ       6ѣлымъ отливомъ       F.         2383. b. — аторигригеа       Темно-пурпуровый       (12 шт.       1 р.)       F.       20         2384. — осицата       Глазковый       F.       20	Ph		
СКНЙ         2369.ш. ргатензіз Кат. & Кіт. Луговой S. h.         2370.ш. Sania L. Желтый       S. m.         2371.ш. tuberosa L. Розовый       S. h.         2372. umbrosa Turcz. Тѣнистый       S. h.         2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. n.       25         2374. b. carolina L. Каролинскій       S. n.       25         2375. divaricata L. Американскій       F. n.       30         2376. — alba. Бѣлый       F. n.       30         2377. b. procumbens A. Gray       Лежачій       F.         2378. b. reptans Michx       Paзстилающійся       F.         2379. b. Stellaria A. Gray       Звѣздчат. S. n.       20         2380. b. subulata L. Шиловатый       (12 шт.       1         1 руб.)       F.       20         2381. b. — alba. Бѣлый       F.       20         2382. b. — aldboroughensis       Розовый съ       6ѣлымъ отливомъ       F.         2383. b. — аторигригеа       Темно-пурпуровый       (12 шт.       1 р.)       F.       20         2384. — осицата       Глазковый       F.       20	2368.щ.	cashmiriana Royle. Kammup-	
2370. щ. Samia L. Желтый		скій	25
2871. щ. tuberosa L. РозовыйS. h. 25 2872. umbrosa Turcz. ТёнистыйS. h. 30  Phlox. Флоксъ. 2373. acuminata Pursh. ЗаостреннS. n. 25 2374. b. carolina L. КаролинскійS. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 25 2376. — alba. БѣлыйF. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся.  F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)F. 20 2381. b. — alba. БѣлыйF. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6ѣлымъ отливомъF. 20 2383. b. — аtropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.)F. 20 2384. — осиlata. ГлазковыйF. 20	2369.щ.	pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h.	25
2871. щ. tuberosa L. РозовыйS. h. 25 2872. umbrosa Turcz. ТёнистыйS. h. 30  Phlox. Флоксъ. 2373. acuminata Pursh. ЗаостреннS. n. 25 2374. b. carolina L. КаролинскійS. n. 25 2375. divaricata L. Американскій F. n. 25 2376. — alba. БѣлыйF. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся.  F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)F. 20 2381. b. — alba. БѣлыйF. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6ѣлымъ отливомъF. 20 2383. b. — аtropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.)F. 20 2384. — осиlata. ГлазковыйF. 20	2370.щ.	Samia L. Желтый m.	30
2372. umbrosa Turcz. ТёнистыйS. h. 30  Phlox. Флоксъ.  2373. acuminata Pursh. ЗаостреннS. n. 25 2374. b. carolina L. КаролинскійS. n. 25 2375. divaricata L. АмериканскійF. n. 25 2376. — alba. БѣлыйF. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся.  2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат.S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)F. 20 2381. b. — alba. БѣлыйF. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6ѣлымъ отливомъF. 20 2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.)F. 20 2384. — oculata. ГлазковыйF. 20	2371.щ.	tuberosa L. РозовыйS. h.	25
2373. acuminata Pursh. Заостренн. S. п. 25 2374. b. carolina L. Каролинскій. S. п. 25 2375. divaricata L. Американскій. F. п. 25 2376. — alba. Бѣлый F. п. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. п. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. п. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.) F. 20 2381. b. — alba. Бѣлый F. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6ѣлымъ отливомъ F. 20 2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20	2372.	umbrosa Turcz. ТѣнистыйS. h.	30
2374. b. carolina L. КаролинскійS. n. 25 2375. divaricata L. АмериканскійF. n. 25 2376. — alba. Бѣлый		Phlox. Флокеъ.	
2374. b. carolina L. КаролинскійS. n. 25 2375. divaricata L. АмериканскійF. n. 25 2376. — alba. Бѣлый	2373.	acuminata Pursh. Заостренн. S. n.	25
2375. divaricata L. Американскій. F. n. 25 2376. — alba. Бѣлый F. n. 30 2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся. F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.) F. 20 2381. b. — alba. Бѣлый F. 20 2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ 6ѣлымъ отливомъ F. 20 2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — oculata. Глазковый F. 20			
2376. — alba. Бѣлый			
2377. b. procumbens A. Gray. Лежачій F. 20 2378. b. reptans Michx. Разстилающійся.  E. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	2376.		
2878. b. reptans Michx. Разстилающійся.  F. n. 15 2379. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n. 20 2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	2377.	b. procumbens A. Gray. Лежачій F.	20
2379.       b. Stellaria A. Gray. Звѣздчат. S. n.       20         2380.       b. subulata L. Шиловатый (12 шт.       1 руб.)	2378.	b. reptans Michx. Разстилающійся.	
2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)		F. n.	15
2380. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	2379.	b. Stellaria A. Gray. Звъздчат. S. n.	20
2381. b. — alba. Бѣлый	2380.		
2381. b. — alba. Бѣлый		1 руб.)	20
2382. b. — aldboroughensis. Розовый съ бёлымъ отливомъ	2381.	b. — alba. Бълый	20
2383. b. — atropurpurea. Темно-пурпу- ровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — — oculata. Глазковый F. 20	2382.	b. — aldboroughensis. Розовый съ	
ровый. (12 шт. 1 р.) F. 20 2384. — — oculata. Глазковый F. 20		бълымъ отливомъ F.	20
2384. — — oculata. Глазковый F. 20	2383.		
	2385.	b. — frondosa. Posob. (12 mr. 1 p.) F.	20
- Jr	2386.		() 0
центромъ (12 mr. 1 руб.) <b>F.</b> 20		центромъ (12 мт. 1 руб.) F.	20

	J\6	Phlox (прод.). За шт	. к.
	2387.	b. subulata nivea. Чисто-бълый F.	20
	2388.	b. — perfection. Бѣлый съ фіолетовымъ центромъ F.	20
	2389.	b. — the bride. Бѣлый съ тѣлес-	
	Phl. sul	нымъ центромъ	20
		Phyllodoce. Филодока.	
	2390.щ.	taxifolia Salisb. Тисолистная F.S. n. (Карликовый кустарникъ).	75
		Physalis. Жидовская вишня.	
	2391.	Francheti Mast. Франшета S. m.	30
		Physostegia. Физостегія.	
		speciosa Sweet. ВзрачнаяS. hS. h.	25 25
		yteuma. Фитейма. Rapwurzel.	
	2394.щ.	.a. betonicifolium Vill. Буковице-	30
t.	2395.щ.	листнаяS.m. a. campanuloides Bieb. Кавказская	
0	2396.	a. canescens Waldst. & Kit. Hy-	30
0		шистая S. m.	30
.0	2397. <b>щ.</b> 2398 ш	. a. Charmeli Vill. ХармеляS. n. a. Halleri All. ГаллераS. n.	30 30
0	2399.	a. hemisphaericum L. Полушаро-	
0	2400.	видная S. n. a. limonifolium Sibth. & Sm. Грече-	40
	0401	ская	30
	2401.	a. lobelioides Willd. Малоазіатская S. n.	40
0	2402.щ.	a. Micheli All. Muxens S. n.	30 25
	2405.щ.	nigrum S. W. Schmidt. Черная S. m. orbiculare L. ШаровиднаяS. n.	25
	0405 ***	(Kar. 1900. puc. 2062).	25
5	2406.щ.	. a. Scheuchzeri All. Альпійская S. n. a. Sieberi Spreng. Зибера S. n.	30
0	2407.щ.	spicatum L. КолосистаяS.m.	25
5		apinella. Бедренецъ. Pipernell.	
	2408.щ.	Saxifraga L. rosea. РозовыйS.m.	25
5	P	ityrosperma. Питиросперма.	
5	2409.	acerinum Sieb. & Zucc. Кленолист- наяS.m.	30
0	Plan	ntago. Подорожникъ. Wegerich	
0		a. argentea Chaix. Cepespuct. S. n.	
5		latanthera. Любка (дремликъ).	
	2411.	I. o. bifolia Rich. Ночная фіалка S.m. I. o. chlorantha Cust. Желтоват. S.m.	25 25
0	2412.		
		codon. Платикодонъ. Breitglock grandiflorum A. DC. Крупноцв. S.m.	25
0	2414.щ.	.— album БълыйS.m. .— Mariesi. MapiecaS.m.	30
0	2415.щ.	. — Mariesi. Mapieca S.m. (Кат. 98, рис. 2392).	30
0	Podop	hyllum. Ноголистникъ. Fussbla	att.
	2416.щ.	. a. Emodi Wall. ГималайскійS.m.	75
0	2417.14.	. a. peltatum L. ЩитовидныйS.m.	25



Nº 2442. Polygonum sachalinense.

#### Polemonium. Синюха.

No.	За шт.	]
9/18 m	coeruleum L. СиняяS.m.	2
2419 m	— fl. albo. Бѣлая S. m.	2
9490 m	— grandiflorum. Крупноцвътн.S. m.	2
2421.	a. confertum A. Gray. Американ-	
4441.	ская	5
0.400 m	flavum Greene. ЖелтаяS.m.	000
0402	humile Willd. HuskasS.m.	2
2420.W.	pauciflorum Wats. ЖелтаяS.m.	500
2424.Щ.	paucinorum wats. Merrans.m.	2
2425.щ.	reptans L. ПолзучаяS. m.	4
	(Кат. 01. рис. 2242).	
Poly	gonatum. Купена. Weisswurz.	
2426.	ambiguum Link. Сомнительная F. m.	2
2427.	bracteatum G. Don. Прицвѣтн. F. m.	2
2428.	giganteum A. Dietr. Великанск. F. m.	2
2429.	japonicum Morr. & Decne. Япон-	
ATAU.	CHAG	2
2430.	ская F. m. latifolium Desf. Широколистн. F. m.	2
2431.	multiflorum All. Многоцийтн.F. m.	2
2432.	— fol. var. Пестролистная F. m.	010
2433	officinale All. Обыкновенная F. m.	2
	— fl. pleno. MaxpobasF. m.	2
2434.	п. ргено. махровая	6
0407	(Кат. 78, рис. 1327).	2
2435.	racemosum. Desf. Кистеобр F. m. verticillatum All. Кольчатая S. m.	5
2436.		h
Pol	lygonum. Гречиха. Knöterich.	
2437.	affine D. Don. Posobas S. m.	4
2438.	d. alpinum All. Альпійская S. h.	8
	Цвътетъ лътомъ постоянно.	
2439 m.	Bistorta L. РозоваяS. m.	6
	-angustifolium (bistortoides Pursh)	
AU TEO, majo	Тълесная S. m.	6.0
2441.	d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi).	
W-TT.	Японск. (Кат. 78, рис. 1327). Н. h.	6
2442.	d. sachalinense F. Schmidt. Гигант-	
ATTA, (	ская	4
2443.	sibiricum Lam. Сибирская S. m.	-
	а. viviparum L. Живородящая. S.	6
0445 m	Weyrichi F. Schmidt. BenpuxaS. h.	9
MAR 04	и 2442 очень красивыя декорат.	n
JENE 244	ME 0440 Transcription To 11/ con But	P
	№ 2442 вырастаетъ до 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> саж. вы	
Pot	tentilla. Лапчатка. Fingerkraut.	
2446.	alba L. Бѣлая	
2447 m	argyrophylla Wall. Серебристая S.m.	
2448 m	atrosanguinea Lodd. Темно-крова-	
- 10.M	BanS.m.	



Nº 2496. Primula denticulata.

-1				
ı	Ne.	Potentilla (прод.). За шт.	К.	
-	2449.	a. Fenzli Lehm. ФенцияS. n.	25	
-	2450.	formosa D. Don. Розовая S. n.	30	
	2451.	fragiformis Willd. Земляниковид-		
		ная	20	
	2452.	a. glandulosa Lindl. Железист. S. n.	30	
	2453.щ.	Hippiana Lehm. ГиппіанаS.m.	25	
	2454.	a. nivalis Lapeyr. Снъжная . S. n.	50	
		а. nivea L. Снѣжно-бѣлая S. n.	30	
	2456.	a. pyrenaica Willd. Пиренейск.S. n.	20	
	2457.	reptans L. fl. pl. Махровая ползу-	0 =	
	0.480	чая	25	
	2458.щ.	salisburgensis Haenke. Тироль-	OF	
	0.470	ская	25	
ı	2459.	a. splendens Ram. ЛоснящаясяS. n.	20	
		tridentata Soland. Tpexayoqar.S. n.	20	
	2461.Щ.	villosa Dulac. Moxnatas S. n.	30	
		Prenanthes. Пренантесъ.		
	2462.ш.	purpurea L. ПурпуровыйS. m.	20	
)	Duima	ıla. Перводв'ять. Schlüsselblum		
)	Primi	на. первоцвать. эсптиватопии	20	
		a. acaulis Jacq. Безстебельный. F.	20	
)	2464.	a. — alba. Бѣлый	40	
	2465. 2466.	a. — fl. albo pleno. Бѣлый махро-	40	
)	2400.	вый F.	30	
	2467.	а. — fl. luteo pleno. Желтый мах-	00	
)	2407.	ровый	30	
	2468.	a. — fl. purpureo pleno. Пурпуро-		
)	2400.	вый махровый	30	
)	2469.	a. — grandiflora. Крупноцвътн. F.	30	
}	2470.	а. — - fl. albo. Крупн. бълый F.	30	
)		а. Auricula $L$ . Аврикулъ, въ раз-		
-		ныхъколерахъ.(12 шт.1 р.). F.	20	
		(Кат. 94. рис. 2232).		
	2472.	а. — albida. Бъловатый F.	20	
0	2473.	а. — amabilis. Красивый	30	
5	2474.	а. — bellunensis. Белунскій F.	25	
	2475.щ	. a. — grandiflora. Крупноцвътн. F.	25	
5	2476.	а. — intermedia. Промежуточи. F.	25	



Ne		Primula (прод.). За ma	'. K
2477.	a.	Auricula longiflora. Длиннотруб-	
		чатый	25
2478.	a.	— marginata. ОкаймленныйF.	25
2479.щ.	. a.	— pallida. Блѣдный	25
2480.щ.	а.	— purpurea. Пурпуровый F.	25
2481.	a.	— rosea. Розовый	25
2482.щ.	a.	— — lilacina. Лиловый F.	25
<b>24</b> 83.	a.	— speciosa. Красивый F.	30
2484.щ.	a.	— sulphurea. Сѣрный	25
2485.щ.	a.	— vera. Настоящій	30
2486.	a.	biflora Hut. (minima X glutinosa).	
		Двуцвътный	30
2487.	a.	capitata Hook. Головчатый F.	30
2488.	a.	— fl. albo. Бѣлый	40
2489.	a.	carniolica Jacq. Крайнскій F.	25
<b>24</b> 90.	a.	— purpurea. ПурпуровыйF.	30
2491.	a.	ciliata Moretti. Ръсничатый F.	40
2492.		confinis Schott. Родственный. F.	30
<b>249</b> 3.	a.	coronata Porta (minima X specta-	
		bilis). Увѣнчанный	30
2494.	a.	cortusoides L. Кортузовидный. S.	30
<b>24</b> 95.	a.	Davosiana Hegetsch. (viscosa X	
		integrifolia). Давозскій F.	40
2496.щ.	a.	denticulata Sm. Зубчатый S.	30
2497.	a.	— fl. albo. Бълый	40
2498.	a.	digenea Kern. (acaulis X elatior).	
		Садовый	30
<b>24</b> 99. <b>щ.</b>	a.	elatior Jacq. Скороспълка, въ	
		разн. колер. (12 шт. 1 руб.) F.	15
2500.щ.	a.	— carpathica. КарпатскійГ.	25
<b>25</b> 01.	a.	Escheri Brügg. (Auricula X inte-	
		grifolia). Эшера	30
2502.	a.	Facchini Schott (minima X spec-	
		tabilis). Факхина	30
2503.	a.	farinosa L. МучнистыйF.	20
		(Кат. 99. рис. 2220).	
2504.	a.	— longiscapa. Длинный F.	30
2505.щ.	a.	— scotica. Шотландскій F.	20
2506.щ.	a.	— Warei. BepaF.	25
2507.	a.	Floerkeana Schrad. (minima X	
		glutinosa). ФлеркеF.	30
2508.	a.	frondosa Janka. Крупнолистн. F.	30

Ne		Primula (прод.). За шт	. K.
2509.	-		30
2510.	a.	glutinosa Wulf. Слизистый F. grandis Trautv. Высокій кавказ-	90
2010.	a	ckin	30
2511.	.53	Heeri Brügg. (viscosa X integri-	00
2011.	661	folia). TepaF.	30
2512.	a.	integrifolia L. Цъльнолистн. F.	30
2513.	a,	intermedia Portenschl. (minima X	
		intermedia Portenschl. (minima X Clusiana). Темно-фіолетовый. F.	30
2514.	a.	. Kerneri Goebl. & Stein. (Auri-	
		cula X villosa). Кернера F.	30
2515.	a.		40
2516.	a.	longiflora All. Длинноцвътный. F.	30
2517.	a,	. luteola Rupr. Желтоватый кав-	10
2518.	- 22	казскійF. . marginata Curt. Окаймленный F.	40 25
2519.		minima L. ciliata. Ръсничат. F.	25
2520.щ	, b.	officinalis Jacq. (veris). Барашки,	
		въразн. колерахъ. (12 ш. 1 р.).	
		(Kar. 1900. puc. 2169). F.	15
2521.	b.	— inflata. Алтайскій F.	20
2522.щ	. b.	— media. Лекарственный F.	25
2523.щ	. b.	— pannonica. ПаннонскійF.	30
	. b.	— suaveolens. ДушистыйF.	20
2525.	a.	Parryi A. Gray ПарриS.	50
2526.	a.	pedemontana Thom. Ilieмонтск. F.	30
2527.	a.	Pseudo-Forsteri Sünderm. (minima X hirsuta). PopcrepaF.	0.0
2522 111	2	pubescens Jacq. (Auricula X hir-	30
2020. M	. Gin	suta). Пушистый	30
2529.	a.	salisburgensis Willd. (glutinosa X	00
		minima). Тирольскій	30
2530.	a.	serratifolia Widm. (minima X Wul-	
0501		feniana). Пиловидно-зубчатый. F.	30
2581.	a.	Sieboldi E. Morr. Admiration. Взрачный	30
		(Кат. 02. рис. 2409—2424).	50
2532.	a.	4.77	30
2533.	66.	— amoena grandiflora. Крупно-	00
2000.		цвътный	25
2534.	a.	— Croix de Malte. Розовый. F.	30
2535.		— Dentelle. Лилово-розовый. F.	30
2536.		— Elisabeth. ЕлисаветаF.	30
2537.	a.	— Fascination. Пурпуровый. F.	30
2538.	a.	— intermedia alba. Бълый F.	30
2539.	a.	— Magenta Queen. Красный. F.	30
2540.	a.	— purpurea. ПурпуровыйF.	30
2541. 2542.		— Regina Victoria. Викторія. F. — rosea alba. Розово-бѣлый. F.	30
2543.		— roseo-oculata. Звёздчатый. F.	30
2544.		— rubra. Темно-красный F.	30
2545.	a	— Ruby. Темно-розовый F.	30
2546.	a.	— vinciflora. Лилово-бълый F.	30
2547.	a.	sikkimensis Hook. Сиккимскій F.	30
2548.щ.	a.	similis Stein (Auricula X ciliata).	00
05.40	_	Схожій	30
2549.	a.	Sturi Schott (minima X villosa).	80
2550.	а	Штура	30
	041	Усъченный	30
2551.щ.	a.	villosa Jacq. МохнатыйF.	25
		(Кат. 01. рис. 2359).	
2552.	a.	— alba. Бѣлый	50
2553.	a.	— atroviolacea. Темно-фіолет. F	30


№ Primula (прод.). За шт. к.	A
2554. a. villosa bella. Красивый F. 25	
2555. a. — cupreo-purpurea. HypnypF. 25	
2556. a. — discolor. Двуцвътный F. 25	
2557. a. — eximia. Темно-красный F. 25	
2558 щ. а. — oenensis. Красивый F. 25	10 20 11 a
2559. a. — Petraschi. Петраша 25	1 3 70 10 10 10
2560.щ. а. — purpurea. Пурцуровый F. 25	We will a my Colonia
2561 щ. а. — roseo-lilacina, Розлилов F. 25	1. VIV. 2. 118 > 11.
2562. a. — saturate-roseo-purpurea. Po-	
зово-пурпуровый съ бълымъ	
центромъ	
2564. a. viscosa All. Липкій	
Pulmonaria. Медуница. Lungenkraut.	6-miles 7/10
2565. angustifolia L. Узколистная F.m. 25	
2566. mollis Wolff. MarkaaF.m. 20	
(Кат. 96, рис. 2415). 2567. — rubra. Красная, F. m. 30	11 . 11.35
2568. officinalis L. Лекарственная F. n. 20 (Кат. 01. рис. 2375).	19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2569. — fl. albo. Бѣлая	
2570. b. saccharata Mill. Бѣло-пятни-	The state of the s
стая (12 шт 2 р) F. n. 25	Service State of Conn
Листья съ крупными бълыми точками.	534 1000 1000 1000 1000
	24 70 113 11 116
Pulsatilla. Hpoerpana. Küchenschelle.	11/1/2 To Man Was Market
2571. a. albana Spreng. Мелкоцвътн. F.n. 50	
2572. a. alpina Schrank. Альпійскій F. n. 40 2573. щ. a. — sulphurea. Желтый F. n. 40	
2574. <b>щ. а.</b> Halleri Willd. Галлера F. n. 40	The state of the s
2575.щ. a. montana Reichb. ГорныйF. n. 40	STATE OF THE STATE
2576. patens Mill. Крупноцвѣтный F. n. 30	Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala
2577. — fl. luteo. Желтый F. n. 40	A TOWN TOWN THE STATE OF THE ST
2578.щ. pratensis Mill. Луговой 30	
2579. a. Regeliana Maxim. (Anemone).	
Регеля, тангутскій F. S. n. 100	№ 2607. Rheum palmatum tanguticum,
2580. a. vernalis Mill. Весенній F. n. 30	
<b>2581.щ. vulgaris</b> <i>Mill.</i> Обыкновенный. <b>F. n.</b> 30	№ Ranunculus (прод.). За шт. к.
Puschkinia. Пушкинія.	2594. a. amplexicaulis L. Стеблеобъемлю-
2582.щ. l. scilloides Adams. ГолубаяF. n. 25	щій (Кат. 95. рис. 2395) F. n. 40
(Кат. 02. рис. 2457). (12 шт. 1 р.).	2595. щ. а. carinthiacus Hoppe. Каринтій-
Pyrethrum. Pomamka. Bertramwurz.	скій
2583.щ. carneum Bieb. ПерсидскаяS.m. 25	2596. a. croaticus Schott. Кроатскій F. n. 30 2597. a. glacialis L. Ледниковый F. n. 50
2584.щ. — atropurpureum. Персидская	2598. щ. а. gramineus Salisb. Злаколистный
ромашка съ темно-пурпуровыми	S. n. 25
цвѣтами	2599. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый мах-
2585. щ. a. transiliense Rgl. БълаяS.n. 25	ровый
2586.щ. b. Tschichatschewi hort. Чихачева	2600. repens L. fl. pl. Ползучій махр. S.m. 20
S. n. 20	2601. a. rutifolius L. Рутолистный S. n. 40
2587. uliginosum <i>Waldst</i> . & <i>Kit</i> . Венгерская	Reseda. Резеда.
Pyrola. Грушица. Wintergrün.	2602. <b>щ. а.</b> complicata <i>Bory</i> . Испанская S. n. 25 2603. <b>щ. а.</b> glauca <i>L</i> . Сизая
2588. rotundifolia L. Круглодистная S. n. 30	
Ramondia. Рамондія.	Rheum. Ревень. Rhabarber.
2589. a. Nathaliae Panč. Королевы Ната-	2604. d. Collinianum Baill. Коллиня. S. h. 50
ліи	2605. d. officinale Baill. Декоративный.
	Листья діаметромъ до lapm. Blätter
Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.	bis 1 Arschin im Durchmesser. S. h. 50
2591. aconitifolius L. Aконитолистн. F.m. 30	(Кат. 02. рис. 2479).
2592. — fl. pleno. Махровый S. m. 40	2606. щ. d. palmatum L. rosiflorum. Красно-
2593. acris L. fl. pleno. Вдкій махров. S. m. 20	цвѣтный

Ausdauernde Stauden.

ж Rheum (прод.). За шт. к.	М Saponaria (прод.). За шт. к.
2607.щ. d. palmatum tanguticum. Настоящій	2639. a. lutea L. ЖелтаяS. n. 50
ленарственный ревень S. h. 30-50	2640. a. ocymoides L. Розовая дернистая
Настоящій лекарственный ревень-очень кра-	(Кат. 94. рис. 2400)S. n. 25
сивое декоратив. pacтенie. Aechter Rhabarber.	2641. щ. officinalis L. Лекарственная S. m. 20
(Кат. 95. рис. 2411).	2642. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая
2608. <b>щ. d. Rhaponticum</b> L. Огородный. (12 шт.	махроваяS.m. 25
2-4р.)(Кат. 97, рис. 2524) S.h. 30	Satureja. Чебрецъ.
2609.щ d. — Queen Victoria. Огородный Коро-	2643. a. montana L. ГорныйН. n. 30
левы Винторіи (12 шт. 2—4 р.) S. h. 30	- 41
Листовые черешки последнихъ двухъ сортовъ	Saussurea. Cocopea.
употребляются для компота, варенья и пирож-	2644. a. alpina DC. Альпійская S. n. 30
ковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sor-	2645. a. — decurrens. Typkectanck.S. n. 30
ten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.	2646. щ. a. discolor DC. Двуцвътная S. n. 30 2647. a. nigrescens Maxim. Черноват. S. m. 40
Rodgersia. Роджерсія.	Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.
2610. a. d. podophylla A. Gray. Японская	Виды, обозначенные передъ названіемъ *,
S.m. 40	по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-
Romanzoffia. Романцовія.	дюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Na-
2611. щ. a. sitchensis Bong. Красивая F.S. n. 25	men mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.
Rudbeckia. Рудбекія.	2648. a. acanthifolia. КапительниковаяS. 20
2612. fulgida Ait. БлестящаяН. m. 30	2649. u. a. adscendens L. Bellardi (Blavi
2613. <b>щ.</b> hirta <i>L</i> . Шершавая	Engl.) Восходящая S. 30
2614.щ. laciniata L. Надръзная S. h. 25	2650. щ. а. Aizoon Jacq. Айцоонъ 20 (Кат. 99. рис. 2378).
2615. — fl. pleno. MaxpobasS. h. 30	
2616. Neumanni Loud. Американск. S. m. 40 2617. m. occidentalis Nutt. Западная S. h. 30	2651. a. *— Composi. Компоса S. 20 2652. <b>щ</b> . a. — cultrata, Узколистная S. 25
2617. щ. occidentalis Nutt. Западная S. h. 30 2618. purpurea L. Пурпуровая S. h. 40	2653. a. *— cuneata. Гибридная S. 20
2619. speciosa Wendr. KpacubasS.m. 80	2654. щ. а. *— intacta. Недотрога S. 20
2620. subtomentosa Pursh. Пушист.Н. m. 40	2655. щ. а. *— laeta. Свътло-зеленая S. 20
Salix. EBa. Weide.	(Кат. 89. рис. 2278).
2621. a. herbacea L. Карликов. травянист. 20	2656. щ. а. — marginata. Окаймленная S. 20
2622. a. Jacquini <i>Host</i> . Жакена 50	2657. a. — microphylla Мелколистн. S. 20
2623. a. polaris Wahlenb. Полярная 50	2658.щ. а. — minima. Малая S. 20
2624. a. retusa L. Лежачая туполистная 20	2659. щ. а. — nepalensis. Непальская 8. 20
Всѣ четыре вида — карликовые кустарники;	2660.щ. а. *— notata. Пом'вченная S. 20
видъ № 2624 разстилается по землѣ, прикрывая	2661. <b>щ. а.</b> *— pectinata. ГребенчатаяS. 20 2662. <b>щ. а.</b> — rosularis. Розетная S. 20
земию и камни на значительномъ пространствъ.	2663. a. — Stabiana. III Taba
Salvia. Шалфей. Salbei.	2664. <b>u.</b> a. *— Sturmiana. III турмаS. 20
2625.щ. Bertoloni Vis. Бертолонія S. m. 30	2665. a. Alberti Rgl. Туркестанская. S. 30
2626. щ. glutinosa L. ЛипкійS. m. 30	2666 щ. a. *altissima Kern. ВысокаяS. 20
2627. щ. nutans L. Пониклый S. m. 30	2667. a. *Andrewsi Harv. Андрюза S. 20
2628.щ. pratensis L. atroviolacea. Темно-	2668. a. apiculata Engl. Колючая F. 30
фіолетовый S.m. 25 2629. щ. Przewalski <i>Maxim</i> .Пржевальскаго.	2669. a. aquatica Lapeyr. Водяная S. 30
S. m. 40	2670. a. aspera L. III epoxobatas S. 30
2630.щ. Regeliana Trautv. PereляS.m. 25	2671. щ. а. *bronchialis L. Сибирская F. 20 2672. щ. а. *caespitosa L. Дернистая F. 20
2631. щ. silvestris L Лъсной S. m. 20	2673. a. *— compacta. Густая F. 20
Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.	(Кат. 87. рис. 2048).
2632.щ. canadensis L. КанадскаяS. n. 25	2674. a. — decipiens. Обольщающая F. 20
	2675.щ. а.*— grandiflora. Крупноцвътн. F. 20
Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.	2676. a. — Haworthi. Гаворса F. 20
2633. d. canadensis L. Kanagckas. H. h. 30	2677. щ. а. — hirsuta. Щетинистая F. 20
2634. <b>щ. d.</b> dodecandra <i>Moretti</i> . Колоси-	2678. ш. а. — latifolia. Широколистная F. 20
стая	2679.щ. а.*— palmata. Дланевидная F. 20
2055. <b>u.</b> d. sitchensis C. A. Mey. MSB Onian S. h. 30	2680-щ. а. — hirsuta. Волосистая F. 20
2636.ш. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн. S. h. 20	2681. ц. а. — рудтаеа. Карликовая F. 20 2682 ц. а *— trifida. Трехнадрёзная F. 20
2637. d. — alba. БълаяS. h. 30	2682. <b>щ. а.*</b> — trifida. Трехнадръзная F. 20 2683. <b>а.</b> — glabra. Голая F. 25
Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.	2684. a. — pubescens. Пушистая F. 20
2638.щ. a. bellidifolia Sm. Маргаритковая	2685. u. a. canaliculata Boiss. & Reut. He-
S. n. 25	

No		Saxifraga (прод.). За шт.	K.		
2686.щ.	a.	. carinthiaca Schott, Nym. & Kotschy.			
000=			20		
2687. <b>4</b> . 2688.	a.	Cloud water	20		
2689 III.	я.		20		
2690.щ.	a.	. Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).			
•		Черчиля	25	34 7	
2691.	a		30		
2692.	a.	. conifera Coss. & Dur. Шишко-	30		
2602 m	h	20022002	20		
2030.щ.	υ.	(Кат. 01. рис. 2496).		The state of the s	
269A III	h		25	1 = W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
2695.	b.	— speciosa. Красивая	30		
2696.	a.	. Cotyledon L. Пирамидальная;			
		съ крупною розеткою S.	25		
2697.щ.	a.	. — montavoniensis. Монтавон-		" A light be a light with the state of the same of	
			25	Ne 2723. Saxifraga Hosti.	
2698.	a.		30   20	M Gomifrago (may) 30 mm	**
2699.W.	a.		25	№ Saxifraga (прод.). За шт.	n.
2700.44.	b.	. — Brilliant. Пурпуровая F.	30	2737. a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-	
2702.щ.	b.	. — Coralie. Карминно-пурпур. F. 🤄	30	дистная, съ высокою метел- кою бѣлыхъ цвѣтовъ S.	50
2703.щ.	b.	. — Distinction. Блъдная Е.	30	2738. а. — X Аігооп. Айцоонъ гибрид-	
2704.	b.		30	ная	25
2705.	D.		$\frac{30}{20}$		25
2700. <b>m</b> .	a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30	2740. a. — X crustata (splendens hort.).	25
2708.	a.	— incrustata. Швейцарская S.	30	Z-P-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-	20
2709.щ.	a	. *cuneïfolia L. Клинолистная S.	20	2742. a. maculata Schrank. Пятнистая. S.	30
2710.	2		20	2743. a. media Gouan. var. Frederici-Au-	
2711.	a		25   25	gusti. СредняяF.	40
2712. 2713.	a.	. — mixta. Смъщанная F.	20	DITTING IN, INTO CONTROL OF THE PARTY OF THE	30 20
2714.			30	Ti Torani de managarana	20
2715.	a	. — Willkommiana. Вилькома F.	25	2747. а. — Іаха. Развислая	25
2716.	a	. flagellaris Willd. Плетевидная	00	2748.щ. a. — planifolia. Плоская F.	30
			30	2749. a. nivalis L. Снъжная	20
2717.	2		$\frac{20}{20}$	2750. a. oppositifolia L. Cynporushan nyp-	30
2718.W	. a	. *Gaudini Brügg. Годена S	-0	нуровая. (Кат. 89. рис. 2356) F. 2751. a. — alba. Бълая	30
2110.00	. 161	ралтарская	25	2752. a. — amphibia. Мелколистная F.	30
<b>27</b> 20.	а		4()	2753. a. — grandiflora. Крупноцвътн F.	40
2721.	а	. Hirculus L. grandiflora. Крупно-		2754. a. paradoxa Sternb. СтраннаяS.	30
			20	2755. a. pedemontana All. Niemontckans.	30
2722.щ	. a		20	2756.щ. d. peltata Torr. Щитковая F. (Кат. 97. рис. 2656).	00
2723.щ	. 8	1. *Hosti <i>Tausch</i> . Розетная ав- стрійская	20		30
2724 m		1	20	2758. a. phlogifolia hort. ГустаяS.	25
2725.		а. *hypnoïdes L. Гипновидная S.	20	2759. a. polyphylla. МноголистнаяS.	25
2726.	2	а. — cantabrica. Кантабрійская S.	25	2760.щ. a. Portae Stein. ПортыS.	25
	. ٤		20	2761. a. Pseudo-sancta Janka Балканск. F. 2762. a. punctata L. Точечная	30
2728.		а. — sponhemica. Прирейнская S. a. irrigua <i>Bieb</i> . ПоемнаяS.	20 25	2762. a. punctata L. Точечная	00
2729.m 2730.		a. juniperifolia Adams. Moжже-	20	Гималайская	30
2100.		BelobaaS.	30	2764. a. Rhei Schott. Ревенчатая F.	25
2731.		a. Kingi Sünd. КингаS.	4()	2765.щ. a. rotundifolia L. КруглолистнаяS.	20
2732.		a. Kolenatiana Rgl. Кавказская .S.	30	(Кат. 97. рис. 2661).	25
2733.	-	а. lactea Turcz. Млечная F.	30	2766. <b>щ. а.</b> — graeca. ГреческаяS. 2767. <b>щ. а.</b> — lasiophylla.Волосистолистн.S.	25
2734.	1	a. lanceolata Haw. ЛанцетнаяF.	30	2767. <b>a.</b> — разгорпуна. Волосистолиста. S. 2768. <b>a.</b> — разгорпуна. Волосистолиста. S.	25
2735. 2736.		a. ligulata Wall. alba. Бѣлая F. a. — Milesi. Милеза	40	1. D	25

ле захигада (прод.). За шт. к	
2770.щ. a. rotundifolia villosa, Мохнатая. S. 25	
2771. a. — X Geum. Круглолистная гиб-	1 in 1 - in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ридная S. 25	-5- 10 W. W. W.
2772. a. sancta Griseb. Святая	
2773. a. *Stelleriana Merk. Штеллера F. 20	The state of the s
	I say the say
2774. <b>щ. а.</b> stenoglossa <i>Tausch</i> . Узкая языч-	E. S.
ковидная	
2775. a. Strachei Hook. alba. CrpaxaS. 40	
2776. a. taygetea hort. Греческая S. 25	1 Samuel Comment of the Comment of t
2777. a. tenella Wulf. Нъжная 30	
2778. a. trifurcata Schrad. Трехраздѣль-	A STATE OF S
ная	The way to the same of the sam
2779. <b>щ. а.</b> umbrosa L. Тѣнистая	
2780.щ. a. vochinensis Gusm. Вохинская. S. 30	
2781. a. Zelebori Schott. ЦелебораS. 25	C. Tarista.
2782. a. Zimmeteri Kern. Цимметера S. 30	
2102. a. Millimeteri Merri. Linamerepab. 30	The state of the s
Scabiosa. Craciosa.	Sanday a kin him a still have a second
	№ 2827. Sedum kamtschaticum.
2783.щ. Portae Hut. ПортыS. m. 25	
2784.щ. a. silenifolia Waldst. & Kit. Смолев-	№ Sedum (прод.). За шт. к.
колистнаяS. n. 25	
Sailla Communa	2809. b. *acre L. Вдкій 15
Scilla. Сцилла.	2810. — Maweanum. Mana S. n. 20
2785. 1. bifolia L. Двулистная F. n. 20	2811.щ. b. *Aizoon L. ЖелтыйS. n. 20
2786. і. — alba. Бѣлая F. n. 28	10010 h Albouti Pal Ayr Commo & n 90
2787. I. — grandiflora.Крупноцвътн. F. n. 28	10019 h Anggamaganag / Canararanay & n 00
2788. I. — carnea. Тълесная F. n. 28	10014 a agration Summer Aniomarity of Of
2789. щ. l. campanulata Ait. Колокольчатая	2815. b. boloniense Lois. Болонскій. S. n. 25
	19916 m a hononionae Foronevië S n 90
(Kar. 99. p. 2499). (12 m. 1p.) F. n. 18	1 2017 m h *acllinum Willd Varyanat C n 00
2790. щ. l. — alba. Бълая (12 шт. 1 р.) F. n. 20	2010 h *Emenei Todeh Armanovit C n 00
2791. щ. I. — rosea. Розовая. (12 mт. 1 р.) F.n. 20	2819. w. b. *Forsterianum Sm. Ahrzinckin
2792. I. cernua Red. (sibirica). Лазуревая	
(12 ш. 60 к.). (Кат. 02. р. 2662). Г.п. 18	S. n. 20
2793.щ. I. — alba. Бълая F. n. 28	2820. a. gracile C. A. Mey. Тонкій. S. n. 20
2794. I. Lilio-hyacinthus L. Лиліевидно-	2821. b. Hillebrandti Fenzl. Гилле-
гіацинтовая	брандта
2795. щ. I. nutans Sm. Пониклая F. n. 18	1 0000 m a highaniaum / Margaravia & n 00
(12 шт. 1 р.).	2823. a. — bithynicum. Виеинскій S. n. 20
	2824. ц. а. — leucocarpum. Бълоплодн. S. n. 20
	10005 m a mohustum Dogrommer S n 00
2797.щ. I. — rosea. Розов. (12 шт. 1 р.) F. n. 18	1000c h *hybridum T Kanyanavi* S n 00
2798.щ. I. — rubra. Красн. (12 шт. 1 р.). F. n. 20	2007 w h kamtachatian Frech & Men
2799.щ. I. patula $DC$ . Аметистовая F. n. 18	Камчатскій S. m. 20
2800.щ. I. pratensis Waldst. & Kit. Луговая.	2000 h fel unionatio Hoampo suamur të
(12 шт. 1 р.)	
Consolio Onomonia	S. n. 30
Scopolia, Crononia.	2829. a. laconicum Boiss. & Heldr. Ja-
2801. щ. carniolica Jacq. Крайнская F. m. 30	
2802.щ. lurida Dun. Гималайская F. m. 30	
2803.щ. tangutica Maxim. Тангутская S. m. 30	2831.щ. magellense Ten. Maгелланск. S. n. 30
Scrophularia. Hopana. Braunwurz.	2832.щ. Maximowiczi Rgl. Maксимов. S. m. 20
	2833 щ. maximum Suter. Крупн в йшій S. m. 20
2804. <b>щ.</b> vernalis <i>L.</i> Ранняя	2834.щ. — album. БѣлыйS. m. 20
Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.	2835.щ. — glaucum. СизыйS. m. 20
2805.щ. alpina L. АльпійскаяS. n. 20	1
	2000
2806. u. lupulina L. Cибирская S. n. 20	
2807. щ. macrantha Fisch. Крупноцвътная	10000 31 1 1 0 10 10 10
S. m. 30	2838. obtusatum A. Gray. ТуповатыйS. n. 25
2808. щ. peregrina L. Чужестранная. S. m. 28	
Sodum Ourmour Fotthonno	2840.щ. oregonum Nutt. OperoнскійS. n. 30
Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	2841. populifolium Pall. Тополелистный
Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по	
1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или	2842.щ. purpurascens Косh. Пурпурова-
узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit	
bezeichneten 12 St. 1 Rbl.	2843.щ. reflexum L. glaucum. Сизый S. n. 25



#### Sempervivum.

N	Sedum (прод.). За шт.	K
2844.	a. rhodanthum A. Gray. КрасныйS. n.	3
2845.	Rhodiola DC. СибирскійS. m.	2
2846.	- lanceolatum. Ланцетовидн. S. m.	2
2847.щ.	— linifolium. ЛинейныйS. m.	2
2848.	— — aurantiacum. Померанц. S. m.	2
2849.щ.	— — fl. rubro. Красный. Съ круп-	
	ными щитками красн. цв. S. m.	2
2850.	— ovatum. Овальный S. m.	2
2851.щ.	— Scopoli. Скополи S. m.	2
2852.	— Stephani. СтефанаS. m.	2
2853.	a. rupestre L. crista galli. Уродли-	
	выйS. n.	3
2854.щ.	Selskianum Rgl. СельскагоS. m.	3
2855.	b. *spurlum <i>Bieb</i> . Розовый S. n.	2
2856.	b. *— carneum. Тълесный S. n.	2
2857.	b. *— fl. rubro. Красный S. n.	2
	(Кат. 01. рис. 2654).	
2858.	Telephium L. atrosanguineum. Tem-	
	но-красный	4
2859.	b. *Wallichianum Hook. ВаллихаS.n.	2
Sem	pervivum. Молодило. Hauswurz	
Вилы, с	значенные передъ названіемъ *,	
	по 1 р. за 12 шт.	
2860 m	*acuminatum Jacquem. Заостренн. S.	2
2000.	the state of the s	-

2860.щ.	"acuminatum Jacquem. Jaoctpehh.S.	20
2861.	*angustifolium Kern. Уэколистн.S.	20
2862.	*arachnoideum L. ПаутинноеS.	20
2863.щ.	*Boutignyanum Bill.&Gren. Бутиня.S.	20
2864.	*Brauni Funk. Брауна	20
2865.щ.	Bungeanum. ByhreS.	20
2866.	calcareum Jord. ИзвестковоеS.	2
2867.	ciliosum Panč. Балканское S.	28
2868.щ.	*Comolli Rota. КомоллиS.	20
2869.	* — virescens. Зеленоватое S.	20
2870.щ.	*Delponti. ДельпонтаS.	20
2871.щ.	*Doellianum C. B. Lehm. Делла.	
	Красивый видъS.	20
2872.щ.	*fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm.	
·	Бахромчатое	20
2873.ш.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.	20
	Funki F. Braun. ФункаS.	2
	*grandiflorum Haw. Крупноцвътн. S.	20
2876.	beterotrichum Schott. Разноволос. S.	26
2877.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20

3.0		
Ne	Sempervivum (прод.). За шт.	
2878.	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта S.	20
2879.	*hirtum L. IЩетинисто-волосист S.	20
2880.	*Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20
2881.щ.		20
2882.	*Lehmanni hort. ЛеманаS.	25
2883.	*leucanthum Panč. БѣлоеS.	20
2884.	*montanum L. Горное	20
2885.щ		20
2886.щ	. *— Reginae Amaliae. Королевы	00
000=	Амалін. Розетки крупныяS.	20
2887.	*piliferum Jord. ВолосистоеS.	20
2888.щ.		00
0000	HuttohaS.	20
2889.	*rubicundum Schur. КрасноватоеS.	20
2890. <b>щ</b> 2891.	rupestre. СкалистоеS. *rupicolum Kerner. Каменистое. S.	20
2892 щ		20
2893.	*Schnittspahni Lagg. III Hurchana.S.	20
2894.щ		20
2895.	*soboliferum Fleisch. Отпрыско-	20
2000.	HOCHOES.	20
2896.щ		20
2897.	Studeri. СтудераS.	20
2898.	*tectorum L. Кровельное S.	20
2899.	* — albidum. БѣловатоеS.	20
2900.	* — bicolor. ДвуцвѣтноеS.	20
2901.щ		20
2902.щ		20
2903.	* — pulchrum. КрасивоеS.	20
2904.	— violascens. ФіолетовоеS:	20
2905.	tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.	
	Войдочное	20
2906.щ		20
2907.щ		20
2908.щ		20
2909.щ	. *Wulfeni Hoppe Вульфена S.	20
Это	все низкорослыя растенія съ п	
корнев	ыми розетками, служащія, подо	бно
эшевеј	ріямъ, для узорчатыхъ клумбъ и борд	LHO-
nong.	Rogettentragende niedrige Pflanzen u	70

ровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, welche ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten und Bordüren geeignet.

20	Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut	•
20	2910.щ. abrotanifolius L. Мелкораздёль-	
20	ный	30
20	2911. щ. alpinus Scop. Альпійскій S. m.	30
50	2912.щ. aurantiacus Less. Померанцев. S. m.	30
3()	2913.щ. chrysanthemoides DC. Хризантемо-	
25	видный	25
25	2914.щ. diversifolius Wall. Разнолистн. S. m.	25
20	2915.щ. Doria L. Дорія	25
20	2916.щ. doronicoïdes hort.Дорониковид.S.m.	25
50	2917. щ. Doronicum L. Сайгановидный S. m.	25
	2918.щ. d. macrophyllus Bieb. Крупнолист-	
20	ный	25
	2919.щ. qninqueligulatus Winkl. Туркестан-	
20	скій	30
20	2920. sibiricus L. fil. Сибирскій S. h.	25
25	2921. щ. songoricus Schrenck. Джунгар-	
20	скій	25
20	2922.щ. a. subalpinus Koch. Горный S.m.	25
20	2923. a. uniflorus All. Одноцвъточн. S. n.	30

	ыновица. Сиобальдія.		3 from 1
Ne	За шт.	R.	
2924.	cuneata Edgw. maxima. ЖелтаяS. n.	20	
	Sideless Chroman		The same of the
0005	Sidalcea. Сидальцея.	00	
	candida A. Gray. БълаяS.m.	20	The first the same
	Listeri hort. JucrepaS. m.	30	
2927.щ.	malviflora A. Gray. Мальвоцвът-	90	1 300 1 300
0000	ная	30	
	. — oregona. Operoнская S. m.	30	
	Mariana hort. KpacubasS. m.	30	AND THE STATE OF T
2930.	Murrayana Greene. МерреяS. m.	30	Charles in the
	Silene. Смолевка. Leimkraut.		
2931.	a. acaulis L. Безстебельная F. n.	20	The state of the s
2932.	a. — bryoides. Моховидная F. n.	25	
2933.	а. — compacta. Густая F. n.	20	
2934.	a. algoa Boiss. АльгоаS. n.	20	是
	a. alpestris Jacq. Ползучая альпій-		
aggo.mg.	ская (Кат. 97. рис. 2819) F. п.	20	№ 2967. Soldanella montana.
2936 m	a. ciliata Pourr. РъсничатаяS. n.	20	74
	а. clavata Moench. Булавовидн.S. п.	25	№ Solanum. Пасленъ. За шт. 1
2938.	a. Douglasi Hook. AyraacaS. n.	4()	2966. Dulcamara L. nanshanicum. Han-
2939.	a. Friwaldskyana Патре. Фравальд-		шанскій низкій S. m. 4
20000	скаго S. m.	30	Soldanella. Солданелла. Alpenglöckcher
2940 щ.	C	20	2967. a. montana Willd Горная F. п. 3
	a. Kitaibeli Vis. Китайбеля S. n.	30	2968. a. pyrolifolia Schott, Nym & Kotsch.
	a. longicaulis Pourr. Испанск. S. n.	30	Грушицелистная
	a. multicaulis Guss. Вътвист. S. n.	30	
	a. pauciflora Kit. Корсиканская S. n.	25	Solidago. Золотень. Goldruthe.
2945.	a. petraca Adam. Kaменистая.S. n.	30	2969. altissima L. Самый высокій. Н. h. 2
2946.	a. pungens Boiss. КолючаяS. n.	30	2970. — humilis. Низкій
	a. Pumilio Wulf. Карликован S. n.	30	2971. arguta Ait. Острозубчатый Н. m. 2
2948.	a. pusilla Waldst, & Kit. Manents-		2972. caesia L. Сизый
	кия S. п.	30	2973. canadensis L. Канадскій II. m. 2
2949.щ.	a. quadridentata Pers. Четырехзуб-		2974. gigantea Ait. Bысокій
	чатая	25	2975. latifolia L. Шароколистный H. m. 2
<b>2</b> 950.	a. quadrifida L. Четырехлопастная		2976. odora Ait. Пахучій
	S. n.	30	2977. procera Ait. Bысокій
2951.щ.	a. Reichenbachi Vis. Рейхенбах. S. n.	25	2978. Riddelli Frank. Ридделя
2952.	repens Petrin ПолзучанS. n.	20	2979. rigida L. Негибкій
2953.щ.	a. Saxi'raga L. Деринстая S. n.	25	
2954.	a. Schafta Gmel. Кавказская розо-		"
	вая (Кат. 80. рис. 2540) S. п.	30	Sphaerophysa. Сферофиза. Blasenfrucht
2955.щ.	a. Sendtneri Boiss. Вендтиера.S.m.	25	2982. a. salsula DC. ПурпуроваяS. h. 5
	tatarica Pers. Татарская S.m.	20	Spiraea. Волжанка. Spierstaude.
	a. vallesia L. Валлійская S. n.	25	2983.щ. Aruncus L. Метелковатая S. m. 2
<b>29</b> 58.	a. virginica L. ВиргинскаяS. m.	40	2984. ц plumosa, Перистая S. m. 3
8	ilphium. Сильфіумъ. Silphie.		2985, astilboides T. Moore. Астильбовид-
	d. integrifolium Michx. Цѣльн. H. h.	30	ная S. m. 2
	d. laciniatum L. Падръзнолисти. H. h.	40	2986.щ. — floribunda. Богато-цвѣтущ. S. m. 2
21000	(Кат. 02. рис. 2826).	30	2987. a. decumbens Koch. Лежачая S. n. 4
2961.m	d. perfoliatum L. Стеблеобъемя. H. h.	30	2988. digitata Pall. Перстовидная S. m. 2
	d. terebinthinaceum Jacq. Tepe-	0.0	2989. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 2
	бинтіевидный	30	2990. — fl. pleno. Махровая S. m. 30
		00	(Кат. 1900. рис. 2593).
	Sisymbrium. Сухоребрица.		2991. a. Hacqueti Fenzl. Крайнская S. n. 7
2963.	tanacetifolium L. Рябинколист-		2992. Humboldti hort. Гумбольдта .S. m. 5
	ная	80	2993. kamtschatica Pall. Камчатская S. h. 2
Sm	ilax. Сарсапарель. Stechwinde.		2994. — gigantea. ГигантскаяS. h. 3
2964.	herbacea L. Oldhami. Манджурская		2995. — sachalinensis. Сахалинская.S. m. 3
=00x.	S. m.	75	2996. lobata Jacq. (venusta). РозоваяS. h. 2
		75	2997. — rosea. Блёдно-розоваяS. h. 2
0004	Sobolewskia. Соболевскія.		2998. palmata Thunb. Дланевидная S. m. 2
<b>2</b> 96 <b>5.щ</b> .	clavata Fenzl. АзіатскаяS. n.	30	2999. — alba. Бълая

№ Spiraea (прод.). За шт. к.	Ne Thalietrum (прод.). За шт. к.
3000. palmata elegans. ИзящнаяS. m. 25	3034.щ. foetidum L. glabrum. Малый. S.m. 25
3001. pubescens Cav. Пушистая S. m. 30	3035.щ. glaucum Desf. Сизый S. h. 20
3002. — редата. ЧерешчатаяS. m. 30	3036. <b>щ</b> . minus <i>L</i> . adiantifolium. Aдіанто-
3003. Ulmaria L. ОбыкновеннаяS. m. 20 3004. — aureo-variegata. ПестранS. m. 20	листныйS.m. 25 3037.щ. — saxatile. СкалистыйS.m. 30
3005. — fl. pleno. Махровая S. m. 25	3038. a. tuberosum L. Клубневый S. n. 40
(Кат. 89. рис. 2570).	Thermopsis. Лупиновикъ.
Stachys. Колосница. Ziest.	3039.щ. caroliniana M. A. Curt. Каролин-
3006.щ. betonicifolia Rgl. Буковицелист-	скій S. m. 20
ная	3040. щ. fabacea DC. Золотистый S. m. 20
3007.щ. b. lanata Jacq. Бълодистная S. m. 20	(Кат. 95. рис. 2782). 3041. <b>щ.</b> lanceolata <i>R. Br.</i> Ланцетовидн. S. m. 20
Statice. Кермекъ. Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммор-	3042.щ. montana Nutt. Горный S. m. 20
тели и употребляются для букетовъ. — Die	Thladiantha. Тладіанта.
Blüthenstände der Staticen halten sich wie	3043. dubia <i>Bunge</i> . КитайскаяS. h. 20
Immortellen und sind schön zu Bouqueten.	Вьющееся растеніе. (Кат. 88, рис. 2491).
3008.щ. Gmelini Willd. ГмелинаS. m. 30	Thlaspi. Денежникъ.
3009.щ. latifolia Sm. Широколистный Н. т. 30 3010.щ. Limonium L. ГерманскійН. т. 30	3044. <b>щ</b> , <b>a</b> . alpestre <i>L</i> . Альпійскій <b>F</b> . <b>n</b> . 20
3011. — puberula. Пушистый Н. m. 30	3045. a. chlorifolium Hauskn. & Born.
3012.щ. sareptana Becker. СарептскійН. m. 30	Темно-зеленый
3013.щ. serbica Nym. СербскійS. п. 30	3046. щ. а. Kovatsi Heuff. Коватса F. п. 25
3014.щ. tatarica L. Татарскій S. n. 30	3047. <b>щ. а.</b> montanum L. Горный <b>F. n.</b> 25
(Кат. 98. рис. 2965).	Thymus. Чаберъ. Thymian.
Sternbergia. Штернбергія.	3048. b. Serpyllum L. citriodorus. Душистый
3015. I. macrantha J. Gay. Крупноцвѣт- ная	S. n. 20 3049. b. — fol. marginatis. Пестролисти.
ная	(Kar. 88. puc. 2493)S. n. 20
3016.щ. d. gigantea Lag. Великанскій .S. m. 30	3050. a.—rotundifolius. Круглодистн.S. n. 30
3017.щ. d. pennata L. Перистый S. m. 30	3051. a. villosus L. МохнатыйS. n. 30
(Кат. 99. рис. 2703).	Tiarella. Tiapra.
Swertia. Сверція.	3052. cordifolia L. Сердцелистная. S. m. 25 3053.m. — purpurea. ПурпуроваяS. m. 30
3018.щ. a. connata Schrenck. Сросшаяся S. m. 30	Z Z ZZ
3019. a. longifolia Boiss. Длиннолистная.	Tolmiea. Тольміся. 3054. <b>щ</b> . Menziesi <i>T. &amp; Gr</i> . МенціезаS. n. 30
8. m. 40 3020. <b>щ. a</b> . perennis L. ГолубаяS. m. 25	
(Кат. 88. рис. 2475).	Townsendia. Таунзендія. 3055. a. Wilcoxiana Wood. Карликов. S. n. 50
Symphyandra. Симфіандра.	Tradescantia. Традесканція.
3021.щ. Hofmanni Pant. Гофмана S. m. 30	3056.щ. virginica L. ВиргинскаяS. m. 25
3022. a. pendula A. DC. Кавказск. S. m. 30	Trifolium. Тридистникъ. Klee.
3023. Wanneri Heuff. BahhepaS. m. 30	3057. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30
Symphytum. Живокость. Schwarzwurz. 3024. d. officinale L. fol. aureo-var. Кра-	3058. Lupinaster L. Сибирскій S. п. 25
сивая желто-пестрая форма. S. m. 30	3059.щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S.m. 30
Tanacetum. Танацетумъ.	3060. repens <i>L</i> . fol. atropurpureis. Черно- пурпуровый
3025. a. Herderi <i>Rgl</i> . ГердераS. n. 25	Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.
3026. a. leucophyllum Rgl. Бѣлый. S. n. 40	3061.m. atropurpureum M. A. Curt. Пурлуро-
Telekia. Tenekia.	вый
3027.m. d. speciosissima DC. Прекрасн.S. m. 30	3062. щ. cernuum L. Пониклый F. n. 30
Tellima. Теллима. 3028.щ. grandiflora R. Br. Крупноцвёт-	3063.щ. grandiflorum Salisb. Бълый крупно-
ная	двѣтный
Thalictrum, Василистникъ. Wiesenraute.	3065. ovatum Pursh. Овальный F. n. 40
3029. a. alpinum L. Альшійскій S. n. 20	3066.щ. pendulum Willd. Пониклый F. n. 40
3030. anemonoïdes Michx. Анемоновид-	3067. petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n. 40 3068. recurvatum Beck. Искривлени. F. n. 40
ный	3068. recurvatum <i>Beck.</i> Искривленн.F. n. 40 3069. sessile <i>L.</i> Сидячій
3032.щ. — carneum. ТълесныйS. h. 25	3070. — californicum. Калифорнскій F. п. 40
	3071. — Wrayi (album). Бѣлый F. n. 40



M 3063. Trillium grandistorum.

No	Trillium (прод.). За шт	r. K
3072.	stylosum Nutt. Нъжный F. n.	50
3073.	viride Beck. ЗеленыйF. n.	4(
	ollius. Купальница, Trollblume	
2074 m	altaine C 4 Man A Tombiume.	
3075.	altaicus C. A. Mey. Astanckas F. m.	2
5075.	americanus Mühl. pallidus. Бявд-	0/
2076 m	HasF. m.	20
оото.щ.	asiaticus L. Asiatckas F. m.	28
9077	(Кат. 01. рис. 2860).	
2070 m	— aurantiacus. ОранжеваяF. m.	25
9070. <b>W</b> .	— flavus. Желтая	20
2000	dschungaricus Rgl Джунгарск.S. m.	25
2000.44	europaeus L. Европейская F. m.	20
9091.m.	— brevipedunculatus. Короткая	0 =
9000 ##	F. m.	25
2022. <b>Щ.</b>	-stenopetalus. Узко-лепестн. F. m.	25
2021 m	-transsilvanicus Трансильванск. F m	
3085	Ledebouri <i>Reichb</i> . Ледебура F. m. patulus <i>Salisb</i> . Кавказская F. m.	25
2086 m	patulus Danso. RaskasckasF. m.	25
3087 m	— pedunculatus. Стебельчат. F. m. — sibiricus. Сибирская F. m.	25
ооот.щ.		25
	Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.	
3088.	I. apula Guss. Неаполитанск F. n.	25
3089.	I. armena Boiss. Армянскій F. n.	30
3090.	I. biflora Pall. Двуцвътный F. n.	20
3091.щ.	I. Celsiana Red. ЦельзаF. n.	25
3092.	I. cornuta Red. Узко-лепестн. F. m.	25
зо9з.щ.	I. dasystemon Rgl. Туркестанскій	
	мохнатый Е п	50
В094.Щ.	. Didieri Jord. Дидіера F. n.	30
3095.	. — lutescens. Желтоватый. F. n.	40
8096.	I. Eichleri Rgl. ƏйхлераF. n.	25
в097.щ.	I. Gesneriana L. Обыкновенный, въ	
2000 -	разныхъ колер., (12 шт. 1 руб.)	10
0098.	I. — fl. pleno. Махровый поздній,	
* /	въ разныхъ колерахъ (12 шт.	
2000	1 руб.)	10
2100 m	I. — monstrosa. Уродливый. F. m.	10
этоо.щ.	I. Greigi $Rgl$ . Грейга. Очень краси-	
	вый видъсъ пестрыми листьями	0.0
(Ha	и шарлаховыми цвътами. F. n.	20
(us	ит. 1900, рис. 2681). (12 шт. 2 р.).	



№ 3097. Tulipa Gesneriana.

	№ Tulipa (прод.). За ш	г. к.
٤.	3101. щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
	скаго	30
0	3102. I. macrospeila Baker. Бекера. F. n.	30
0	3103. I. montana Lindl. Горный F. n.	
	3104. I. Ostrowskiana Ral Octropes E p	30
5	The state of the s	30
U	3105. I. pulchella Fenzl. Альнійск. F. n.	30
0	3106 щ. I. Sprengeri Baker. Спренгера F. n.	30
0	3107. l. strangulata Reb. Итальянск F. n.	30
5	3108. I. suaveolens Roth. Haxyuii F.'m.	50
	3109. 1. — ргаесох. Ранній (12 шт. 1 р.)	
5	F. n.	10
0	3110. I. — praecox plena. MaxposF. n.	10
5	(12 шт. 1 р.).	10
0	3111. I. tricolor Becker. Трехцвътн. F. n.	30
		00
5	Umbilicus. Умбиликусъ.	
5	3112. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-	
5	дотистый	30
5	3113. <b>щ. а.</b> ciliolatus <i>Rgl</i> . Рѣсничатый S. п.	30
	3114. a. Lieveni Ledeb. Ливена S. n.	
5	3115. a. malacophyllus DC. Cubunck S. n.	75
)		40
)	3116.щ. a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	
-	листный S. n.	30
.	3117.щ. a. Semenowi Rgl. & Herd. Семе-	
	нова (Кат. 97. рис. 2964) S.m.	20
1	3118. a. spinosus DC. КолючійS. n.	30
	Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkrau	t.
	3119. amplexicaulis Mill. (Streptopus).	
	Crobrooks oversomes	40
	СтебдеобъемлющаяS. m. 3120. grandiflora Smith. Knyuhoupat S. m.	40
1		30
	3121. perfoliata L. ПроръзнаяS. m.	30
	Valeriana. Балдырьянь. Baldrian.	
	3122.щ. alliarifolia Vahl. ВысокійS. т.	25
1	3123.щ. a. alpestris Stev. Альпійскій. S. m.	
	3124. a. celtica L. ТирольскійS. n.	20
	2195 diotae T Harrows & C.	25
-	3125. dioica L. ДвудомныйS. n.	20
	3126. щ. а. globularifolia Ram. Круглолист-	
1	ный	20
-	3127. a. supina L. Карликовый S. n.	30
-	Veratrum. Чемерица. Niesswurz.	
-	3128.щ. d. album L. БѣлаяS. h	30
	(Кат. 02. рис. 2985).	90
1	(1tal. 02. pho. 2500).	

№ Veratrum (прод.). За шт.	K.
3129.щ. d. californicum Durand. Калифорн-	
ская. (Кат. 95. рис. 2851)S. h.	50
3130. d. Maacki Regel. Maaka S. h. 1	.00
3131.щ. d. nigrum L. ЧернаяS. h.	50
Verbascum. Царская свѣча. Königs kerze.	and .
3132. cupreum Sims. МъднаяS. m.	30
3133. <b>щ.</b> longifolium <i>Ten.</i> pannosum. Бул- гарская	40
3134. ш. phoeniceum L. Феникійская. S. m	25
(Кат. 96, рис. 2947).	
Veronica. Вероника. Ehrenpreis. 3185.щ. a. Allionii Vill. Алліонія S. n.	25
3136. <b>a.</b> alpina L. Альпійская низк. F. п.	20
(Кат. 88. рис. 2556).	
3137. austriaca L. АвстрійскаяS. n.	25
3138. <b>щ. а.</b> bellidio $\ddot{\text{ides}}L$ . Маргаритковид. $\ddot{\text{F}}$ .	25
3139. a. cuneifolia D. Don (dichrus Sch.	00
& Ky.). Клинолистная S. n.	30 20
3140. a. fruticulosa L. Низк. лилов.S. n. 3141. a. — caespitosa. Дернистая S. n.	20
3142. b. gentianoïdes Vahl. Горечавковид-	20
ная (Кат. 89. рис. 2690). S. m.	20
3143. b. — variegata Пестролистная. S. m.	20
3144.щ incana L. Серебристая S. n.	25
3145. — candida. БѣлолистнаяS. n.	30
3146.щ. longifolia L. ДлиннаяS. h.	15
3147.щ. Nummularia Gouan. Круглолист-	o s
ная	25 30
3149. pinnata L. ПеристаяS. n.	25
3150. Ponae Gouan. Лиловая S. n.	25
3151. a. Prenja Beck. Узколистная. S. n.	30
3152. repens DC. Ползучая F. n.	20
3153. b. saturejoïdes Vis. Чаберолистн. S п.	20
3154.щ. a. saxatilis Scop. Голубая (Кат. 82,	90
рис. 2198)	20 20
3156. <b>щ. а.</b> — fl. roseo. Розовая S. n.	20
3157. <b>щ.</b> sibirica <i>L</i> . Сибирская	20
3158. spicata L. Колосистая S. m.	20
3159. щ. — alpina. Альпійская S. n.	25
3160. a. telephifolia Vahl. СизаяS. n.	40
3161.щ. Teucrium L. ЗубчатаяS. n.	20
3162.щ. virginica L. ВиргинскаяS.h.	20
Vinca. Могильница (Барвинокъ). Imme grün.	)r-
3163. b. minor L. Меньшая S. n. (Кат. 1900. рис. 2732).	25
3164. b. — fl. albo. Бълая S. n.	25
3165. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах-	25
ровая	
Viola. Фіалка. Veilchen.	
3166. arenaria $DC$ . ПесчанаяS. n.	20
3167. a. biflora L. Желтая альпійск. F. n.	20
3168. w. a. calcarata L. III порцевая F. n.	30
3169. <b>u.</b> b. cornuta L. Poratas. (12 mt. 1½p.)	50
8170. <b>щ. b.</b> — alba. Бълая	20
3171. b. — Beauty of Northon. Синяя съ	2017
черною бородкою S. H. n.	30
(Кат. 01, рис. 2941).	



№ 3171. Viola cornuta Beauty of Northon.

Viola (прод.). За шт.	К.
3172. b. cornuta Höltzeri. Гельцера. S. H. n.	30
3173. b. — lutea grandiflora. Желтая	
крупноцвѣтнаяS. H. n.	30
3174. b. — White King. Бълая крупно-	
цвътная	30
3175. cucullata Ait. alba. Бълая S. n.	3()
3176. a. delphinifolia Nutt. Шпорнико-	(1.4)
листнаяS. n.	30
3177. щ. elatior Fries. ВысокаяS. m.	20
3178. щ. Jooi Janka. Дупистая свътл F. n.	20
3179. lutea Smith. ЖелтаяS. n.	20)
3180. mirabilis L. Лиловая душист. F. n. (Кат. 1900. рис. 2749).	20
3181. Munbyana Boiss. & Reut. Temho-	00
фіолетовая	20
3182. a. Nuttalli Pursh. HyranaS. n.	30
3183. occulta Lehm. АзіатскаяS. n.	25
3184.щ. odorata L. ДушистаяF. n. (Кат. 01. рис. 3040).	20
3185.щ. — Barrenstein's Sämling. Баррен-	05
штейнаF. n. 3186. — Princesse des Galles. Крупно-	25
	30
цвѣтная	30
3188. pennsilvanica Michx. Пенсильван-	00
ская	25
3189.щ. a. pinnata L. ПеристаяS. n.	25
(Кат. 77, рис. 1398).	2017
3190.щ. а. ругепаіса Ram. Пиренейск. F. n.	25
Цвъты пріятно-душистые.	21)
3191. sagittata Ait. Стрълодистная S. n.	25
3192. sciaphila Koch. fl. variegato. Hecr-	~
рая	20
3193. sudetica Willd. Судетская F. n.	30
3194.m. Thomasiana Song. & P. Towaca.F.n.	25
3195. uliginosa Bess. Темно-синяя F. n.	20
3196. a. Zoysi Wulf. Цоизія F. n.	30
5	

#### Многолътнія растенія (прод.). Напоротники.

Waldsteinia. Вальдштейнія.	Zygadenus. Цигаденусъ.
Wulfenia. Byльфенія. 3199. a. Amherstiana Benth. Гималайская S. n. 30	№ 3а шт. к 3202.щ. bracteatus Sweet. Прицвътнико- вый

# Б. Папоротники для декорація тъннстыхъ мъсть на открытомъ воздухъ. Farn zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

	Decoration schattig	ger	Platze im freien Lande.
A	diantum. Адіанть. Krullfarn.		1 3
No	За шт	100	
3206.	pedatum L. Стопообразный	75	The state of the s
		10	
	losurus. Аллозурусъ. Rollfarn.	4.0	
3207.	crispus Bernh. Курчавый	40	The state of the s
	pidium. Аспидіумъ. Schildfarn.		Control of the second of the s
3208.	acrostichoides Sw. Перистораздъльн.	50	
3209.	aculeatum Sw. Жесткій	50	
3210.	angulare Waldst. & Kit. proliferum.		
0011	Отпрысконосный	100	
3211.	Brauni Spenn. (pilosum). Брауна	60	
3212.	cristatum Sw. Гребенчатый	40	The state of the s
3213.	Filix mas Sw. Мужской папоротн.	30	
3214.	(Kar. 02. puc. 3066).	00	
3215.	— — Barnesi. Барнеса	60 80	
3216.	— — furcans. Раздвоенный	50	
3217.	— furcatum. Вилообразный	50	
3218.	— grandiceps. Головчатый	50	M. goro
3219.	— — paleaceum. Шелушистый	30	№ 3258. Osmunda regalis.
3220.	— — pumilum. Низкій	30	No Asplenium (upor) 30 mm r
3221.	— — subcristatum. Гребнистый	40	прод.). За шт. к.
3222.	Goldieanum Hook. Гольди	100	
<b>3</b> 223.	Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый	80	
3224.	noviboracense Sw. Американскій.	75	The state of the s
5225.	Oreopteris Sw. Горный	75	Cystopteris. Цистоптерисъ. Blasenfarn.
3226.	rigidum Sm. Альпійскій	50	3247. alpina Desv. Альпійскій 40
3227.	spinulosum Sw. Шиполистный	20	3248. bulbifera Bernh. Американскій. 20 3249. fraglis Bernh Помуій
0000	(Кат. 87. рис. 2441).		The state of the s
3228. 3229.	— laciniatum. Разръзной	40	
	Thelypteris Sw. Болотный	20	
Asp.	lenium. Аспленіумъ. Strichfarn		21. 27. W Interest Oyder CKIN 90
3230.	alpestre Mett. Альпійскій	100	Hypolepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn.
3231.	Filix femina Bernh. Женскій па-		3253. Millefolium Hook. Нъжный 75
2020	поротникъ	20	Onoclea. Оноклея. Straussfarn.
3232. 3233.	— — сгіsрит. Кудрявый	30	3254. sensibilis $L.$ Чувствительная 20
3234.	— cristatum. Гребенчатый	50	Ophioglossum. Ужовникъ. Natterzunge.
3235.	— — Fritzelliae. Фрицеля — multiceps. Многоголовчатый.	60	3255. vulgatum L. Обыкновенный 30
3236.	— multifidum. Многонадръзный	50	Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.
3237.	— — plumosum. Перистый	50	995 <i>C</i>
3238.	— — pulchrum. Красивый	50	
<b>3</b> 239.	— — pumilum. Huskiä	30	3257.       Отаутоптапа L. Американская 60         3258.       regalis L. Королевская 60
3240.	— — sagittatum. Стрълолистный.	30	(Кат. 1900. рис. 2807).
3241.	— — tenuisectum. Мелкораздъльн.	60	Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.
3242.	germanicum Weiss. Германскій.	50	
3243.	Ruta muraria L. Каменистый		3259.       Dryopteris L. Обыкновенный 20         3260.       Phegopteris L. Дернистый
			O-pro- 20 panoamin

#### Папоротники (прод.).

	Polypodium (прод.).		
No	За шт	. к.	# 15 h
3261.	Robertianum Hoffm. Ily-		
	шистый	20	
3262.	vulgare L. Сладкій корень.	25	
	(Кат. 90. рис. 2723).		
Sc	olopendrium. Стоножка.		
0000	Hirschzunge.		
3263.	officinarum Sw. Обыкно- венная.	KO	
0-7			
perag	inella. Селагинелла. Sch	rp-	
2061	pengrun. Douglasi Moore. Дугласа.	75	
	helvetica Lk. Швейцар-	10	
02001	дажения выполняющий выстичения выполняющий выполнающий выстичений выполнающий выполнами выполнающий выполнающий выполнающий выполнающий выполнающий вы	75	
Strutt	niopteris. Струтіоптери	OTE.	
		() .Do	
5200.	germanica Willd. Германск. (12 шт. 3 р.)	40	
Оли	нъ изъ лучшихъ, зимующи		
	нту, папоротниковъ. Еiner		The second secon
	ten aller ausdauernden Far		
	(Кат. 92, рис. 2809).		
3267.	pennsilvanica Willd. Пен-		
	сильванская	50	
	Woodsia. Вудеія.		
3268.	hyperborea R. Br. Сѣвер-		
	ная	40	
3269.	ilvensis $R.Br.$ Шведская.	30	11/11. 12
3270.	obtusa Torrey. Тупая	30	№ 3305—3368. Iris germanica.

## B. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblühender Rittersporn.

Nº	За шт	. к	No	За шт	. к.
3271.	Argus. Свътло-голубой, полумахр	30	3288.111	Louis Figuier. Лазурево - фіолето-	
3272.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.	30	0200.7	вый, полумахровый	30
3278.	azureum bicolor. Фіолетово лазуре-		3259 ш	Madame Bihan. Брупноцв. синій	30
	вый	30	3290.	— Lelandois. Лазуревый	30
3274.	Beatsoni. Лазурево-лиловый	30	3291.	- Richalet. Голубовато - красно-	
3275.	coelestinum tricolor. Нѣжно голу-			фіолетовый	30
	бой, полумахровый	30	3292.	— Siem. Свѣтло-голубой	30
3276.	cyaneum. Голубой, полумахровый	30	3293.	Marie Morel. Свѣтло-лиловый	30
3277.щ	. — bicolor. Темно-лазуревый	30	3294.	Mastodonte. Голубовато-лиловый	30
3278.щ.	. — plenum. Прекрасно-голубой	30	3295.	Monsieur Duchartre. Годубой	30
3279.	ехітішт. Снаружи дазуревый, вну-		3296.	Pompon Brillant. Свътдо-синій	30
	три красно-синій, полумахров	30	3297.	— de Tirlemont. Темно лазуревый.	30
	Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой	30	3298.	ranunculiflorum pienum. Темно-си-	
3281.	Garteninspector Katzer. Отличный			Hill	30
	махровый сортъ	30	3299.	— superbum. Гордый	30
3282.	Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.	30	3300.	Roi Léopold. Лазурево-лиловый	30
9288.	Hofgärtner Siessmayer. Крупноцвът-		3301.щ.	rubro-coeruleum superbum. Красно-	
	ный голубой	30		лазуревый	30
3284,	Homer. ('вѣтло-фіолетовый,	30	3302.щ.	Triomphe de Poissy. Темно-лазуре-	
3285.	Johann Siem. Голубой, въ центръ			вый, полумахровый	30
0000	бурый	30	3303.	varians. Свътло-бъловато-лазуре-	0.0
3286.щ.	К. Kesselring. Снаружи голубой,	0.0	0004	вый, полумахровый	30
0005	внутри красновато-голубой	30	3304.	Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-	20
5287.щ.	Lord Mayor. Наружные лепестки	00		синій	30
	лазуревые, внутренніе бурые	30			

3392. — Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

Г. Iris germanica L. hybrida. Косатикъ горманскій. Schwertittie. Вы слёдующихъ красивыхъ соргахъ, за штуку 25 к., 12 пт. по нашему выбору 2 руб.

T. T. T. T. T. T.	the state of the s	The state of the s	2 - 12
<b>√</b> 2	No.	.\:	1 1
3305. Agathe.	3322. Comte de St.Clair.	3339. Jeanne d'Arc.	3356. Princess of Wa-
3306. amabilis.	3323. Contraste.	3340. Jordaens.	les.
3307. Antiope.	3324. Dr. Thouvenet.	3341. Judith.	3357. Queen of the
3308. Arlequin.	3325. Don Juan.	3342. Lélieur.	Gypsies.
3309. Augustus.	3326. Duke of York.	3343. Lord Gray.	3358. Raphaël.
3310. aurea.	3327. Edmond About.	3344. MadameChereau.	3359. Rebe <b>cca</b> .
3311. australis.	3328. Eugène Sue.	3345. — Nilson.	3360. Rolandiana.
3312. Avocat Hambur-	3329. Fénélon.	3346. — Normann.	3361. Sappho.
sin.	3330. Fontanelle.	3347. — Rivers.	3362. Soliman.
3313. Bariensis.	3331. Fulgori.	3349. — Sonntag.	3363. Sylvie.
3314. Baron Prévoste.	3332. Gazelle.	3349. Magnet.	3364. Thersite.
3315. Bélisaire.	3333. Gédéon.	3350. Memnon.	3365. Venus.
3316. Bossuet.	3334. General Wa-	3351. Minerve.	3366. versicolor.
3317. Bougère.	shington	3352. Minos.	3367. Virginie.
3318. Calypso.	3335. Golden chain.	3353. Penelope.	3368. Walter Scott.
3319. Céleste.	3336. Hericart de	3354. Pharaon.	
3320. Cerbère.	Thury.	3355. President	
3321. Comte de Nan-	3337. Honorable.	Lincoln.	
teuil.	l 3338. J. W. Clairy.		

### Д. Paconia albiflora Pell. flore pleno. Піоны душистые макровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Humecat lybunie maxponlie rpvundonktrilie copta othyclatetes: По выбору понувателя за шт. 80 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к. — 25 шт. въ 25 сорт. 15 руб. — 12 шт. бель нашаний на махроних, сортаха 4 руб. — Von den hier aufgrühligen Pacenien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 80 K. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 7 R. 50 K. — 25 St. in 25 Sorten 15 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 4 Rubel.

	in 12 Sorten zu 7 R. 50 K. — 25 St. in ten Sorten 4 Rubel.	25 Sc	orten 15 R. — 12 Stück ohne Namen in
Ne		I No	
	Abel de Pujol. Карминный.	3393.	Charles de Belleyme. Темно - фіолетово-
	alba grandiflora. Бѣлый.		пурнуровый.
3371.	amabilis grandiflora. Бѣл., въ центрѣ желтоватый.		Chateaubriand. Лилово-розовый.
(31)7.)			Clarisse. Свѣтяще-розовый.
	— lilacina. Тълесно-лилево-розеный.		Clayloniensis Posmu. or nearph merrorar.
	Amalia. Свътло-розовый.		Comte de Diesbach. Пурнурово-нармазинн.
	A Milleret. Possunsii, as nearpt resente.		— de Neipperg. Гемпо стермавинацай.
3375.	anemoniflora rosea. Свътло-розов., центръ		— de Paris. Свътло-карминный.
0000	желтоватый.	3400.	Couronne d'or. Чисто-былый, въ центры
	Artémise. Лилово-розово-карминный.		желтоватый.
	Аппа. Карминно-розовый.		Daubenton. Пурнурово-розовый.
3378.	Auguste Lemonier. Пурпуровый съ фіоле-		Dr. Faust. Тълесно-розовый.
00=0	товымъ отливомъ.		Duc de Brabant. Тълесный.
	Augustin d'Hour. Темно-карминный.		Duchesse de Nemours. Бѣлый.
	A. Van Geert. Свътяще-темно-карминный.		— d'Orléans. Свътяще-розовый.
3381.	A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпу-		Duguesclin. Свътяще-карминно-розовый.
	ровый.		éclatante. Темно-карминный.
3382.	Baronne James de Rothschild, Télicono-		Edouard André. (вытяще-темно-кармини.
	розовый.		edulis. Нѣжно-карминный.
	Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.		Erigone. Баѣдно-пурпуровый.
	Belle Donaisienne. Світло-тілесный.	3411.	Etendard du grand homme. Свътяще-кар-
	Bernard Palissy. Тѣлесно-бѣлый.		минно-красный.
	Boule de neige. Чисто-бълый.		Etienne Méchin. Вишнево-красный.
	Bouquet parfait. Карминно гозовый.	3413.	Eugénie Parmentier. Темно-пурпуровый
3388.	candidissima. Млечно-бълый, въ центръ		— Verdier. Свътло-розовый.
	желтоватый.	3415.	Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ
	Carlotta Grisi. Свътяще-розовый.		желтоватый.
	carnea elegans. Свытло-розово-тылосный.		Favorite. Розовый, въ центръ свътлъе.
3391.	Caroline Allain. Выл. съ тилеси, оттинк.	3417.	Félix Crousse. Темпо-красный.

3418. festiva. Биловато-тылесный.

#### Дупистые махровые піоны (прод.).

(55)

No 3419. festiva maxima. Бълый, иногда съ розо- 3477. Paganini. Карминный, центръ лососинн. 3478. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отвымъ оттънкомъ. ливомъ. 3420. fl. albo pleno. Чисто-б'ёлый. 3421. fulgida. Кармазинно-красный. 3479. Philomèle. Н'вжно-розовый, въ центр'в 3422. Général Cavaignac. Свътло-розовый золотистый. 3423. — Mac-Mahon. Свътяще-карминный. 3424. globosa amoena. Итжино-тълесно-розовый. 3480. Ріо попо. Темно-пурпуровый. 3481. Pottsi. Пурпуровый. 3425. — striata. Бълый, въцентръ желтоватый. 3482. — violacea. Лилово-розовый. 3426. Непгі Demay. Вишнево-красный. 3483. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 3484, Prince Antoine d'Arenberg. Темно-кармини. 3427. Impériale, Темно-карминный. 3485. — de Salm-Dyck. Карминный, въ центръ 3428. insignis. Розовый съжелтоватымъ оттънк. 3429. Isabelle Karlitsky. Темно-карминный. желтоватый. 3430. Jeanne d'Arc. Тѣлесно-розовый. 34-1. Joséphine Parmentier. Блѣдно-розовый. 3432. Jules Calot. Нѣжно-розовый. 3486. — ітрегіа!. Свътяще-пурцурово-шарлаховый. 3187. — Prosper d'Arenberg. Темно-шарлаховый. 3433. Jupiter. Свѣтяще-пурпуровый. 3434. Jussieu. Темно-красный. 3488. Princesse Golitzin. Блъдно-розовый. 3489. Рѕусће. Нъжно-розовый, въ центръ ло-3435. La brune. Темно-пурпурово-красный. 3436. latipetala rosea alba. Свытло-тылесный. 3490. Queen of perfection. Тълесно-розовый. 3437. tilacina. Блідно-розовый. 3438. — superba. Красиво-розовый. 3491. ranunculiflora plena. Розовый, 3492. Reine des fleurs. Свътло-розовый. 3493. — des roses. Красиво-дососинно-розовый. 3494. — Hortense. Желтовато-розовый. 3439. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн. 3440. Louis van Houtte. Свътяще-вишнево-пурп. 3441. Lown II barno-rebas con-Charafi. 3495. rosea alba grandiflora. Розовый, въ центр в розовато-желтый. 3442. Lucie Malard. Карминный. 3496. — pallida superba. Нѣжно-карминный. 3443. lutea variegata. Розово-карминный, въ 3497. — pyramidalis. Темно-розовый. центръ желтоватый. 3444. Madame Baltet. Свътяще-розовый. 3445. — Charpentier. Темно-пурцуровый. 3446. — Chaumy. Лилово-розовый. 3447. — Costé. Нъжно-розовый. 3448. — de Govin. Тълесный. 3498. — speciosa. Свѣтло-лизово-розовый. 3499. — spectabilis. Блѣдно-розовый. 3500. Rose d'amour. Нѣжно-розовый. 3501. Rubens. Красный. 3502, rubescens. Свътло-розовый, полу-махров. 3449. — d'Hour. Прекрасно-карминный. 3503. Sidonie. Свътло-карминный. 3504. Solfatare. Бѣлый, въ центрѣ желтоватый. 3450. — Elise Vilmorin. Темно-розовый. 3505. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-3451. — Geissler. Серебристо-розовый. 3453. — James Odier. Карминно-розовый. 3453. — Jules Elie. Тълесно-розовый. 3454. — Lemoine. НЪжно-розовый. 3455. — Muyssart. Красиво-розовый. ный, центръ свътлъе. 3506. — de l'exposition de Mans. Свътяще-карминный. 3507. Stanley. Нѣжно-розовый. 3456. — Paternoster. Розовый. 3508. sulphurea carnea. Тѣлесный. 3509. — гозеа. Розовый, въ центръ желтовато-3457. — Schmidt. Пепельно-розовый. 3458. — Thouvenin. Карминный. 3459. — Warocquiez. Свътяще-розовый. 3510. — friumphans. Желтовато-розовый. 3511. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный. 3460. Mademoiselle Léonie. Нѣжно-тѣлесный. 3461. magnifica. Тѣлесн. въ центрѣ желтоват. 3462. Marie Jacquin. Блѣдно-розовый. 3463. Mathilde. Свѣтло-розовый. 3512. superba modesta. Тълесный, центръ желтоватый. 3513. Тherbecki. Бакано-розовый. 3514. Triomphe de l'exposition de Lille. Бъловато-3464. Meissonier. Винно-пурпуровый. 3465. Modèle de perfection. Лососинно-розовый. розовый. 3466. Monsieur Barral. Нѣжно-розовый. 3515. — du nord. Лилово-розовый. 8516. variabilis. Карминный. 8517. variegata plenissima. Желтовато-розовый. 8518. vernalis. Ранній. 8519. versicolor. Розовый. 3467. — de Ribot. Тълесный, центръ желтоват. 3168. — d'Offoy. Пурпурово-красный. 3469. — Gaillard. Темно-красный. 3470. — Gilbrain. Атласно-красный. 3471. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово-пур-3520. Vicomte de Forceville. Свѣтяще-розовый пуровый. съ бѣлымъ оттѣнкомъ. 3472. nec plus ultra. Красиво-розовый. 3521. Victoire de l'Alma. Фіолетово-пурпуровый. 3522. Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый. 3473. nobilis. Розовый. 3523. — **Расquet**. Розовый. 3474. nobilissima. Карминный. 3524. Virginie. Свътяще-розовый. 3475. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 3476. Octavie Demay. Тълесно-бълый.

3525. Zoë. Розовый, центръ свътлъе.

#### E. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

Болъе подробныя описанія находятся въ прежнихъ наталогахъ. Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бълый. - К. = крупноцвътный. - карм. = карминный. - кин. = киноварный. - хил. = лиловый. — о. = оттёнокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — ц. = центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ кра-

высную метелку; остальные произошли от zeichneten zu Phl paniculata L. (Phl. omniflora Phlox paniculata L. (Phl. omniflora hort.) и hort.) mit doldenartiger Blüthenrispe. им вютъ зонтиковидную метелку.

Die perennirenden Phlox sind jedem Gartenсивонвътущихъ флоксовъ служать осенью freunde als vorzüglich schön besonders zum самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примъчаніе. Сорта, означенные \*, произешли отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit hort. & suffruticosa Vent.) и имъютъ кисте- traubenähnlichen Blüthenrispen, — die unbe-


#### а. Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

	ш жороши отприо	copie	at Hito Dollows
3526	По выбору покупателя за штуку 25 к.	3526	Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K.
3527	По нашему выбору 12 mr. въ 12 сорт. 21/2 р.		Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 21, R.
3528.	» » » 25 » » 25 » 5 »		» » » 25 » » 25 » 5 »
0040.	12 шт. безъ названій $1^{1}/_{2}$ »	5529.	12 St. ohne Namen
Ne		Ne	
3530.	Abyssinie. Розово-лиловый; ц. пурп. К.	2563	*Mister Ross. Свътло-розовый.
3531.			Mistral. Бѣлый, съ слегка роз. оттѣнк.
<b>35</b> 32.	Andrá I opor E og vrna o na a rana		Monsieur Briollet. Бѣлый.
	André Leroy. Б., съ нурп. о., въ п. нурп.		
3533.			— Caillard. Суриковый; ц. розпурпур.
3534.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		— Charles Wagner. Кармкиновари.
3535.	1		— E. Benary. Роз.; ц. вишнкрасная.
3036.			— Ferrard. Блестяще-пурп. съкарм. о.К.
	Boule de feu. Свѣтло-киноварный. К.		— Forget. Б. съ роз. о., въ ц. пурп. К.
3538.		3571.	- Gardner. Кин. съ пурп. о., въ ц. карм.
3539.	— de fleurs. Бъл. съ карм. п.		- George Henderson. Нъжно-роз.; ц.
	Clio. Свътло-роз., въ центръ темнъе. К.		кармпурпуровый.
3541.	Comte Dari. Розлил.; ц. пурнуровый. К.	3573.	— Herincq. Карминный; ц. пурпуровый.
	Derviche. Темно-пурплиловый. К.		— Joseph Hein. Кин., въ ц. кармпури.
	Durandot. Темно-фіолет. съ диловат. отл.		— Louis Rogniat. Розбѣлый; п. карм.
	Dutreuil de Rhins. Фіолетово-кармини.		- Rafarin. Суриковый; центръ пурпур.
	*Eulalia. Розово-лиловый.		— Vézy de Beaufort. Бѣлый, ц. карм.
	Fortunio, Розовый; и, отненно-пурнуров.		Nemesis. Пурикин., въ центръ пури К.
	Fournaise. Кинкарм.; центръ цури. К.		*Nelly Stewart. Млечно-объл.: ц. розовый.
	Graf von Schehler. Свътдо-фіодетроз.		Oberon. Карминно-пурпуровый.
	Heinrich Schneider. Свътдо-фіолетроз.		Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе.
	Hortensia. Свътло-лилово-розовый.		Ре́ріп. Свѣтло-шарлахов.; ц. темнѣе.
	Irene. Киноварно-пурпуровый. К.	2502	Perfection. Кин., въ ц. пурпкин. К.
9559	Jules Favre. Розлил., въ ц. темнъе. К.		Popular. Б., въ ц. ярко-розовый. К.
	La jeune Viola. Бъл, въ ц. кармрозов.	9900	Рошгрге de Sidon. Пури карм.; ц. темиве.
	Louise Chrétien. Чисто-бълый.	0000.	Р. Р. Uspensky. Кинроз., въ ц. пурп. К.
5000.	Madame Delamare. Пурпкарм.; ц. тем-	5557.	Rebecca. Пурпроз.; ц. темно-пурп. К.
0270	нъе.	3588.	Richard Wallace. Бълый; ц. розово-
	— Hoste. Розовый съ бълымъ оттънк.	0700	пурпуров.
	Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.		*Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.
	Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темиће.		Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.
3559.	*Miss Martin. Млечно-б.; ц. лилроз.		— de M. Desmottes. Карминнпурп. К.
	*— R. Martin. Млечно-бѣлый.		*superba. Темно-роз.; центръ лилпурп.
	*Mister Lellan. Млечно-б.; ц. слегка роз.		Virgo Maria. Снъжно-бълый. К.
3562.	* — Miller. Роз.; ц. свътяще-карм. К.	3594.	Vulcain. Млечно-бълый; центръ карм. К.
	Ø 11		OI .

#### б. Новые сорта. Neue Sorten.

3595.	По	выбору	понупат	еля :	sa m	гуку	40 F	٤.		3595.	Nach	Wahl de	s Käu	fers	per	r S	tücl	k 40	K.	
			выбору						).	3596.	Nach	unserer	Wahl	12	St.	in	12	Sort.	3	R.
3597.	10	»	33	25	>> 1	25	))	6	0	3597.	D	))	30	25	))	))	25	))	6	))

No



Phlox maculata (paniculata).

#### Phlox (прод.). No

Adonis. Свътяще розовый; ц. бълый. К. 3598. 3599. Ariost. Свътло-розовый; ц. темно-карм. Atala. Нѣжно-розовый; ц. бѣло-звѣдча-3600. тый. К.

3601. Bacchante. Карм.-розовый; ц. темние. К. 3602. Boulle. Свътло-фіолет.; ц. роз.-карм. К.

3603. Brillant. Пурп.-карминный. К.

3604. Burnouf. Суриково-красный; ц. пурп. К. 3605. Caran d'Ache. Красиво-карминно-розовый; центръ розово-фіолетовый.

3606. Carillon. Карминно-розовый. К.

3607. Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лиловый; центръ цурпуровый. К.

3608. Chant du départ. Бронз.-красн. съ блест. ц. 3609. Charles Dickens. Прекрасно-шарлаховый

съ пурпуровымъ центромъ. К. 3610. соссіпеа. Темно-киноварно-пунцов. К. Coquelicot. Свът.-огн.-красн.; ц. пурп. К.

3612. Статрев. Фіол.-сизоватый; ц. пурп. К. 3613. Crépuscule. Розово-лидовый; ц. пурп. К.

3614. \*Cybele. Бълый съ тълеснымъ оттънкомъ. 3615. Danae. Розовато-б. съ пурп.-карм. глазк.

Цвътетъпрекрасн. большимъ букетомъ. Député Berlet. Свътяще-пурпурово-карминный; центръ темнъе. К.

Diadème. Бѣлый, крупноцвѣтный, низкій. 3618. Docteur Bayol. Свътяще-темно-красный; центръ свътлъе.

3719. - Emile Schickler. Пури. съ шарлахо-

вымъ оттънк.; ц. темнъе. К. 3620 Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К. 3621. Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бъловато-розовый. К.

3622. Embrasement. Нѣжно-розовый; ц. б. К. 3623. Fantaisie. Нѣжно-бѣловато-лиловый. К.

3624. Fascination. Розовый; центръ карминный. 3625. Feu chéri. Темно-пурп.-фіол.; ц. карм. К.

3626. François Coppée. Млечно-бълый съ карминно-пурпуровымъ центромъ. К.

#### Phlox (прод.).

G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлье. Henry Murger, Бълый: н. карм. К.

3629. \*Hercules. Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К. Hybride. Темно-розовый съ пурцуровымъ

оттънкомъ, въ центръ шарлаховый. К. Huxley. Бѣлый съ лиловымъ краемъ. К.

3632. Indépendance. Снъжно-бълый. К.

Jason. Пунцово-лососинный; ц. карминн.

3634. Jolly Chandron. Розово-карминный съ темнымъ центромъ.

Jules Jouy. Свътло-лиловый; ц. бъловат.

3636. Kossuth. Бѣлый; ц. лиловый. К.

3637. La nuit. Темно-карминно-пурпуровый; ц. темиће. К.

3638. Laura. Пурпуровый съ шарлаховымъ оттънкомъ, въ центръ темнъс. К. 3639. La victoire. Темно-шарлаховый.

3640. L'éclair. Шарлаховый; центръ пурп. К.

3641. Leonardo da Vinci. Чисто-б.; п. буро-фіолет. 3642. Léonie. Темно-розовый; ц. пурпуровый.

3643. Le soleil. Свътло-розовый, въ центръ съ бълымъ оттънкомъ. К.

3644. Le vengeur. Свѣтло-карминно-пурп. К.

3645. Liberté. Розовый съ темно-шарлаховымъ оттънкомъ. К.

3646. Litz. Темно-пурп. съ пурп.-карм. глазк. 3647. Longchamps. Чисто-бѣлый; ц. пурпурово-

диловый. Lumineux. Карминно-розов.; п. бѣлый. К.

3649. Madame Billy. Бълый; п. пурп.-карм. К.

- Hoche. Прекрасно-шарлаховый. — Lemoinier. Тълесно-розов., въ ц. пурп.-4651. карм. К.

- Miolan-Carvalho, Чисто-бълый. К.

3653. — Rivers. Розово-красный; ц. темнъе.

Rivière. Розовый, ц. темнѣе. 3654. 3655. Mademoiselle Marie Coppenheim. Чисто-

бѣлый

Miguel Cervantes. Млечно-бѣлый; центръ 3656. огненно-пурпурово-карминный. К.

Mont-Rose. Нъжно-карминно - розовый; ц. бѣлый. К.

3658. Pacha. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый. К.

3659. Panthéon. Роз., въ центръ съ бъл. оттънк.

Parachute. Розово-фіолетов.; п. бълый. К. Paul Bert. Лиловый на бѣломъ фонѣ; въ

центръ темно-лиловый. К.

3662. \*Penge. Б.; ц. розово-карминный. 3663. \*Résolution. Роз. съ б.о.; ц. темно-пурп. К.

3664. Resplendens. Карм. съ пурп. о.: п. темнъе.

3665. Robur. Розовый; центръ пурпуровый. К. 3666. Rossinante. Свётло-шарлах.; ц. темнёе.

3667. Sibylle. Свътяще-розовый; ц. свътлъе. К.

Souvenir de Berryer. Пунц.; въ ц. пурпур. 3668.

-de Trianon. Кин. съроз.о., въц. карм.-пур. 3670. Stanislas. Темно-пурпуров.; ц. темнъс. К.

3671. Suffrage. Лиловый, въ центръ розовый. Thébaïde. Красиво-нѣжно-розовый. К.

3673. Torpilleur. Свътяще-роз.; ц. свътаве. К. 3674. variegata. Бѣло-пестр.; цвѣты роз.-лил.

3675. Victor Lemoine. Красиво-розовый. К.

#### Ж. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

72

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

110 Hamemy	ветоору 1	2 шт. вт	ь 12 сорт.	4 p.	
3.3		Nº		За шт	. K.
4 /4 /4 /2)		3684.	Drapeau	d'or. Свътяще - желтая.	
			Крупно	оцвѣтнаяS. m.	50
		3685.	Fulton.	Киноварно - оранжевая.	
	75		Крупно	двътная S. m.	50
	-~)	3686.	Hamlet. T	емно-пурпуроваяS. m.	40
The second secon	- 87	3687.	La nuit. Te	мно-пурпуровая. Крупно-	
	1 17		цвѣтна	я	50
The state of the s	of sta	3688.		Houtte. Темно-красно-	
The state of the s				во-желтая. Крупноцвът-	
The same of the sa	-4	0000	ная	S. m.	50
	4	3689.	lutea. CB	отло-желтаяS. m.	40
The Allendary Control of the State of the St	Ų.	3690.	Mont d'or.	Темно-золотисто-желтая.	
		3691.	Nikautilan	S. m.	50
		5051.	Wegrinon.	Темно-красно-пурпуров.	F 0
		3692.	Pactolo E	цвѣтная S. m.	50
		3693.	Phospus (	уро-краснаяS. m. Свътяще-желт.; лепестки	50
		0090.	OT PROP	сноватою каймоюS. m.	50
W. W.		3694.	nurnurea	Пурпуровая S. m.	40
№№ 3676 - 3702 Махровыя лапчатки съ	II Day Pare	3695.	Smithi K	расная съ желтымъ от-	40
цвътами. Gefüllte grossblumige Poten			тънком	ъ. Немахровая S. m.	30
7.6		3696.		Сърнаго цвъта S. т.	30
	За шт. к.	3697.		tha. Сърнаго цвъта; ле-	00
3676. atrosanguinea. Темно крова				красновато - окаймлен-	
	S. m. 30			S. m.	40
L Company		3698.		Ouverture. ('B hrange - буро-	
3675. Caméléon. Крупноцватная, Жо вато-красно-оранжевая			красная	и. Крупноцвътная. S. m.	50
3679. Chinois. Темно - бурая. Кру		3699.	Velours por	игрге. Темно-пурпуровая.	
цвѣтная			Крупно	цвътнаяS. m.	50
3680. Congo. Темно - каштаново - бу	Trans	3700.	versicolor	perfecta. Красно-оранжев.	
Крупноцвѣтная	S. m. 50		Пестрая	н. КрупноцвътнаяS. m.	50
3681. Corsaire. Карминно - оранже		3701.		нжево-пурпуровая. S. m.	40
Крупноцвѣтная		3702.	William B	ollison. Крупноцвѣтная,	
3682. Dr. André. Д-ръ Андре	S. m. 40			красно - оранжевая, въ	
3683. — Petrunkewitsch. Крупноцвът	ная.			и на нижней сторонъ	
Красно-оранжевая	S. m. 40			овъ желтаяS. m.	50

### 3. Dahlia variabilis Dest. Георгина или Далія. Georgine.

			1 ook	ma min pagesmin door gillor	
_		По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
Sa	штуку		30 K. D.	as Stück	30 K.
12	штукъ	въ 12 сертахъ	3 p. 12	2 Stück in 12 Sorten	3 R.
25	>>	» 25 »	6 » 25	5 » » 25 »	6 »
50	))	» 50 »	12 » 50	) » » 50 »	12 n
50	′))	въ разныхъ сортахъ безъ	50	) » in verschieden Sorten ohne	
		названій	10 »	Namen	10 »
По	выбору	покупателяЗа штуку	35 к. Na	ach Wahl des Käufers: Jedes Stück	35 K

(Клубни зимуютъ въ защищенномъ отъ мороза мъсть. Die Georginen-Knollen werden in trocknen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 ф. вышиною) означены после нумера буквою "н"; сорта средней вышины (3—4 $^{1}$ ) фуквою "е"; сорта высокаго роста (4 $^{1}$ ) фуквою "в". Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss), Mittelhohe — "с" (3—4 $^{1}$ ) Fuss). Ноhe Sorten-"в" (41,2-6 Fuss). Примъчаніе: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

### А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

No. 104. с. Andrew Harteness. Л. темно-желтые съ 29. в. Antoine Joli, Л. розов. съ фіолет. краями. кармазиннымъ оттѣнкомъ. 6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн.



Dahlia variabilis fl. pleno. Махровыя георгины.

Георгины (прод.).

12. н. А. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ, розовые

22. c. Baronne Hapke. Л. свѣтло-лиловые съ бѣлымъ оттѣнкомъ.

4. c. Captain Harvey. Л. золотистые.

40. в. César. Л. пурпурово-карминные.

60. в. С. Hoffmann. Л. пурпур. съ черн. отлив. 72. в. Crimson King. Л. бълые, пурпурово- фіолетово-окаймленные.

49. с. Curé d'Ory. Л. свѣтло-гранатово-красн.

89. с. Dictator. Л. темно-пурпуровые.

15. с. Donald Beaton. Л. темно-фіолетовые.

127. в. Emperor of Germany. Л. желтые съ красными кончиками.

26. с. Fantasie. Л. темно-золотисто-красные, желто-полосатые, кончики бёлыя.

16. c. Feuerprinz. Л. пурпурово-пунцовые.

36. в. Général de Steinmetz. Л. шарлах.-красн.

76. в. Goldbandorden. Л. пурпурово-пунцовые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

84. с. Graf Bismarck. Л. темно-красные.

79. н. — Erbach-Schönberg. Л. огненно-красные; нъкоторые лепестки бълые.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. бавдно-лиловые.

85. c. Grand Duc de Bade. Л. карминно-красн.

9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные. 18. в. Gruss an Hadersleben. Л. розовые съ темно-фіолетовымъ отливомъ.

Harbinger. Л. свѣтяще-желтые.

112. Наггу. Л. пурпурово-розовые.

27. в. Iphigénie Л. бълые съ фіолет. полосами.

Георгины (прод.).

47. с. Julius Vogt. Л. темно-бархатисто-красн.

11. в. Le Chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные.

64. в. Leopard. Л. бархатисто-пурпуровые.

41. н. Lepeschkin. Л. кроваво-шарлахово-красн.

113. L'étoile. Л. красные, бѣдо-точечные.
90. в. Libussa. Л. шардахово-красные.
52. в. Lord Russel. Л. оранж. съ красн. полоск.
24. в. L. Р. Hohenlohe. Л. бѣдые съ карминнофіолет. кончиками.

111. c. Madame A. Wouters. Л. темно-шарлаховые.

69. в. — Knesz. Л. бёлые, кончики лиловыя. 20. в. — Heine Furtado. Л. бёлые. 50. в. — Saunder. Л. чист.-желт. съ бёл. верх. 88. с. Mädchenwange. Л. млечно-бёлые. 25. в. Mademoiselle Rosalie. Л. свётло-желтые съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ.

102 M. de Saegher. Л. огненно-красные.

116. Magdalena. Л. желто-красно-полоса-

91. c. Marchioness of Bute. Л. роз. съ бѣл. оттѣн.

Marie Rougier. Л. бълые съ карминнымъ отливомъ.

42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. полос.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бъловато-лиловые.

94. с. Miss Browning. Л. чист.-жел., бѣл.-окаймл.

30. в. Mrs. A. Moras. Л. темн.-кр. съ бъл. верх. 126. с. — Const. Varin. Л. темно-красные съ бъ-

дыми кончиками.

19. с. — Kaiser. Л. буро-кр. съ бѣл. краями. 5. н. — Langtry. Л. млечно - желтоватые съ красивымъ свътло-красн. краемъ.

35. с. — Vicent. Л. свътло-красные.

70. c. Mohr von Rothwasser. Л. черно-пурпуров.

54. в. Negro-woman. Л. черно-бурые.

44. в. Noé. Л. темно-бархатисто-шарлаховые.

87. в. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые. 34. в. Paradis William. Л. темно-кроваво-красн.

10. в. Pastor Berger. Л. темно-лиловые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Président Delrue-Schrevens. J. пурпурово-

розов. съ легкимъ фіолет. оттънкомъ. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

86. в. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

125. в. Proéminent. Л. амарантово-красные.

63. с. Rosea. Л. темно-розовые.

38. с. Rubens. Л. лидово-розовые.

43. в. Rubis. Л. карминные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево-красные, къ центру бълые.

13. н. Scharlachzwerg. Л. пунцовые. 7. с. Schneerose. Л. бѣлые.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые.

28. в. Sidonie. Л. лиловые.

Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желт.

53. c. Thalia. Л. чисто-желтые, фіолетовоокаймленные.

59. с. The tiger. Л. пурпур., съ фіолетов. краемъ. 67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красноватые съ бѣлыми кончиками.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свътло-розовые съ темно-фіолетовыми полоскамии точками.

#### Б. Мелконвътные или лиличтские сорта. Kleinblumige Sorten.

74

No

212. c. Aennchen von Tharau. Л. нѣжно-розовые.

224. в. Alvina. Л. нѣжно-розовые.

236. в. Amour. Л. шарлахово-красные.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпурово-

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, былоокаймленные.

239. в. Согаів. Л. киноварно-красные.

202. c. Deutsche Sternaster. Л. свътло-сърные.

204. с. Е. Marlitt. Л. оранжево-карминные, съ лиловымъ отливомъ.

221. в. Emilie Mischke. Л. чисто-бълые. 201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

247. с. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттънкомъ.

242. с. lacques Develle. Л. темно-киноварные съ

фіолетов. краемъ. 230. в. Joseph Walter. Л. бълые, лилово-каемча-

240. c. Kirsch, Georg. Л. карминно-красные.

232. c. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

227. в. Lady Kerrison. Л. розовые съ бѣлымъ кончикомъ.

No

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще-пурпуровые, кончики снизу бѣлые. 244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ

бълыми кончиками.

220. в. — Orban Francotte. Л. бълые.

257. в. Mädchenliebe. Л. нъжно-лидовые.

254. в. Monsieur Jsoré. Л. карминно-красные на желтомъ фонъ.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. диловые, свътлъе окаймленные.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые. 207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатно-бурые. 237. в. Petit Arthur. Л. шарлахово-красные.

213. н Professor Reichenbach. Л. темно-пурпуро-

252. в. Reine d'Espagne. Л. свѣтло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые съ фіолетов. оттънкомъ.

215. c. Schneerose. Л. бѣлые.

235, с. Stadtrath Bennewitz. Л. оранж.-желтые.

229. в. - Nihern. Л. розовые съ красными кай-

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

#### В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

Aegir. Л. шарлахово-красные.

408. c. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтящеоранжево-окаймленные.

430. в. Annie Harvey. Л. темно-карминные съ бурымъ оттънкомъ.

438. в. Beauté d'Arundel. Л. бархатисто-темнокрасные съ фіолетовымъ оттънкомъ.

Blanche Keith. Л. ярко-желтые.

452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные.

463. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые.

477. Cinderella. Л. свътяще-пурпуровые.

427. с. Cochineal. Л. огненно-красные.

No 499. Countess of Oxford. Л. красно-бурые, къ центру золотистые.

Сусів. Л. свѣтяще-карминно-красные. Delicata. Л. нѣжно-розовые. 472.

411. с. Duc de Clarence. Л. пурпуровые съ огненно-краснымъ отливомъ.

405. c. Duc de Köstritz. Л. свътло-розовые.

Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.

429. в. Empress of India. Л. карминные съ буроватыми полосками.

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

428. в. Florence Stark. Л. было-пурпурово-полосатые.

459. н. Fusilier. Л. свътло-розово-красные. Gipsy. Л. темно-черно-пурпуровые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлаховые.

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свѣтяще-красные, очень длинные и узкіе.

453. н. Harmony. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

Hauptman v. Pawel. Л. лососинно-розовожелтые.

420. с. Н. Е. Locke. Л. желтовато-бѣлые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розов. оттвикомъ.

Henry Patrick. Л. чисто-бълые. 441.

410. с. Hermann Schubert. Л. желтовато-бълые; центръ съ розовымъ оттѣнкомъ.

469. Hohenzollern. Л. свътяще янтарно-абрикосовые.

465. н. J. Е. Frewer. Л. киноварные, иногда съ телесно-розовымъ оттенкомъ.

No Теоргины (прод.).

Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черн. 451.

John H. Brach. Л. прокрасно-желтые. 461.

439. в. Juarezi. Л. пурпуровые.

456. Kaiserin. Л. свътяще-желтые.

Lady Brassey. Л. темно-шарлаховые. 442.

448, н. - М. Marsham. Л. темно-оранжевые.

— Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

415, в. Lancelot. Л. карминно-красные.

Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые. 462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные,

съ бавдно-краснымъ оттвикомъ. 421, c. Margaretha Leschkowitz, A, cebrame-map-

лахово-карминные.

412. с. Marianne Harvey. Л. огнен.-темн.-кровав.

513. Marmion. Л. свътяще-суриково-красные.

471. Mary Service. Л. розово-фіолетовые.
495. Mrs. А. Веск. Л. свётяще-лососинные.
426. в. Mrs. Hawkins. Л. желтые, роз.-окаймлен.

444. Mrs. Paul Cacheux. Л. кармазинно-фіоле-

497. Mrs. Turner. Л. свътло-желтые. Крупно-

468. Miss Irene Cannell. Л. персиковые.

457. с. Miss V. Morgan, Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

No Теоргины (прод.).

443. с. Panthea. Л. оранжево-шардаховые.

419, B. Paul Schelosky. J. TOMHO-KDOBURO-KDacные съ большими бълыми кончиками.

433. в. Picta formosissima. Л. оранжево-красн. съ блестяще-парлаховыми полосами.

Prince of Orange. Л. орчижено-абрикосово-

лососинные. 425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-закручен. Цвъточн, головки очень крупн. 418. в. Robert Cannell. Л. свътло-красные съ

нъжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacactus. Л. темно-розовые.

Roya! George. Л. карминно-розовые. 491.

Sieglinde. Л. свытло-лиловые, къ центру

Sir Gibbie. Л. свътло-шарлаховые.

447. B. Sir Trevor Lawrence. J. CB STJO-BUILHEBOкрасные, снаружи пурпуровые.

423. в. W. Карferer. Л. темно-пурнуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.

437. Yellow Yuarezi. Л. свътло-желтые.

432. н. Zulu. Л. темно-бурые.

#### XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) 3. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.
Часть І, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. З руб.
Часть ІІ, томъ І, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и

мал, оранж, Изд, второе, исправл. и донолн. Въ немъ не менъе 300 политиражей, 3 руб.

2) Епо-же. Однольтнія и двультнія цевтущія растенія, находящінся въ каталогахъ съмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и

дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) *Вло-же.* Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ ІІ. Восковыя. Коноплевыя. Плюсковыя. Орбховыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Общія правила разбивки садовъ въ климать средней Россіи. Изд. 2-е. 75 к.

5) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россін. Изд. 2-ое. 30 коп.

6) Его же. Весеннія красивоцватущія многольтнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитание въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль. 7) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

### XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Теплицы, оранжерен и шампиньонницы для сѣвернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес.

2) Флора для русскихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп. 3) Очеркъ исторіи изящнаго садоводства (отдёльн. оттискъ изъ «изящнаго садоводства»).

Цена 1 рубль и весовыя за 2 фунта.

#### Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетѣ. Цѣна 6 р. и вѣсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Николая Александровича, П. почетнаго диплома 1-го разряда и ПІ. золотой медали, а также одобрена къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

#### XVI. Изданіе Н. Н. Вакуловскаго.

Значеніе растеній для здоровья вообще, и въ городскихъ поселеніяхъ въ особенности. Цъна 50 коп., съ пересыдкой 61 коп.

О разбивкъ садовъ см. стр. 12-13.

#### УКАЗАТЕЛЬ. — INHALTSVERZEICHNISS.

man and distance to make a section of the
Стр.
Campanula (Колокол.).37—38
Caragana (Чапыжникъ)16
Crataegus(Боярышн.)17
Cypripedium (Сапожки)40
Dahlia (Георгина или Да-
лія)72—75
лія)72—75 Delphinium (Шиор-
никъ)
никъ)41, 67 Dianthus (Гвоздика)41
Diclytra (Диклитра) . 41-42
Fritillaria (Рябчикъ) 44
Funkia (Функія) 44
Gentiana (Горечавка)44—45
Hemerocallis(Лилейн.). 46-47
Iris (Косатикъ) 48-49, 68
Lilium (Лилія)49—50
Lonicera (Жимодость) 18
Расопіа (Піонъ). 18, 53, 68-69
Philadelphus(Чубушн.) 18-19 Phlox (Флоксъ) 54, 70—71
Phlox (Флоксъ) . 54, 70-71
Potentilla (Лапчатка) 19, 55,
72
Primula(Первоцвътъ)55-57
Pyrethrum (Pomamka)57
Rheum (Ревень)57
Rhododendron (Рододен-
дронъ)19-20
Saxifraga(Камнеломка) 58-60
Scilla (Сцилла)60
Sedum (Очитокъ)60-61
Sempervivum (Молодило).61
Spiraea(Волжан.)21-22,62-63
Syringa (Сирень)22
Tulipa (Тюльпанъ)64
Viola (Фіалка) 65
Self-D. Han Torrigon, Self-Torrigon

Bücher.

І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерији или области:

 ЖЕЛБЗНОДОРОЖНАЯ такса для сажендевъ, живыхъ кустаринковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ побздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губерискій или областной городъ.

		CHORES NO.	NECTOR DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERS						
			0 6					0 4	Ser ser
Tefannin	. I		фунтъ	II.	Tr. 6 annin	I		SHILL YHT	II.
Губерніи			90	желдо-	Губерніи			свыше,	желдо-
иди	₽.	7 tp.	за нажд.	рожная	или	⊕ ÷	отъ 7ф.	посылки с	рожная
EL OL EL	100	20	HAR		8207.17	001	0 9	PH Ha	
области.	O.M.	A	33	такса за	области.	OM	A	33	такса за
	Btcomb 60nte 2	В \$ сомъ (3 ф. до 7	than .	пудъ.		Въсомт	Въсомъ 3 ф. до	За п	пудъ.
	00	000	3a 7 ф.			00	000	21	
	K	0 11	ве	КЪ.			0 II '	's e	
Абобьернеборгская					Курская	20	40	20	37
(губ. г. Або)	20	40	10	911/3*)	Кутаисская	20	40	25	113**)
Акмолинская (обл. г.					Кълецкая	20	40	20	403/5
Омскъ)	40	80	30	961/2	Лифляндская (губ. г.				
Амурскан (обл. г. Бла-					Рига)	20	40	10	201/10
въщенскъ)	sa kai	вд.ф.	35		Ломжинская	20	40	10	
Архангельская	20	40	20	364/5	Люблинская	20	40	20	381/10
Астраханская	20	40	25	-	Минская	20	40	10	30
Бакинская	20	40	30	90	Могилевская	20	40	10	alcalc)
Батумскій окр	20	40	25	117	Московская	20	40	10	212/5
Бессарабская (губ. г.		1			Нижегородская	20	40	20	871/10
Кишиневъ)	20	40	20	54	Новгородская	20	40	5	71/2
Вазасская (губ. г. Ни-					Нюландская (губ. г.				
колайстадтъ)	20	40	10	1099/10*)	Гельсингфорсъ)	20	40	5	794/5*)
Варшавская	20	40	20	352/5	Олонецкая (губ. г.				
Виленская	20	40	10	23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 20 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	Петрозаводскъ)	20	40	5	
Витебская	20	40	10	203/5	Оренбургская	20	40	25	621/2
Владимірская	20	40	10	2/2/3	Орловская	20	40	10	34
Вологодская	20	40	10	251/10	Пензенская	20	40	20	443/5
Волынская (губ. г. Жи-					Пермская	20	40	20	621/2
томіръ)	20	40	20	41 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Петроковская		40	20	391/2
Воронежская	20	40	20	381/2	Плоцкая	20	40	20	**)
Выборгская	20	40	5	35 *)	Подольская (губ. г. К	100	10	00	**/
Вятская	20	40	20	002/	Подольскъ)	20	40	20	1
Гродненская	20	40	10	283/4	Полтавская	20	40	20	431/2
Дагестанская (обл. г.	00	10	05	**)	Приморская (обл. г.			05	**)
TXIIIypa)	20	40	25	77)	Николаевскъ)			35	
Донская (обл. г. Ново-	00	10	200	F13/	Псковская	20	40	5	92/3
черкаскъ)	20	40	20	511/2	Радомская	20	40	20	381/5
Екатеринославская	20	40	20	49 <sup>9</sup> / <sub>10</sub> 100	Рязанская	40	40	10	28
Елисаветпольская	20	40	25	100	Самаркандская		80	35	E03/
Енисейская (губ. г.	-		05	14011	Самарская		40	20	503/5
Красноярскъ)	за ка	вд. ф.	35	1401/4	СМихельская	20 20	40	5 5	721/5*)
Забайкальскан (обл. г.			25	92	СПетербургская	20	40	20	469/10
Закаспійская (обл. г.	3a Ka	жд. ф.	35	34	Саратовская	20		35	10-/10
	40	80	30		Семиналатинская	40	жд. ф. 180	35	
Асхабадъ)		1	35	180	Семиръченская (обл. г.	10	00	00	
Иркутская Казанская	20	жд. ф.   40	20	472/5	Върный)	40	80	35	
Калишская	1	40	20	1 /5	Симбирская	20	40	20	**)
Калужская		40	10	272/5	Смоленская		40	10	2.13/
Карская	20	40	25	116	Ставропольская		40	25	621/8
Кіевская	20	40	20	38	Сувалкская	20	40	10	**)
Ковенская		40	10	241/2	Сыръ-Дарьинская (обл.		1	1	,
Костромская		40	10	263/5	г. Ташкентъ)		80	30	-
Кубанская (обл. г. Ека-		1	1	-3/8	Съдлецкая		40	20	41
теринодаръ)	20	40	25	622/3	Тавастгусская	1	40	5	93*)
Куопіоская	20	40	5	871/5*)	Таврическая (губ. г.			1	
Курдяндская (губ. г.	1	1	1	18)	Симферополь)		40	20	621/2
Митава)		40	10	213/4	Тамбовская		40	20	352/5
		1	1	1 -/*			1	1	/ •
	-							-	

presents committee the contract of the contrac		*	ele fix		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	e . Perce	-	-	excess their think during
Губерніи или области,	Въсомъ не болъе 2 ф.	В \$ сомъотъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за нажд. фунтъ.	II. желдо- рожная такса за пудъ.	Губерніи или области.	Въсомъ не болъе 2 ф.	Въсомъотъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 Ф. за нажд. фунтъ,	II. желдо- рожная такса за пудъ.
Тверская	20 20 40 40 20 40 20 20 20 20	40 40 80 40 40 40 40 80 80	25 25 25 25 35 10 25 10 25 25	K B.  16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 68 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 106  **)  123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 27 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> 131 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> *)  65 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> 61 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>	Харьковская Херсонская			\$ e 20 20 20 25 25 25 10	A Transportation of the Parket Street, Springer, Springe

Сверхъ провозной платы жел. дор. взимаетъ еще нъкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвъшиваніе и пр.), всего около  $1^1/_2$  коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

\*) Въ предълахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха, не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по V классу); въ предълахъ финляндіи отправка живыхъ растеній съ поъздами большой скорости производится по болье дорогому тарифу, съ поъздами ме малой скорости за пудъ взимается до: Або 222/5, Николайштадта 28, Выборга 81/3, Купоїо 212/5, Гельсингфорса 197/10, С.-Михеля 178/5, Тавастгуса 188/10, Улеаборга 322/2 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поъздами малой скорости вполнъ возможна, такъ какъ товарные поъзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

\*\*) до: Алатыря  $44^1/_5$ , Вержболова  $27^2/_5$ , Владивостока 275, Граева  $32^9/_{10}$ , Дербента 75, Кургана  $86^1/_{10}$ , Луги  $5^2/_5$ , Млавы  $44^8/_5$ , Нарвы  $6^3/_{10}$ , Николаева  $58^4/_5$ , Орши  $28^1/_{10}$ , Остроленки  $35^2/_5$ , Петровска 71, Проскурова  $46^3/_4$ , Сызрани 50, Тюмени  $77^1/_5$ , Хабаровска 296, Царицына  $50^1/_3$ , Ямбурга  $5^2/_5$  коп.

#### Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

a) Фруктовых деревьев съ кроною и декоративных кустарников (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 mr. 1 p.; за 50—100 mr. 1—2 p.

b) Декоративных деревьевь (Zierbäume), за 25-50 mr. 1-2 р.

с) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.; за 50—100 шт. 1 р. d) Боярышника (Crataegus) за 100 шт. 50 к.

e) Горшечных роз 15—25 mr. 11/2—2 p.

f) Земаники (Ērdbeeren), за 25—100 mr. 50 к.; за 100—500 mr. 1—2 р.; за 500—1000 mr. 2—4 р.

g) *Многольтникъ растеній* (Perennirende Stauden), за 25—50 mт. 75 к.—1 р. h) *Спаржи* (Spargel), за 50—100 mт. 50 к.—1 р.

Вмьсть ст укладкою, выст будет составлять: 25 годовалых привитых плодовых деревьевь, крыжовника, смородины, малины игрунтовых розъ 12—15 фунтов; 25 шт. земляники 5 фунтов; 100 фруктовых деревьевь съ кроною, а также 100 декоративных кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолътних растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечных розъ 30—50 фунтовъ. Въсъ декоративных деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

